



FIN

Laufleistung

ERKLÄRUNG

- ☐ OK (Überprüft und OK)
☐ CHK (Erfordert weitere Maßnahmen)
☐ NOK (Nicht OK, Ersatz/Reparatur erforderlich)
☐ N/A (Nicht anwendbar)


1 VORLÄUFIG		OK	CHK	NOK	N/A
1	Unversehrtheit der Karosserieabdeckung und ihre Entfernung	☐	☐	☐	☐
2	Logistic-Modus aufheben. Am Ende des Vorgangs das Diagnosegerät trennen und den Fahrzeugschlüssel auf OFF drehen.	☐	☐	☐	☐
3	Autowäsche (falls erforderlich) - HINWEIS: Handwäsche mit neutralem Produkt empfohlen	☐	☐	☐	☐
4	Fahrzeugkontrolle auf Transportschäden	☐	☐	☐	☐
5	Übereinstimmung der Kontrolldaten mit den Fahrzeugzulassungsdaten (Fahrgestellnummer, Aufkleber, Kennzeichnungen, usw.)	☐	☐	☐	☐
6	Übereinstimmung des Fahrzeugs mit dem Auftrag	☐	☐	☐	☐
7	Anstehende Rückruf-/Servicekampagne	☐	☐	☐	☐
8	MOT/vorgeschriebene Fahrzeuginspektion (Ablaufdatum)	☐	☐	☐	☐
9	Kfz-Werkzeugsatz & andere Bordausrüstung (Kennzeichenhalter/Taschen/Teppich/Fix&Go ...)	☐	☐	☐	☐
2 INTERIEUR					
2.1 Fahrerposition					
1	Kontrollleuchte(n) an (ESC, Airbag, SCHRAUBENSCHLÜSSEL ...)	☐	☐	☐	☐
2	Überprüfen, ob die Kontrollleuchte „Fahrrhöhe“ am Kombiinstrument dauerhaft leuchtet. Wenn die Kontrollleuchte blinkt, alle Türen schließen und den Motor starten; warten, bis die Luftfederung initialisiert ist (dieser Vorgang kann bis zu 180 Sekunden dauern: Motor nicht abstellen und Türen nicht öffnen, bis die Kontrollleuchte leuchtet)..	☐	☐	☐	☐
3	Im Bordcomputer gespeicherte Meldungen	☐	☐	☐	☐
4	Betrieb des Kombiinstrument (Anzeiger, Kontrollleuchten, Beleuchtung und Dimmen)	☐	☐	☐	☐
5	Scheibenwischer und -waschanlage: Bedienung des Hebels	☐	☐	☐	☐
6	Elektrische Feststellbremse (EPB) auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
7	Hupenfunktion (alle Bereiche der Hupe)	☐	☐	☐	☐
8	Elektrische Fensterheber und Verriegelungsschalter	☐	☐	☐	☐
9	Automatisch abblendender Innenspiegel (Test mit Blitzlicht)	☐	☐	☐	☐
10	Automatisch abblendende Außenspiegel (Test mit Blitzlicht)	☐	☐	☐	☐
11	Elektrische Verstellung und Bedienungen am Fahrersitz	☐	☐	☐	☐
12	Lenksäulenverstellung (Neigung, Tiefe)	☐	☐	☐	☐
13	Beheiztes Lenkrad (Funktionsweise der Temperatureinstellung, je nach Ausstattung)	☐	☐	☐	☐
14	Seitenspiegel (Steuerung und Heizung) auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
15	Klima/Lüftung/Klimaanlage -Steuerung vorne und hinten (Funktion) auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
16	Handschuhfachdeckel und Licht	☐	☐	☐	☐
17	Vordere Deckenleuchte	☐	☐	☐	☐
18	Zubehörsteckdose/Zigarettenanzünder	☐	☐	☐	☐
19	Funktionsweise von Schiebedach und Sonnenschutzrollo (je nach Ausstattung)	☐	☐	☐	☐
20	Öffnen des Gepäckraumdeckels (mit Schalter) auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
21	Radio/USB: Einstellung von Datum und Uhrzeit, Audioqualität, Radioempfang, Anzeige und Funktion des Displays	☐	☐	☐	☐
22	Multimedia-Kontrollen: Drehknöpfe und Lenkradbefehle	☐	☐	☐	☐
23	Testanruf über Bluetooth verbundenen Handy	☐	☐	☐	☐
24	Aktualisierung des Navigationssystems	☐	☐	☐	☐
25	Kabelloses Ladegerät (je nach Ausstattung) auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
26	Fahrzeughalterdokumentation	☐	☐	☐	☐
27	CarPlay und Android Auto kabelgebunden und kabellos auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
28	Entfernen aller nicht benötigten Aufkleber (z. B. an der Türverkleidung unter der Armlehne, an den Seitenscheiben, am Sonnenschutz ...)	☐	☐	☐	☐
29	Ambientebeleuchtung auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
2.2 Vorne links					
1	Sicherheitsgurt/Höheneinstellung Fahrersitz (Verstellung/Rückholung/Einrasten)	☐	☐	☐	☐
2	Funktionsprüfung der Türöffnungs- und -schließtaste (mit Türverriegelung EIN/AUS). Türöffnung von außen mit mechanischem Schlüssel und Smart Key und von innen mit e-Latch und mechanischer Entriegelung prüfen	☐	☐	☐	☐
3	Geräusche oder Schwierigkeiten beim Öffnen/Schließen der Tür (mit geöffnetem/geschlossenem Fenster)	☐	☐	☐	☐
4	Sitzheizung Fahrersitz (je nach Ausstattung)	☐	☐	☐	☐
5	Sitzbelüftung Fahrersitz (je nach Ausstattung)	☐	☐	☐	☐
6	Türbeleuchtung	☐	☐	☐	☐
7	Sonnenblende vorne links	☐	☐	☐	☐
8	Elektrische Fensterheber und -verriegelung vorne links	☐	☐	☐	☐
9	Ein-/Ausstiegshilfe Rückenlehnenneigung	☐	☐	☐	☐
10	Beleuchtung des Schminkspiegels in der Sonnenblende auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
2.3 Hinten links					
1	Sicherheitsgurt links hinten (Verstellung/Rückholung/Einrasten)	☐	☐	☐	☐
2	Funktionsprüfung der Türöffnungs- und -schließtaste (mit Türverriegelung EIN/AUS). Kontrolle des Türöffnens von außen mit einem Smart-Key und von innen mit dem E-Latch-Öffnungssystem	☐	☐	☐	☐
3	Geräusche oder Schwierigkeiten beim Öffnen/Schließen der Tür (mit geöffnetem/geschlossenem Fenster)	☐	☐	☐	☐
4	Kindersicherung	☐	☐	☐	☐
5	Sitzheizung Sitz hinten links (je nach Ausstattung)	☐	☐	☐	☐
6	Türbeleuchtung	☐	☐	☐	☐
7	Elektrischer Fensterheber hinten links	☐	☐	☐	☐
8	Klima/Lüftung/Klimaanlage - Steuerung hinten links	☐	☐	☐	☐
9	USB-Anschlüsse	☐	☐	☐	☐
10	Umklappen der Rücksitze	☐	☐	☐	☐
2.4 Gepäckraum					
1	Öffnen/Schließen des Gepäckraums (mit Funkschlüssel, Außen- und Innentasten und Sensor für die berührungslose Öffnung)	☐	☐	☐	☐
2	Scharniere, Ausrichtung und Streben des Gepäckraums	☐	☐	☐	☐
3	Notfallausrüstung: Sicherheitsweste, Warndreiecke, Erste-Hilfe-Set (Ablaufdatum prüfen)	☐	☐	☐	☐
4	Gepäckraumbeleuchtung	☐	☐	☐	☐
5	Reifenreparaturkit (Vorhandensein, Zustand, Ablaufdatum)	☐	☐	☐	☐
6	Reserverad (je nach Ausstattung): Zustand, korrekter Reifendruck	☐	☐	☐	☐
7	Notfall-Werkzeugset (Vollständigkeit)	☐	☐	☐	☐
8	Ladekabel und Zubehör (Vorhandensein, Zustand)	☐	☐	☐	☐
9	12V-Stromabgriff	☐	☐	☐	☐
10	Ladekabel mit Notentriegelung	☐	☐	☐	☐
2.5 Hinten rechts					
1	Sicherheitsgurt hinten rechts (Verstellung/Rückholung/Einrasten)	☐	☐	☐	☐
2	Funktionsprüfung der Türöffnungs- und -schließtaste (mit Türverriegelung EIN/AUS). Kontrolle des Türöffnens von außen mit einem Smart-Key und von innen mit dem E-Latch-Öffnungssystem	☐	☐	☐	☐
3	Geräusche oder Schwierigkeiten beim Öffnen/Schließen der Tür (mit geöffnetem/geschlossenem Fenster)	☐	☐	☐	☐
4	Kindersicherung	☐	☐	☐	☐
5	Sitzheizung Sitz hinten rechts (je nach Ausstattung)	☐	☐	☐	☐

6	Türbeleuchtung	☐	☐	☐	☐
7	Elektrischer Fensterheber hinten rechts	☐	☐	☐	☐
8	Klima/Lüftung/Klimaanlage - Steuerung hinten rechts	☐	☐	☐	☐
9	USB-Buchse	☐	☐	☐	☐
10	Umklappen der Rücksitze	☐	☐	☐	☐
11	Deckenleuchten	☐	☐	☐	☐
12	Sicherheitsgurt mitte hinten (Verstellung/Rückholung/Einrasten)	☐	☐	☐	☐
2.6 Vorne rechts					
1	Sicherheitsgurt/Höheneinstellung Beifahrersitz (Verstellung/Rückholung/Einrasten)	☐	☐	☐	☐
2	Funktionsprüfung der Türöffnungs- und -schließtaste (mit Türverriegelung EIN/AUS). Kontrolle des Türöffnens von außen mit einem Smart-Key und von innen mit dem E-Latch-Öffnungssystem	☐	☐	☐	☐
3	Geräusche oder Schwierigkeiten beim Öffnen/Schließen der Tür (mit geöffnetem/geschlossenem Fenster)	☐	☐	☐	☐
4	Elektrische Sitzbedienungen und Bewegung	☐	☐	☐	☐
5	Sitzheizung Beifahrersitz (je nach Ausstattung)	☐	☐	☐	☐
6	Sitzbelüftung Beifahrersitz (je nach Ausstattung)	☐	☐	☐	☐
7	Türbeleuchtung	☐	☐	☐	☐
8	Sonnenblende vorne rechts	☐	☐	☐	☐
9	Beleuchtung des Schminkspiegels in der Sonnenblende auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
3 EXTERIEUR					
3.0 Rundgang um das Fahrzeug und Sicherheitsprüfung					
1	Alle Türen werden ordnungsgemäß mit dem Funkschlüssel verriegelt	☐	☐	☐	☐
2	Alle Türen werden ordnungsgemäß mit dem Funkschlüssel entriegelt und verriegelt	☐	☐	☐	☐
3	Kontrolle des Öffnens/Schließens der Tür durch Annäherung (schlüssellos)	☐	☐	☐	☐
4	Alarmanlage auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
5	Karosserie-, Lack- und Glasschäden	☐	☐	☐	☐
6	Ausrichtung der Karosserieteile	☐	☐	☐	☐
7	Scheinwerfer: Fern- und Abblendlicht, Standlicht/DRL-Scheinwerfer, Blinker und Begrenzungsleuchten	☐	☐	☐	☐
8	Blinker-, Begrenzungsleuchten	☐	☐	☐	☐
9	Schlussleuchten: Standlicht, Bremslicht (an der Seite und in der Mitte), Rückleuchten, Blinker und Nebelscheinwerfer	☐	☐	☐	☐
10	Beleuchtung der seitlichen Lüftungsschlitze	☐	☐	☐	☐
3.1 Exterieur vorne					
1	Zustand der vorderen Scheinwerfer-Streuscheiben	☐	☐	☐	☐
2	Stoßfänger, Kühlergrill und Trident-Emblem(Befestigung, Ausrichtung, Beschädigungen)	☐	☐	☐	☐
3	Windschutzscheibe	☐	☐	☐	☐
4	Scheibenwischerblätter	☐	☐	☐	☐
5	Anhängervorrichtung: Vorhandensein, Einbau, Sicherheitsschlüssel und Abdeckung der vorderen Stoßstange prüfen	☐	☐	☐	☐
3.2 Exterieur vorne links					
1	Funktion des Türschlosszylinders	☐	☐	☐	☐
2	Keyless-Entry: Tür entriegeln/verriegeln (siehe die Bedienungsanleitung) auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
3	Glas und Gehäuse des Rückspiegels vorne links	☐	☐	☐	☐
4	Scharnier und Ausrichtung der Tür vorne links	☐	☐	☐	☐
5	Türdichtungen vorne links	☐	☐	☐	☐
3.3 Exterieur hinten links					
1	Scharnier und Ausrichtung der Tür hinten links	☐	☐	☐	☐
2	Türdichtungen hinten links	☐	☐	☐	☐
3.4 Exterieur hinten					
1	Heckscheibenwischer	☐	☐	☐	☐
2	Hintere Stoßstangenverkleidung (Befestigung, Ausrichtung, Beschädigungen)	☐	☐	☐	☐
3	Abschleppring: Präsenz, Montage, Sicherheitsschlüssel, Stoßstangendeckel	☐	☐	☐	☐
4	Korrektes Ver- und Entriegeln der Ladeklappe	☐	☐	☐	☐

3.5 Exterieur hinten rechts			
1	Scharnier und Ausrichtung der Tür hinten rechts		
2	Türdichtungen hinten rechts		
3.6 Exterieur vorne rechts			
1	Keyless-Entry: Tür entriegeln/verriegeln (siehe die Bedienungsanleitung) auf Funktion prüfen		
2	Glas und Gehäuse des Rückspiegels vorne rechts		
3	Scharnier und Ausrichtung der Tür vorne rechts		
4	Türdichtungen vorne rechts		
3.7 Exterieur oben			
1	Scheibe und Dichtungen des Schiebedachs (Leckageprüfung) (je nach Ausstattung)		
3.8 Reifen und Felgen			
1	Reifen: passende Größe und Spezifikation		
2	Felgen		
3	Druck (Messung mit Druckwächter)		
4	Anzugsmoment (mit Drehmomentschlüssel)		
4 MOTORRAUM			
1	Abdeckung/Isolation des Motors (Sichtprüfung, Befestigung)		
2	Entriegelung der Motorhaube und sekundäre oder Sicherheitshalterung		
3	Füllstand der Scheibenwaschflüssigkeit und Behälterdeckel		
4	Kühlflüssigkeitsausgleichsbehälter und Verschluss		
5	Füllstand der Bremsflüssigkeit		
6	12V-Batterie: sichere Befestigung, korrekter Typ, keine sichtbaren Schäden		
7	Allgemeine Inspektion aller elektrischen Komponenten und sichtbaren HV-Komponenten (keine Leckagen und Beschädigungen)		
5 UNTER DEM FAHRZEUG			
5.1 Karosserieunterbau			
1	Lenkhebel, Lenkgetriebe und Lenkmanschetten: Integritäts- und Dichtigkeitsprüfung		
2	Hinterradaufhängung: Überprüfen, ob die Abstandshalter an den Stoßdämpfern entfernt wurden; andernfalls entfernen - Ref.-Norm SCM IQM00165.		
3	Unterseite der vorderen und hinteren Stoßstange (sichtbare Beschädigung)		
4	Seitenschweller (Befestigung, Zustand)		
5	Sichtkontrolle aller freiliegenden elektrischen Bauteile und Steckverbindungen		
6	Sichtbare Leckagen		
5.2 Getriebe/Transaxle/Differenzial			
1	Sichtbare Leckagen		
5.3 Bremsen			
1	Bremssättel, Schläuche, Leitungen und Anschlussstücke: Prüfung auf Risse und Leckagen		
6 ALLGEMEINER FAHRTEST			
6.1 Motor und Antriebsstrang			
1	Fahren im Leerlauf		
2	AWD-Abschaltfunktion (je nach Ausstattung)		
3	Fahrmodus [MAX RANGE-GT-SPORT-OFF ROAD]		
4	eCoasting (Stufen-Schaltwippen: D-- / D- / D / D+) und regeneratives Bremsen		
6.2 Bremsen			
1	Feststellbremse (EPB) (korrekter Betrieb)		
6.3 Allgemeine Fahreigenschaften und Funktionsweise			
1	Lenkverhalten (Halten der Spur, Seitwärtsziehen, Spiel im Lenksystem)		
2	Lenkrad (Rücklauf, Abstimmung auf die zentrale Position, freies Spiel, Symmetrie im Wendekreis)		
3	Allgemeine Fahrqualität (Geräusche, Vibrationen)		

4	Aktivierung des Sprachassistenten über das Touchscreen-Display: Im Menü „Settings“ (Einstellungen) der Menüseite „Vehicle“ (Fahrzeug) prüfen, ob die Funktion „Voice“ (Sprachassistent) markiert ist.	☐	☐	☐	☐
5	Funktionsweise des AVAS- und BEV-Soundsystems	☐	☐	☐	☐
6	SAT/NAVI Funktion	☐	☐	☐	☐
7	Betriebsverhalten Klima/Lüftung/Klimaanlage (Auswahl KALT - HEISS)	☐	☐	☐	☐
8	Rückfahrkamera/Surround-View-System (Test und Linsenreinigung)	☐	☐	☐	☐
9	Parksensoren Betrieb (vorne und hinten, beide Seiten)	☐	☐	☐	☐
10	Rückfahrkamera/Rundumsichtkamera (Funktionsprüfung)	☐	☐	☐	☐
11	Luftfederung: alle verfügbaren Stufen, von Park bis Offroad 2 (außer Aero 2, das im statischen Modus nicht verfügbar ist)	☐	☐	☐	☐
6.4 Nach der Probefahrt					
1	Sichtbare Leckagen	☐	☐	☐	☐
2	Warnleuchten und gespeicherte Meldungen überprüfen	☐	☐	☐	☐
3	Mit dem MD-Tester auf Fehlercodes überprüfen	☐	☐	☐	☐
7 WEITERE PRÜFUNGEN					
1	Stauraum für vom Hersteller gelieferte Artikel (Fußmatten, Extraschlüssel, Radabdeckungen, Kennzeichenhalterung)	☐	☐	☐	☐
2	TBM-Verbindung entsperrt - siehe Werkstattprozedur Nr. 08.71.224 35 (Verbindungsprüfung)	☐	☐	☐	☐
3	Maserati Connect Kunde registriert - siehe Network Development/Verfahrensregeln/Customer Enrollment für ModisCS+ und Operating Requirements für Dealer Intelligence	☐	☐	☐	☐
4	Die korrekte Montage der vorderen und hinteren Kennzeichenhalterung überprüfen	☐	☐	☐	☐
5	Ladezustand der HV-Batterie prüfen und bei Bedarf aufladen	☐	☐	☐	☐
6	NUR FÜR GB-Markt: Homologationsetikett anbringen - Ref. Bulletin MAS004685	☐	☐	☐	☐

8. LOKALISIERUNG DER STÖRUNG



Koordinaten angeben, vermutlich verantwortliche Bauteil (sofern ermittelbar)

Koordinaten angeben, vermutlich verantwortliche Bauteil (sofern ermittelbar)

[illegible]

Stempel des Händlers/Fachbetriebes

Durchsicht ausgeführt von (Nachname/Vorname)	
Datum (TT/MM/JJJJ)	Unterschrift