



VIN

Kilometraje

LEYENDA


- OK (Controlado y OK)
CHK (Requerirá atención futura)
NOK (No OK, se requiere la sustitución/repación)
N/A (No aplicable)

1 PRELIMINAR		OK	CHK	NOK	N/A
1	Integridad de la funda completa para carrocería y su retirada	☐	☐	☐	☐
2	Eliminación del modo Logística. Al final de la operación, desconectar la herramienta de diagnóstico y girar la llave del vehículo a la posición OFF.	☐	☐	☐	☐
3	Lavado del automóvil (si es necesario) - NOTA: Se recomienda lavar a mano con un producto neutro	☐	☐	☐	☐
4	Integridad del automóvil de daños de transporte	☐	☐	☐	☐
5	Control de los datos de homologación del automóvil (bastidor, etiquetas, marcaciones, etc.)	☐	☐	☐	☐
6	Conformidad del automóvil respecto al pedido	☐	☐	☐	☐
7	Campaña (retiro/servicio de asistencia) pendiente	☐	☐	☐	☐
8	MOT/Inspección obligatoria del vehículo (fecha de vencimiento)	☐	☐	☐	☐
9	Kit de herramientas del vehículo y otros equipos de a bordo (portamatriculas/bolsas/alfombras/Fix&Go...)	☐	☐	☐	☐
2 INTERIOR					
2.1 Posición del conductor					
1	Testigo(s) encendido(s) (ESC, airbag, LLAVE...)	☐	☐	☐	☐
2	Compruebe que el indicador luminoso del cuadro de instrumentos "Altura de conducción" está encendido fijo. Si esta luz parpadea, cierre todas las puertas y arranque el motor; luego espere hasta que el sistema de suspensión neumática se inicialice (esta fase puede durar hasta 180 segundos: no apague el motor y no abra las puertas hasta que la luz indicadora permanezca encendida).	☐	☐	☐	☐
3	Mensajes almacenados en el ordenador de viaje	☐	☐	☐	☐
4	Funcionamiento del cuadro de instrumentos (indicadores, luces de advertencia, iluminación y atenuación)	☐	☐	☐	☐
5	Limpia/lavaparabrisas: palanca de control y funcionamiento	☐	☐	☐	☐
6	Funcionalidad del freno de estacionamiento eléctrico	☐	☐	☐	☐
7	Funcionalidad bocina (todas las áreas de la pastilla)	☐	☐	☐	☐
8	Interruptor bloqueo elevallunas eléctricos	☐	☐	☐	☐
9	Atenuación electrocrómica de los espejos interior y exteriores (prueba con linterna)	☐	☐	☐	☐
10	Atenuación electrocrómica de los espejos exteriores (prueba con linterna)	☐	☐	☐	☐
11	Movimientos y controles eléctricos del asiento del conductor	☐	☐	☐	☐
12	Movimiento de la columna de dirección (inclinación, carrera)	☐	☐	☐	☐
13	Volante térmico (funciones de ajuste de la temperatura, si está presente)	☐	☐	☐	☐
14	Funcionalidad espejos laterales (controles y calefacción)	☐	☐	☐	☐
15	Controles HVAC/conductos delanteros y traseros (funcionalidad)	☐	☐	☐	☐
16	Luz y tapa del alojamiento portaobjetos	☐	☐	☐	☐
17	Luz de cortesía de techo delantera	☐	☐	☐	☐
18	Encendedor/toma eléctrica auxiliar	☐	☐	☐	☐
19	Funcionamiento del techo practicable y de la capota parasol (si está presente)	☐	☐	☐	☐
20	Apertura capó maletero (con interruptor)	☐	☐	☐	☐
21	Radio/USB: configuración fecha y hora/calidad audio/recepción radio/visibilidad pantalla y funcionalidad	☐	☐	☐	☐
22	Controles multimedia: perillas y mandos del volante	☐	☐	☐	☐
23	Llamada de prueba con móvil conectado a través de Bluetooth	☐	☐	☐	☐
24	Mapeo del sistema de navegación actualizado	☐	☐	☐	☐
25	Funcionalidad del cargador inalámbrico (si está presente)	☐	☐	☐	☐
26	Documentación del propietario	☐	☐	☐	☐
27	Comprobar el funcionamiento de Carplay/Android Auto mediante Cable USB y Bluetooth	☐	☐	☐	☐
28	Eliminación de todos los adhesivos no necesarios (por ejemplo, en el panel de la puerta bajo el reposabrazos, en los cristales laterales, en los parasoles...)	☐	☐	☐	☐
29	Funcionalidad de iluminación ambiental	☐	☐	☐	☐
2.2 Parte delantera izquierda					
1	Regulador de altura/cinturón de seguridad delantero izquierdo (desplazamiento/retorno/introducción)	☐	☐	☐	☐
2	Funcionalidad apertura/cierre botón de la puerta (con bloqueo de la puerta de encendido/apagado). Comprobar la apertura de la puerta desde el exterior con la llave mecánica y la llave inteligente y desde el interior con el e-Latch y el desbloqueo mecánico.	☐	☐	☐	☐
3	Ruidos o dificultades de apertura/cierre de la puerta (ventanillas hacia arriba/hacia abajo)	☐	☐	☐	☐
4	Calefacción asiento delantero izquierdo (si está presente)	☐	☐	☐	☐
5	Ventilación asiento delantero izquierdo (si está presente)	☐	☐	☐	☐
6	Luz de cortesía puerta	☐	☐	☐	☐
7	Visera parasol delantera izquierda	☐	☐	☐	☐
8	Elevallunas delantero izquierdo	☐	☐	☐	☐
9	Inclinación de respaldo «Easy Entry»	☐	☐	☐	☐
10	Comprobar el funcionamiento de las luces de cortesía de los parasoles	☐	☐	☐	☐
2.3 Parte trasera izquierda					
1	Cinturón de seguridad trasero izquierdo (desplazamiento/retorno/introducción)	☐	☐	☐	☐
2	Funcionalidad apertura/cierre botón de la puerta (con bloqueo de la puerta de encendido/apagado). Comprobar la apertura de la puerta desde el exterior con la llave inteligente y desde el interior con el e-Latch	☐	☐	☐	☐
3	Ruidos o dificultades de apertura/cierre de la puerta (ventanillas hacia arriba/hacia abajo)	☐	☐	☐	☐
4	Bloqueo niño	☐	☐	☐	☐
5	Calefacción asiento trasero izquierdo (si está presente)	☐	☐	☐	☐
6	Luz de cortesía puerta	☐	☐	☐	☐
7	Elevallunas trasera izquierda	☐	☐	☐	☐
8	Conductos/controles HVAC traseros izquierdos	☐	☐	☐	☐
9	Tomas eléctricas USB	☐	☐	☐	☐
10	Asiento trasero plegable	☐	☐	☐	☐
2.4 Maletero					
1	Apertura y cierre maletero (con llaveros, botones externos e internos y sensor de manos libres)	☐	☐	☐	☐
2	Bisagras, alineación y puntales del maletero	☐	☐	☐	☐
3	Equipamiento de emergencia: chaleco reflectante, triángulo de seguridad, botiquín de primeros auxilios (controlar fecha de caducidad)	☐	☐	☐	☐
4	Luz maletero	☐	☐	☐	☐
5	Kit de reparación de neumáticos (presencia, condición, fecha de caducidad)	☐	☐	☐	☐
6	Rueda de repuesto (si está presente): condición, presión correcta neumáticos	☐	☐	☐	☐
7	Kit de herramientas (íntegro)	☐	☐	☐	☐
8	Cables y accesorios de carga (presencia, estado)	☐	☐	☐	☐
9	Toma eléctrica 12V	☐	☐	☐	☐
10	Desbloqueo de emergencia del cable de carga	☐	☐	☐	☐
2.5 Parte trasera derecha					
1	Cinturón de seguridad trasero derecho (desplazamiento/retorno/introducción)	☐	☐	☐	☐
2	Funcionalidad apertura/cierre botón de la puerta (con bloqueo de la puerta de encendido/apagado). Comprobar la apertura de la puerta desde el exterior con la llave inteligente y desde el interior con el e-Latch	☐	☐	☐	☐
3	Ruidos o dificultades de apertura/cierre de la puerta (ventanillas hacia arriba/hacia abajo)	☐	☐	☐	☐
4	Bloqueo niño	☐	☐	☐	☐
5	Calefacción asiento trasero derecho (si está presente)	☐	☐	☐	☐
6	Luz de cortesía puerta	☐	☐	☐	☐



7	Elevallunas trasera derecha	☐	☐	☐	☐
8	Conductos/controles HVAC traseros derechos	☐	☐	☐	☐
9	Toma USB	☐	☐	☐	☐
10	Asiento trasero plegable	☐	☐	☐	☐
11	Luces cúpula	☐	☐	☐	☐
12	Cinturón de seguridad central (desplazamiento/retorno/introducción)	☐	☐	☐	☐
2.6 Parte delantera derecha					
1	Regulador de altura/cinturón de seguridad delantero derecho (desplazamiento/retorno/introducción)	☐	☐	☐	☐
2	Funcionalidad apertura/cierre botón de la puerta (con bloqueo de la puerta de encendido/apagado). Comprobar la apertura de la puerta desde el exterior con la llave inteligente y desde el interior con el e-Latch	☐	☐	☐	☐
3	Ruidos o dificultades de apertura/cierre de la puerta (ventanillas hacia arriba/hacia abajo)	☐	☐	☐	☐
4	Controles y movimiento eléctricos del asiento	☐	☐	☐	☐
5	Calefacción asiento delantero derecho (si está presente)	☐	☐	☐	☐
6	Ventilación asiento delantero derecho (si está presente)	☐	☐	☐	☐
7	Luz de cortesía puerta	☐	☐	☐	☐
8	Visera parasol delantera derecha	☐	☐	☐	☐
9	Comprobar el funcionamiento de las luces de cortesía de los parasoles	☐	☐	☐	☐
3 EXTERIOR					
3.0 Inspección de seguridad y alrededor del vehículo					
1	Todas las puertas se bloquean correctamente con el llavero	☐	☐	☐	☐
2	Todas las puertas se desbloquean y abren correctamente con el llavero	☐	☐	☐	☐
3	Comprobar la apertura/cierre de la puerta por proximidad (sin llave)	☐	☐	☐	☐
4	Sistema de alarma antirrobo (funcionalidad)	☐	☐	☐	☐
5	Daños a carrocería, pintura y cristales	☐	☐	☐	☐
6	Alineación de los paneles	☐	☐	☐	☐
7	Faros delanteros: luces de carretera y de cruce, de posición/DRL, intermitente y luces de posición laterales	☐	☐	☐	☐
8	Intermitentes laterales	☐	☐	☐	☐
9	Faros traseros: de posición, frenos (lateral y central), marcha atrás, intermitente y luces antiniebla	☐	☐	☐	☐
10	Iluminación de las tomas de aire laterales	☐	☐	☐	☐
3.1 Parte delantera externa					
1	Condición lentes faros delanteros	☐	☐	☐	☐
2	Parachoques delantero (ajuste, alineación, daños)	☐	☐	☐	☐
3	Cristal parabrisas	☐	☐	☐	☐
4	Escobillas del limpiaparabrisas	☐	☐	☐	☐
5	Barra de remolque: comprobar la presencia, la instalación, la llave de seguridad y la cubierta del paragolpes delantero	☐	☐	☐	☐
3.2 Parte delantera izquierda externa					
1	Funcionalidad cilindro de bloqueo puerta	☐	☐	☐	☐
2	Funcionalidad de entrada sin llave: desbloqueo/bloqueo de la puerta (véase el manual del usuario)	☐	☐	☐	☐
3	Cristal y carcasa espejo lateral delantero izquierdo	☐	☐	☐	☐
4	Alineación y bisagra puerta delantera izquierda	☐	☐	☐	☐
5	Sellado puerta delantera izquierda	☐	☐	☐	☐
3.3 Parte trasera izquierda externa					
1	Alineación y bisagra puerta trasera izquierda	☐	☐	☐	☐
2	Sellado puerta trasera izquierda	☐	☐	☐	☐
3.4 Parte trasera externa					
1	Escobilla limpiaparabrisas luneta trasera	☐	☐	☐	☐
2	Parachoques trasero (ajuste, alineación, daños)	☐	☐	☐	☐
3	Gancho de remolque: presencia, instalación, llave de seguridad, tapa abertura paragolpes	☐	☐	☐	☐
4	Bloqueo y desbloqueo correctos de la trampilla de recarga	☐	☐	☐	☐
3.5 Parte trasera derecha externa					
1	Alineación y bisagra puerta trasera derecha	☐	☐	☐	☐
2	Sellado puerta trasera derecha	☐	☐	☐	☐
3.6 Parte delantera derecha externa					
1	Funcionalidad de entrada sin llave: desbloqueo/bloqueo de la puerta (véase el manual del usuario)	☐	☐	☐	☐
2	Cristal y carcasa espejo lateral delantero derecho	☐	☐	☐	☐
3	Alineación y bisagra puerta delantera derecha	☐	☐	☐	☐
4	Sellado puerta delantera derecha	☐	☐	☐	☐
3.7 Parte superior externa					
1	Sellos y cristal techo practicable (prueba de pérdidas) ((si está presente))	☐	☐	☐	☐
3.8 Ruedas y neumáticos					
1	Neumáticos: especificación y tamaño correcto	☐	☐	☐	☐
2	Llantas	☐	☐	☐	☐
3	Presión (medición con manómetro)	☐	☐	☐	☐
4	Ajuste tuercas (con llave dinamométrica)	☐	☐	☐	☐
4 VANO MOTOR					
1	Aislamiento/tapa del motor (integridad, ajuste)	☐	☐	☐	☐
2	Mecanismo de desbloqueo pestillo tapa y detección de seguridad o secundaria	☐	☐	☐	☐
3	Nivel del líquido lavaparabrisas	☐	☐	☐	☐
4	Tapón y depósito de refrigerante del motor	☐	☐	☐	☐
5	Nivel del líquido de freno	☐	☐	☐	☐
6	Batería de 12V: fijación segura, tipo correcto, sin daños visibles	☐	☐	☐	☐
7	Inspección general de todos los componentes eléctricos y componentes de alta tensión visibles (sin fugas ni daños)	☐	☐	☐	☐
5 DEBAJO DEL VEHÍCULO					
5.1 Debajo de la carrocería					
1	Brazos, cremallera y fuelles de dirección: control de integridad y pérdidas	☐	☐	☐	☐
2	Suspensión trasera: compruebe que se han retirado los separadores de los amortiguadores; en caso contrario, retírelos - Ref. Norm SCM IQM00165	☐	☐	☐	☐
3	Parte inferior de los paragolpes delantero y trasero (daño visual)	☐	☐	☐	☐
4	Molduras laterales (ajuste, condición)	☐	☐	☐	☐
5	Inspección visual de todos los componentes y conexiones eléctricos expuestos	☐	☐	☐	☐
6	Pérdidas visibles	☐	☐	☐	☐
5.2 Transmisión/Transeje/Diferencial					
1	Pérdidas visibles	☐	☐	☐	☐
5.3 Frenos					
1	Pinzas, tubos, líneas y acoplamientos frenos: inspección presencia grietas y pérdidas	☐	☐	☐	☐
6 PRUEBA EN CARRETERA FUNCIONAL GENERAL					
6.1 Motor y tren motriz					
1	Conducción ralenti	☐	☐	☐	☐
2	Funcionalidad de desconexión AWD (si existe)	☐	☐	☐	☐
3	Modo de conducción [AUTONOMÍA MÁXIMA-GT-SPORT-FUERA DE CARRETERA (MAX RANGE-GT-SPORT-OFF ROAD)]	☐	☐	☐	☐
4	eCoasting (Levas de nivel: D-- / D- / D / D+) y funcionalidad del sistema de frenado electrónico	☐	☐	☐	☐
6.2 Frenado					
1	Freno de estacionamiento (funcionamiento adecuado)	☐	☐	☐	☐
6.3 Maniobrabilidad y funcionalidad general					
1	Comportamiento de dirección (seguimiento, desvío, juego en el sistema de dirección)	☐	☐	☐	☐
2	Volante (retorno, alineación posición central, juego libre, simetría en el diámetro de giro)	☐	☐	☐	☐

3	Calidad general de conducción del vehículo (ruido, vibración)	☐	☐	☐	☐
4	Activación del Asistente de voz a través de la unidad central: desde el menú «Ajustes» (Settings) de la página «Vehículo» (Vehicle), comprobar que la función «Voz» (Voice) está activada.	☐	☐	☐	☐
5	Funcionalidad del sistema AVAS y sonido BEV	☐	☐	☐	☐
6	Funcionalidad SAT/NAVI	☐	☐	☐	☐
7	Prestaciones funcionamiento HVAC (selección FRÍO - CALOR)	☐	☐	☐	☐
8	Sistema de visión panorámica/trasera (prueba y limpieza lentes)	☐	☐	☐	☐
9	Funcionamiento sensores de aparcamiento (delantero y trasero, ambos lados)	☐	☐	☐	☐
10	Cámara de visión trasera/cámara de 360° (control funcionamiento)	☐	☐	☐	☐
11	Suspensión neumática: todos los niveles disponibles, desde Park hasta Off road 2 (excepto Aero 2, no disponible en estático)	☐	☐	☐	☐
6.4 Después de la prueba en carretera					
1	Pérdidas visibles	☐	☐	☐	☐
2	Control luces de advertencia y mensajes guardados	☐	☐	☐	☐
3	Controlar los códigos de error usando el probador MD	☐	☐	☐	☐
7 OTROS CONTROLES					
1	Maletero para artículos suministrados de fábrica (alfombrillas, llave adicional, tapacubos, soportes matrícula)	☐	☐	☐	☐
2	Conexión TBM desbloqueada - consulte el procedimiento de taller n. 08.71.224 35 (comprobación de conexión)	☐	☐	☐	☐
3	Cliente de Maserati Connect inscrito - ref. Network Development/Operating Guidelines/Enrollment Process en ModisCS+ y Operating Requirements sobre Dealer Intelligence	☐	☐	☐	☐
4	Comprobación del montaje correcto de los portamatrículas delantero y trasero	☐	☐	☐	☐
5	Comprobación del estado de carga de la batería de alta tensión y posible restablecimiento	☐	☐	☐	☐
6	SOLO PARA mercado GB: Aplicar etiqueta de homologación - ref. Boletín MAS004685	☐	☐	☐	☐

8. UBICACIÓN DEL FALLO



Introducir coordenadas, componente sospechoso (si se identifica)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
A																														
B																														
C																														
D																														
E																														
F																														
G																														
H																														
I																														
J																														
K																														
L																														
M																														
N																														
O																														
P																														
Q																														
R																														
S																														

Introducir coordenadas, componente sospechoso (si se identifica)

Extra/Notas

Sección	Punto	
/		
/		
/		
/		
/		
/		

Sello del concesionario

Inspección realizada por
(APELLIDOS/NOMBRE)

Fecha de inspección
(MM/DD/YYYY)

Firma