



VIN

Kilométrage

LÉGENDE






- OK (Contrôlé et OK)
■ CHK (Besoin d'attention future)
■ NOK (Non OK, remplacement/réparation nécessaire)
■ N/A (Non applicable)

1 PRÉLIMINAIRE		OK	CHK	NOK	N/A
1	Intégrité de la housse de carrosserie complète et dépose	☐	☐	☐	☐
2	Désactivation du mode logistique. À la fin de l'opération, débrancher l'outil de diagnostic et tourner la clé de contact du véhicule sur OFF.	☐	☐	☐	☐
3	Lavage (si nécessaire) - REMARQUE : Lavage à la main avec un produit neutre recommandé	☐	☐	☐	☐
4	Intégrité voiture, dommages de transport	☐	☐	☐	☐
5	Vérifier si les données correspondent à l'homologation (châssis, étiquettes, marquages, etc.)	☐	☐	☐	☐
6	Conformité de la voiture par rapport à la commande	☐	☐	☐	☐
7	Campagnes (de rappel/de service) en attente	☐	☐	☐	☐
8	MOT/Inspection obligatoire du véhicule (date d'expiration)	☐	☐	☐	☐
9	Kit d'outils du véhicule et autres équipements de bord (support de plaque minéralogique/sacs/tapis/Fix&Go ...)	☐	☐	☐	☐
2 INTÉRIEUR					
2.1 Position du conducteur					
1	Témoin(s) allumé(s) (ESC, airbag, CLÉ,...)	☐	☐	☐	☐
2	Vérifier que le témoin « Hauteur de caisse » reste allumé de manière fixe sur le combiné d'instruments. Si ce témoin clignote, fermer toutes les portes et démarrer le moteur, puis attendre l'initialisation du système de suspension pneumatique (cette phase peut prendre jusqu'à 180 secondes : ne pas couper le moteur et ne pas ouvrir les portes tant que le témoin ne reste pas fixe).	☐	☐	☐	☐
3	Messages stockés sur l'ordinateur de bord	☐	☐	☐	☐
4	Fonctionnement du tableau de bord (indicateurs, témoins d'avertissement, éclairage et gradation)	☐	☐	☐	☐
5	Essuie-glaces et lave-glaces de pare-brise : fonctionnement du commodo de commande	☐	☐	☐	☐
6	Fonctionnement du frein de stationnement électrique	☐	☐	☐	☐
7	Fonctionnalité de l'avertisseur sonore	☐	☐	☐	☐
8	Commutateur de verrouillage des lève-vitres électriques	☐	☐	☐	☐
9	Gradation chromoélectrique des rétroviseurs intérieurs (essai avec lampe de poche électrique)	☐	☐	☐	☐
10	Gradation chromoélectrique des rétroviseurs extérieurs (essai avec lampe de poche électrique)	☐	☐	☐	☐
11	Mouvements et commandes électriques du siège du conducteur	☐	☐	☐	☐
12	Réglage de la colonne de direction (inclinaison, course)	☐	☐	☐	☐
13	Volant chauffant (fonctions de réglage de la température, si présent)	☐	☐	☐	☐
14	Fonctionnalité des rétroviseurs latéraux (commandes et chauffage)	☐	☐	☐	☐
15	Commandes/bouches HVAC avant et arrière (fonctionnalité)	☐	☐	☐	☐
16	Couvercle et éclairage du vide-poches	☐	☐	☐	☐
17	Lampe de courtoisie plafond avant	☐	☐	☐	☐
18	Prise de courant/allume-cigarette accessoire	☐	☐	☐	☐
19	Fonctionnement du toit ouvrant et du pare-soleil (si présent)	☐	☐	☐	☐
20	Ouverture du couvercle du coffre à bagages (avec bouton)	☐	☐	☐	☐
21	Radio/USB : réglage date et heure, qualité audio, réception radio, visibilité de l'écran et fonctionnalité	☐	☐	☐	☐
22	Commandes multimédia : boutons et commandes au volant	☐	☐	☐	☐
23	Appel d'essai avec un téléphone portable connecté via Bluetooth	☐	☐	☐	☐
24	Mise à jour cartographies du système de navigation	☐	☐	☐	☐
25	Fonctionnement du chargeur sans fil (si présent)	☐	☐	☐	☐
26	Documentation de l'utilisateur	☐	☐	☐	☐
27	Vérifier le fonctionnement Carplay/Android Auto avec câble et sans-fil	☐	☐	☐	☐
28	Dépose de tous les adhésifs non nécessaires (par exemple sur le panneau de porte sous l'accoudoir, sur les vitres latérales, sur les pare-soleil, etc.)	☐	☐	☐	☐
29	Fonctionnement de l'éclairage d'ambiance	☐	☐	☐	☐
2.2 Partie avant gauche					
1	Ceinture de sécurité/réglage en hauteur du siège avant gauche (glissement/retour/introduction)	☐	☐	☐	☐
2	Fonctionnalité d'ouverture/fermeture bouton de porte (avec verrouillage ON/OFF) Vérifier l'ouverture de la porte de l'extérieur avec la clé mécanique et la clé intelligente et de l'intérieur avec e-Latch et le déverrouillage mécanique.	☐	☐	☐	☐
3	Bruit ou difficultés d'ouverture/fermeture de porte (avec vitre levée/baissée)	☐	☐	☐	☐
4	Chauffage du siège avant gauche (si présent)	☐	☐	☐	☐
5	Ventilation du siège avant gauche (si présente)	☐	☐	☐	☐
6	Lumière de courtoisie de la porte	☐	☐	☐	☐
7	Pare-soleil avant gauche	☐	☐	☐	☐
8	Lève-vitre électrique avant gauche	☐	☐	☐	☐
9	Inclinaison du dossier de siège « d'entrée facile »	☐	☐	☐	☐
10	Vérifier le fonctionnement des éclairages de courtoisie sur le pare-soleil	☐	☐	☐	☐
2.3 Partie arrière gauche					
1	Ceinture de sécurité du siège arrière gauche (glissement/retour/introduction)	☐	☐	☐	☐
2	Fonctionnalité d'ouverture/fermeture bouton de porte (avec verrouillage ON/OFF) Vérifier l'ouverture de la porte de l'extérieur avec la clé intelligente et de l'intérieur avec e-Latch	☐	☐	☐	☐
3	Bruit ou difficultés d'ouverture/fermeture de porte (avec vitre levée/baissée)	☐	☐	☐	☐
4	Sécurité enfants	☐	☐	☐	☐
5	Chauffage du siège arrière gauche (si présent)	☐	☐	☐	☐
6	Lumière de courtoisie de la porte	☐	☐	☐	☐
7	Lève-vitre électrique arrière gauche	☐	☐	☐	☐
8	Commandes/bouches HVAC arrière gauches	☐	☐	☐	☐
9	Prises USB	☐	☐	☐	☐
10	Rabattement du siège arrière	☐	☐	☐	☐
2.4 Coffre à bagages					
1	Ouverture et fermeture du coffre à bagages (avec télécommandes, boutons extérieurs et intérieurs et capteur mains libres)	☐	☐	☐	☐
2	Charnières, alignement et traverses du coffre à bagages	☐	☐	☐	☐
3	Équipement d'urgence : veste réfléchissante, triangle de signalisation, trousse de secours (vérifier la date d'expiration)	☐	☐	☐	☐
4	Éclairage du coffre à bagages	☐	☐	☐	☐
5	Kit de réparation des pneus (présence, état, date d'expiration)	☐	☐	☐	☐
6	Roue de secours				




3	Bruit ou difficultés d'ouverture/fermeture de porte (avec vitre levée/baissée)	
4	Sécurité enfants	
5	Chauffage du siège arrière droit (si présent)	
6	Lumière de courtoisie de la porte	
7	Lève-vitre électrique arrière droit	
8	Commandes/bouches HVAC arrière droites	
9	Port USB	
10	Rabattement du siège arrière	
11	Plafonniers	
12	Ceinture de sécurité du siège arrière central (glissement/retour/introduction)	
2.6 Partie avant droite		
1	Ceinture de sécurité/réglage en hauteur du siège avant droit (glissement/retour/introduction)	
2	Fonctionnalité d'ouverture/fermeture bouton de porte (avec verrouillage ON/OFF) Vérifier l'ouverture de la porte de l'extérieur avec la clé intelligente et de l'intérieur avec e-Latch	
3	Bruit ou difficultés d'ouverture/fermeture de porte (avec vitre levée/baissée)	
4	Mouvements et commandes des sièges électriques	
5	Chauffage du siège avant droit (si présent)	
6	Ventilation du siège avant droit (si présente)	
7	Lumière de courtoisie de la porte	
8	Pare-soleil avant droit	
9	Vérifier le fonctionnement des éclairages de courtoisie sur le pare-soleil	
3 EXTÉRIEUR		
3.0 Tour d'observation extérieur et contrôle de sécurité		
1	Toutes les portes sont correctement verrouillées avec la télécommande	
2	Toutes les portes sont correctement déverrouillées et ouvertes avec la télécommande	
3	Vérifier l'ouverture/fermeture de la porte par proximité (sans clé)	
4	Système d'alarme anti-vol (fonctionnalité)	
5	Dommages sur la carrosserie, la peinture et les vitres	
6	Alignement panneaux	
7	Phares : feux de route et feux de croisement, feux de position/jour, clignotants et feux de position latéraux	
8	Clignotants latéraux	
9	Feux arrière : freins de position, freinage (latéraux et central), marche arrière, clignotants et feux antibrouillard	
10	Éclairage des bouches latérales	
3.1 Partie extérieure avant		
1	État de la lentille du phare avant	
2	Pare-chocs avant, calandre et emblème de trident (fixation, alignement, dommages)	
3	Glace du pare-brise	
4	Balais d'essuie-glaces du pare-brise	
5	Barre de remorquage : vérifier la présence, l'installation, la clé de sécurité et le couvercle du pare-chocs	
3.2 Partie extérieure avant gauche		
1	Fonctionnalité du cylindre de serrure de porte	
2	Fonctionnement du système Keyless entry : déverrouillage/verrouillage de la porte (voir le manuel d'utilisation)	
3	Logement et vitre du rétroviseur extérieur avant gauche	
4	Charnière et alignement de porte avant gauche	
5	Joints de porte avant gauches	
3.3 Partie extérieure arrière gauche		
1	Charnière et alignement de porte arrière gauche	
2	Joints de porte arrière gauche	
3.4 Partie extérieure arrière		
1	Balai d'essuie-glace arrière	
2	Pare-chocs arrière (fixation, alignement, dommages)	
3	Crochet de remorquage : présence, montage, clé de sécurité, couvercle de trappe de pare-chocs	
4	Blocage et déblocage corrects du volet de recharge	
3.5 Partie extérieure arrière droite		
1	Charnière et alignement de porte arrière droite	
2	Joints de porte arrière droite	
3.6 Partie extérieure avant droite		
1	Fonctionnement du système Keyless entry : déverrouillage/verrouillage de la porte (voir le manuel d'utilisation)	
2	Logement et vitre du rétroviseur extérieur avant droit	
3	Charnière et alignement de porte avant droite	
4	Joints de porte avant droite	
3.7 Partie extérieure haute		
1	Vitre et joints du toit ouvrant (tester pour détecter des fuites) (si présent)	
3.8 Roues et pneus		
1	Pneus : dimensions et spécification correctes	
2	Jantes	
3	Pression (mesurer avec un manomètre)	
4	Serrage des boulons (à l'aide d'une clé dynamométrique)	
4 COMPARTIMENT MOTEUR		
1	Isolation/couvercle moteur (intégrité, fixation)	
2	Mécanisme de déblocage du capot et cran de sécurité ou secondaire	
3	Niveau du liquide lave-glace du pare-brise	
4	Circuit(s) de liquide de refroidissement moteur : niveau de liquide, intégrité du réservoir et du bouchon	
5	Contrôle du niveau du liquide de frein, du réservoir et du bouchon	
6	Batterie 12V : fixation en toute sécurité, type correct, aucun dommage visible	
7	Inspection générale de tous les composants électriques et des composants haute tension (HV) visibles (absence de fuites et de dommages)	
5 SOUS LE VÉHICULE		
5.1 Dessous de carrosserie		
1	Bras, boîtier et soufflets de direction : contrôle d'intégrité et d'étanchéité	
2	Suspension arrière : vérifier que les entretoises des amortisseurs ont été déposées ; si ce n'est pas le cas, les déposer - Réf. Norme SCM IQM00165	
3	Fond des pare-chocs avant et arrière (dommages visuels)	
4	Marchepieds (fixation, état)	
5	Inspection visuelle de tous les composants et connexions électriques exposés	
6	Fuites visibles	
5.2 Transmission/boîte-pont/différentiel		
1	Fuites visibles	
5.3 Freins		
1	Étriers, tuyaux, conduites et raccords de frein : vérifier l'absence de fissures et de fuites	
6 TEST FONCTIONNEL GLOBAL SUR ROUTE		
6.1 Moteur et transmission		
1	Conduite au ralenti	
2	Fonctionnement de l'AWD disconnect (le cas échéant)	
3	Modes de conduite [MAX RANGE-GT-SPORT-OFF ROAD]	
4	Fonctionnement du système eCoasting (niveau des palettes au volant : D-- / D- / D / D+) et freinage régénératif	
6.2 En freinage		
1	Frein de stationnement (fonctionnement correct)	

6.3 Agrément de conduite général et fonctionnalité	
1 Comportement de braquage (suivi, tirage, jeu dans le système de direction)	☐ ☐ ☐ ☐
2 Volant (retour, alignement en position centrale, jeu libre, symétrie dans le rayon de braquage)	☐ ☐ ☐ ☐
3 Qualité de conduite générale (bruit, vibration)	☐ ☐ ☐ ☐
4 Activation de l'assistance vocale par l'unité principale : à partir du menu « Paramètres » de la page « Véhicule », vérifier que la fonction « Voix » est cochée.	☐ ☐ ☐ ☐
5 Fonctionnement du système AVAS et du son BEV	☐ ☐ ☐ ☐
6 Fonctionnalité SAT/NAVI	☐ ☐ ☐ ☐
7 Performances de fonctionnement HVAC (en sélectionnant FROID - CHAUD)	☐ ☐ ☐ ☐
8 Système de vue des alentours/caméra de recul (essai et nettoyage de la lentille)	☐ ☐ ☐ ☐
9 Fonctionnement des capteurs de stationnement (avant et arrière, des deux côtés)	☐ ☐ ☐ ☐
10 Caméra de recul/caméra 360° (vérifier le fonctionnement)	☐ ☐ ☐ ☐
11 Suspension pneumatique : tous les niveaux disponibles, de Park à Off Road 2 (sauf Aero 2, non disponible en statique)	☐ ☐ ☐ ☐
6.4 Après le test sur route	
1 Fuites visibles	☐ ☐ ☐ ☐
2 Vérifier les témoins d'avertissement et les messages stockés	☐ ☐ ☐ ☐
3 Contrôler les codes d'erreur à l'aide du testeur MD	☐ ☐ ☐ ☐
7 AUTRES CONTRÔLES	
1 Coffre à bagages pour objets fournis par le constructeur (tapis, clé supplémentaire, enjoliveurs, étriers plaque)	☐ ☐ ☐ ☐
2 Connexion TBM déverrouillée - se reporter à la procédure Atelier n. 08.71.224 35 (Contrôle de connexion)	☐ ☐ ☐ ☐
3 Client Maserati Connect inscrit - réf. Network Development/Directives de fonctionnement/Customer Enrollment sur ModisCS + et Operating Requirements sur Dealer Intelligence	☐ ☐ ☐ ☐
4 Vérification du montage correct du support de plaque avant et arrière	☐ ☐ ☐ ☐
5 Contrôle de l'état de charge de la batterie HV et recharge éventuelle	☐ ☐ ☐ ☐
6 UNIQUEMENT POUR le marché GB : Appliquer l'étiquette d'homologation - réf. Bulletin MAS004685	☐ ☐ ☐ ☐

8. LOCALISATION DE LA PANNE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A																							
B																							
C																							
D																							
E																							
F																							
G																							
H																							
I																							
J																							
K																							
L																							
M																							
N																							
O																							
P																							
Q																							
R																							
S																							
T																							
U																							
V																							
W																							
X																							
Y																							
Z																							

Insérer les coordonnées, le composant soupçonné (si identifié)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
A																															
B																															
C																															
D																															
E																															
F																															
G																															
H																															
I																															
J																															
K																															
L																															
M																															
N																															
O																															
P																															
Q																															
R																															
S																															

Insérer les coordonnées, le composant soupçonné (si identifié)

Extras/Notes

Section	Point	
/		
/		
/		
/		
/		
/		

Cachet du concessionnaire

Inspection effectuée par

(Nom/Prénom)

Date d'inspection

(JJ/MM/AAAA)

Signature