



VIN

Chilometri

LEGENDA

- OK (Controllato e OK)
CHK (Da tenere monitorato)
NOK (Non OK, necessaria sostituzione/riparazione)
N/A (Non applicabile)


1 PRELIMINARE		OK	CHK	NOK	N/A
1	Integrità riparo scocca completa e relativa rimozione	☐	☐	☐	☐
2	Rimozione modalità logistica. Al termine dell'operazione, scollegare lo strumento di diagnosi e portare la chiave del veicolo su OFF.	☐	☐	☐	☐
3	Lavaggio auto (se necessario) - NOTA: Si raccomanda il lavaggio a mano con un prodotto neutro	☐	☐	☐	☐
4	Integrità vettura per danni da trasporto	☐	☐	☐	☐
5	Controllo dati corrispondenti all'omologazione vettura (telaio, targhette, marcature, ecc.)	☐	☐	☐	☐
6	Conformità vettura rispetto all'ordine	☐	☐	☐	☐
7	Campagne (di richiamo/servizio) in sospeso	☐	☐	☐	☐
8	Revisione (scadenza)	☐	☐	☐	☐
9	Kit di attrezzi per il veicolo e altre attrezzature a bordo (portatarga/borse/tappeti/Fix&Go...)	☐	☐	☐	☐
2 INTERNI					
2.1 Posto guida					
1	Spia(e) accesa(e) (ESC, airbag, WRENCH,...)	☐	☐	☐	☐
2	Controllare che la spia sul quadro strumenti "Indicatore altezza da terra per assetto vettura" sia accesa in maniera fissa. Nel caso in cui tale spia lampeggi, chiudere tutte le porte ed avviare il motore; quindi, attendere che le sospensioni ad aria vengano inizializzate (il processo può durare fino a 180 secondi: non spegnere il motore e non aprire le porte finché la spia non diventa fissa)	☐	☐	☐	☐
3	Messaggi memorizzati computer di bordo	☐	☐	☐	☐
4	Funzionamento quadro strumenti (indicatori, spie, luci e antiabbagliamento)	☐	☐	☐	☐
5	Tergicristalli e lavacristalli: deviosgancio e funzionamento	☐	☐	☐	☐
6	Funzionalità freno di stazionamento elettrico	☐	☐	☐	☐
7	Funzionalità avvisatore acustico (tutti i punti del clacson)	☐	☐	☐	☐
8	Interruttore blocco alzacristalli elettrici	☐	☐	☐	☐
9	Specchi elettrocromici antiabbagliamento interni (prova con lampeggio)	☐	☐	☐	☐
10	Specchi elettrocromici antiabbagliamento esterni (prova con lampeggio)	☐	☐	☐	☐
11	Movimenti e comandi elettrici del sedile guidatore	☐	☐	☐	☐
12	Movimento piantone di sterzo (inclinazione, corsa)	☐	☐	☐	☐
13	Volante riscaldato (funzioni di regolazione della temperatura, se presenti)	☐	☐	☐	☐
14	Funzionalità specchi laterali (comandi e riscaldamento)	☐	☐	☐	☐
15	Comandi/bocchette HVAC anteriori e posteriori (funzionalità)	☐	☐	☐	☐
16	Coperchio e luce vano portaoggetti	☐	☐	☐	☐
17	Plafoniera anteriore	☐	☐	☐	☐
18	Presa di corrente accessori / accendisigari	☐	☐	☐	☐
19	Funzionamento tetto apribile e tendina parasole (se presente)	☐	☐	☐	☐
20	Apertura cofano vano baule (con interruttore)	☐	☐	☐	☐
21	Radio/USB: impostazione di data e ora, qualità audio, ricezione radio, visibilità e funzionalità del display	☐	☐	☐	☐
22	Comandi multimediali: manopole e comandi al volante	☐	☐	☐	☐
23	Chiamata di prova con cellulare collegato via Bluetooth	☐	☐	☐	☐
24	Aggiornamento mappe sistema di navigazione	☐	☐	☐	☐
25	Funzione ricarica wireless (se presente)	☐	☐	☐	☐
26	Libretti di uso e manutenzione	☐	☐	☐	☐
27	Funzionamento della modalità Carplay/Android Auto sia via cavo che wireless	☐	☐	☐	☐
28	Rimozione di tutti gli adesivi a vista non funzionali (es. su pannelli porta sotto bracciolo, su cristalli laterali, su alette parasole...)	☐	☐	☐	☐
29	Funzionalità illuminazione d'ambiente	☐	☐	☐	☐
2.2 Anteriore sinistro					
1	Cintura di sicurezza anteriore sinistra/sistema di regolazione in altezza (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	☐	☐	☐	☐
2	Funzionalità di apertura/chiusura a pulsante della porta (con blocco/sblocco porta). Verifica apertura sia da esterno con chiave spadino e smart key, sia da interno con e-Latch e sblocco meccanico.	☐	☐	☐	☐
3	Rumorosità o difficoltà apertura/chiusura porta (finestrino sollevato/abbassato)	☐	☐	☐	☐
4	Riscaldamento sedile anteriore sinistro (se presente)	☐	☐	☐	☐
5	Ventilazione sedile anteriore sinistro (se presente)	☐	☐	☐	☐
6	Luce di cortesia porta	☐	☐	☐	☐
7	Aletta parasole anteriore sinistra	☐	☐	☐	☐
8	Alzacristalli e bloccaggio anteriore sinistro	☐	☐	☐	☐
9	Inclinazione schienale Easy Entry	☐	☐	☐	☐
10	Funzionamento luce di cortesia su alette parasole	☐	☐	☐	☐
2.3 Posteriore sinistro					
1	Cintura di sicurezza posteriore sinistra (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	☐	☐	☐	☐
2	Funzionalità di apertura/chiusura a pulsante della porta (con blocco/sblocco porta). Verifica apertura porta sia dall'esterno con smart key, che dall'interno con e-Latch	☐	☐	☐	☐
3	Rumorosità o difficoltà apertura/chiusura porta (finestrino sollevato/abbassato)	☐	☐	☐	☐
4	Chiusura di sicurezza per bambini	☐	☐	☐	☐
5	Riscaldamento sedile posteriore sinistro (se presente)	☐	☐	☐	☐
6	Luce di cortesia porta	☐	☐	☐	☐
7	Alzacristalli posteriore sinistro	☐	☐	☐	☐
8	Comandi/bocchette HVAC posteriori sinistri	☐	☐	☐	☐
9	Prese di corrente USB	☐	☐	☐	☐
10	Ribaltamento sedile posteriore	☐	☐	☐	☐
2.4 Vano baule					
1	Apertura e chiusura vano baule (con telecomandi, pulsanti esterni e interni e sensore apertura Mani libere)	☐	☐	☐	☐
2	Cerniere, allineamento e supporti vano baule	☐	☐	☐	☐
3	Dispositivi di emergenza: giubbotto catarifrangente, triangolo di segnalazione, kit di pronto soccorso (controllare la data di scadenza)	☐	☐	☐	☐
4	Luce vano baule	☐	☐	☐	☐
5	Kit riparazione pneumatici (presenza, stato, data di scadenza)	☐	☐	☐	☐
6	Ruota di scorta (se presente): condizioni, corretta pressione di gonfiaggio	☐	☐	☐	☐
7	Kit attrezzi di emergenza (completezza)	☐	☐	☐	☐
8	Cavi e accessori per la ricarica (presenza, stato)	☐	☐	☐	☐
9	Presa di corrente da 12V	☐	☐	☐	☐
10	Sblocco di emergenza cavo di ricarica	☐	☐	☐	☐
2.5 Posteriore destro					
1	Cintura di sicurezza posteriore destra (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	☐	☐	☐	☐
2	Funzionalità di apertura/chiusura a pulsante della porta (con blocco/sblocco porta). Verifica apertura porta sia dall'esterno con smart key, che dall'interno con e-Latch	☐	☐	☐	☐
3	Rumorosità o difficoltà apertura/chiusura porta (finestrino sollevato/abbassato)	☐	☐	☐	☐
4	Chiusura di sicurezza per bambini	☐	☐	☐	☐
5	Riscaldamento sedile posteriore destro (se presente)	☐	☐	☐	☐
6	Luce di cortesia porta	☐	☐	☐	☐
7	Alzacristalli posteriore destro	☐	☐	☐	☐
8	Comandi/bocchette HVAC posteriori destri	☐	☐	☐	☐
9	Presa USB	☐	☐	☐	☐
10	Ribaltamento sedile posteriore	☐	☐	☐	☐
11	Luci plafoniera	☐	☐	☐	☐
12	Cintura di sicurezza posteriore centrale (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	☐	☐	☐	☐

2.6 Anteriore destro		
1 Cintura di sicurezza anteriore destra/sistema di regolazione in altezza (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	☐	☐
2 Funzionalità di apertura/chiusura a pulsante della porta (con blocco/sblocco porta). Verifica apertura porta sia dall'esterno con smart key, che dall'interno con e-Latch	☐	☐
3 Rumorosità o difficoltà apertura/chiusura porta (finestrino sollevato/abbassato)	☐	☐
4 Comandi e movimento sedili elettrici	☐	☐
5 Riscaldamento sedile anteriore destro (se presente)	☐	☐
6 Ventilazione sedile anteriore destro (se presente)	☐	☐
7 Luce di cortesia porta	☐	☐
8 Aletta parasole anteriore destra	☐	☐
9 Funzionamento luce di cortesia su alette parasole	☐	☐
3 ESTERNI		
3.0 Controllo visivo esterno e di sicurezza		
1 Tutte le porte si bloccano correttamente con il telecomando	☐	☐
2 Tutte le porte si sbloccano e si aprono correttamente con il telecomando	☐	☐
3 Verificare funzionalità sblocco/blocco porte tramite prossimità (keyless)	☐	☐
4 Allarme antifurto (funzionalità)	☐	☐
5 Danni alla carrozzeria, alle parti verniciate e ai vetri	☐	☐
6 Allineamento pannelli	☐	☐
7 Fari: abbaglianti e anabbaglianti, posizione/DRL, indicatori di direzione e luci side marker	☐	☐
8 Indicatori di direzione	☐	☐
9 Luci posteriori: posizione, stop (laterali e centrale), retromarcia, indicatori di direzione e luci fendinebbia	☐	☐
10 Illuminazione prese d'aria laterali	☐	☐
3.1 Esterno zona anteriore		
1 Stato vetri fari anteriori	☐	☐
2 Paraurti anteriore (fissaggio, allineamento, danni)	☐	☐
3 Cristallo parabrezza	☐	☐
4 Spazzole tergicristalli	☐	☐
5 Gancio traino: presenza, montaggio, chiave di sicurezza, copertura paraurti anteriore	☐	☐
3.2 Esterno zona anteriore sinistra		
1 Funzionalità cilindro blocco porta	☐	☐
2 Verifica funzionalità keyless entry: sblocco/blocco porta (vedere manuale utente)	☐	☐
3 Corpo e vetro specchio laterale anteriore sinistro	☐	☐
4 Cerniera e allineamento porta anteriore sinistra	☐	☐
5 Guarnizioni porta anteriore sinistra	☐	☐
3.3 Esterno zona posteriore sinistra		
1 Cerniera e allineamento porta posteriore sinistra	☐	☐
2 Guarnizioni porta posteriore sinistra	☐	☐
3.4 Esterno zona posteriore		
1 Spazzola tergicristalli posteriore	☐	☐
2 Paraurti posteriore (fissaggio, allineamento, danni)	☐	☐
3 Gancio traino: presenza, montaggio, chiave di sicurezza, copertura paraurti posteriore	☐	☐
4 Blocco e sblocco corretto dello sportello di ricarica	☐	☐
3.5 Esterno zona posteriore destra		
1 Cerniera e allineamento porta posteriore destra	☐	☐
2 Guarnizioni porta posteriore destra	☐	☐
3.6 Esterno zona anteriore destra		
1 Verifica funzionalità keyless entry: sblocco/blocco porta (vedere manuale utente)	☐	☐
2 Corpo e vetro specchio laterale anteriore destro	☐	☐
3 Cerniera e allineamento porta anteriore destra	☐	☐
4 Guarnizioni porta anteriore destra	☐	☐



3.7 Esterno tetto		
1 Cristallo e guarnizioni tetto apribile (prova di tenuta) (se presente)	☐	☐
3.8 Cerchi e pneumatici		
1 Pneumatici: dimensioni e specifiche corrette	☐	☐
2 Cerchi	☐	☐
3 Pressione (misurazione con manometro)	☐	☐
4 Serraggio viti (con chiave dinamometrica)	☐	☐
4 VANO MOTORE		
1 Coperchio/isolamento motore (integrità, fissaggio)	☐	☐
2 Meccanismo di sblocco chiusura cofano e arpione secondario o di sicurezza	☐	☐
3 Livello liquido lavacrystalli	☐	☐
4 Serbatoio e tappo liquido refrigerante motore	☐	☐
5 Livello liquido freni	☐	☐
6 Batteria 12V: fissaggio sicuro, tipologia corretta, nessun danno visibile	☐	☐
7 Ispezione generale di tutti i componenti elettrici e i componenti HV visibili (assenza di perdite e danni)	☐	☐
5 SOTTO LA VETTURA		
5.1 Sottoscocca		
1 Bracci di sterzo, cremagliera e cuffie: controllo integrità e tenuta	☐	☐
2 Sospensioni posteriori: controllare che i distanziali posti sugli ammortizzatori siano stati rimossi; altrimenti rimuoverli - Rif. Norma SCM IQM00165	☐	☐
3 Lato inferiore paraurti anteriore e posteriore (danni visibili)	☐	☐
4 Minigonne sottoporta (fissaggio, stato)	☐	☐
5 Ispezione visiva di tutti i componenti elettrici e i componenti esposti	☐	☐
6 Perdite visibili	☐	☐
5.2 Cambio/transaxle/differenziale		
1 Perdite visibili	☐	☐
5.3 Freni		
1 Pinze, tubi, circuiti e raccordi freno: verificare che non vi siano crepe e perdite	☐	☐
6 PROVA SU STRADA COMPLESSIVA		
6.1 Motore e trasmissione		
1 Marcia al minimo	☐	☐
2 Funzionalità AWD disconnect (se presente)	☐	☐
3 Modalità di guida [MAX RANGE-GT-SPORT-OFF ROAD]	☐	☐
4 Funzionalità eCoasting (paddle di impostazione livelli: D--/D-/D/D+) e del sistema eBraking	☐	☐
6.2 Frenata		
1 Freno di stazionamento (funzionamento corretto)	☐	☐
6.3 Guidabilità e funzionalità generali		
1 Comportamento in sterzata (direzionalità, deriva, gioco nell'impianto di sterzo)	☐	☐
2 Volante (ritorno, allineamento in posizione centrale, gioco, simmetria nel diametro di sterzata)	☐	☐
3 Qualità di guida generale vettura (rumorosità, vibrazioni)	☐	☐
4 Attivazione assistente vocale MIA attraverso lo schermo della radio: dal menu "Impostazioni" della pagina "Veicolo" controllare che sia spuntata la funzione "Voce" (Voice).	☐	☐
5 Funzionalità sistema AVAS e suono BEV	☐	☐
6 Funzionalità SAT/NAVI	☐	☐
7 Prestazioni funzionali HVAC (selezione FREDDO - CALDO)	☐	☐
8 Sistema vista posteriore/surround (prova e pulizia obiettivo)	☐	☐
9 Funzionamento sensori di parcheggio (anteriori e posteriori, entrambi i lati)	☐	☐
10 Telecamera posteriore/telecamera a 360° (controllo funzionalità)	☐	☐
11 Sospensioni pneumatiche: tutti i livelli disponibili, da Park a Off road 2 (ad eccezione di Aero 2, non selezionabile in statico)	☐	☐

6.4 Dopo prova su strada	
1 Perdite visibili	☐ ☐ ☐ ☐
2 Controllo spie e messaggi memorizzati	☐ ☐ ☐ ☐
3 Verifica eventuali codici di errore con strumento MD	☐ ☐ ☐ ☐
7 ALTRI CONTROLLI	
1 Baule per articoli forniti dalla casa costruttrice (tappeti, chiave extra, coprimozzi, staffe targhe)	☐ ☐ ☐ ☐
2 Connessione TBM sbloccata - rif. Procedura d'officina n. 08.71.224 35 (Controllo della connessione)	☐ ☐ ☐ ☐
3 Cliente iscritto ai servizi Maserati Connect - rif. Linee guida operative/Sviluppo rete/Customer Enrollment su ModisCS+ e Operating Requirements su Dealer Intelligence	☐ ☐ ☐ ☐
4 Verifica corretto montaggio portatarga anteriore e posteriore	☐ ☐ ☐ ☐
5 Controllo stato di carica batteria HV ed eventuale ripristino	☐ ☐ ☐ ☐
6 SOLO PER mercato GB: Applicare etichetta omologativa - rif. bollettino MAS004685	☐ ☐ ☐ ☐

8. LOCALIZZAZIONE DELL'ANOMALIA



Inserire coordinate, componente sospetto (se identificato)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
A																														
B																														
C																														
D																														
E																														
F																														
G																														
H																														
I																														
J																														
K																														
L																														
M																														
N																														
O																														
P																														
Q																														
R																														
S																														

Inserire coordinate, componente sospetto (se identificato)

Extra/Note

Sezione Voce

Timbro concessionaria

Ispezione eseguita da
(NOME/COGNOME)

Data
(GG/MM/AAAA)

Firma