



VIN

마일리지

■ OK (점검됨 및 이상 없음)
■ CHK (추후 주목 필요)
■ NOK (이상있음, 교환/수리 요망)
■ N/A (해당 없음)


1 준비		OK	CHK	NOK	N/A
1	차량 전체 커버 점검 및 제거	☐	☐	☐	☐
2	Logistic 모드 제거. 작동을 마치면 진단 도구를 분리하고 차량 키를 OFF 위치로 전환하십시오.	☐	☐	☐	☐
3	세차(필요한 경우) - 참고: 중성 세제를 이용한 손세차를 권장	☐	☐	☐	☐
4	탁송 손상이 있는지 차량 점검	☐	☐	☐	☐
5	해당 형식 승인 차량 컨트롤 데이터(새시, 라벨, 마킹 등)	☐	☐	☐	☐
6	자동차 적합성 대 주문	☐	☐	☐	☐
7	미결 캠페인 (리콜/서비스)	☐	☐	☐	☐
8	정기 검사 (만료 일자)	☐	☐	☐	☐
9	차량 톨킷 및 기타 차내 장비(번호판 홀더/가방/카펫/Fix&Go 등)	☐	☐	☐	☐
2 내부					
2.1 운전석 위치					
1	경고등 켜짐 (ESC, 에어백, 랜치 등)	☐	☐	☐	☐
2	계기반의 "승차 높이" 표시등이 계속 점등되어 있는지 확인합니다. 이 표시등이 깜박이면 모든 도어를 닫고 시동을 켜 다음 공압 서스펜션 시스템이 초기화될 때까지 기다립니다.(이 단계는 최대 180초가 걸릴 수 있습니다. 표시등이 계속 점등될 때까지 시동을 끄지 말고 도어를 열지 마세요.)	☐	☐	☐	☐
3	온보드 컴퓨터 저장 메시지	☐	☐	☐	☐
4	계기반 작동 (게이지, 경고등, 등화 및 조광)	☐	☐	☐	☐
5	앞유리 와이퍼 및 워셔: 조절 레버 및 작동	☐	☐	☐	☐
6	전동 주차 브레이크 기능	☐	☐	☐	☐
7	훈 기능 (패드의 모든 부분)	☐	☐	☐	☐
8	파워 윈도우 및 잠금 스위치	☐	☐	☐	☐
9	내부 미러 밝기 감응 (플래시 라이트로 점검)	☐	☐	☐	☐
10	외부 미러 밝기 감응 (플래시 라이트로 점검)	☐	☐	☐	☐
11	운전석 시트 전동 움직임 및 조절	☐	☐	☐	☐
12	스티어링 컬럼 움직임 (기울임 및 행정)	☐	☐	☐	☐
13	열선 스티어링 휠(온도 조절 기능, 있는 경우)	☐	☐	☐	☐
14	사이드 미러 기능 (조절 및 가열)	☐	☐	☐	☐
15	HVAC 조절/분출구 앞과 뒤 (기능)	☐	☐	☐	☐
16	글로벌 박스 덮개 및 조명	☐	☐	☐	☐
17	앞 천장 조명등	☐	☐	☐	☐
18	액세서리 전원 소켓/시가 라이터	☐	☐	☐	☐
19	선루프와 선셰이드 작동(있는 경우)	☐	☐	☐	☐
20	화물칸 덮개 개방 (스위치로)	☐	☐	☐	☐
21	라디오/USB: 날짜 및 시간 설정, 오디오 품질, 라디오 수신, 디스플레이 가시성 및 기능	☐	☐	☐	☐
22	멀티미디어 조절: 노브 및 스티어링 휠 명령	☐	☐	☐	☐
23	블루투스 연결 휴대 전화로 시험 통화	☐	☐	☐	☐
24	내비게이션 시스템 지도 업데이트	☐	☐	☐	☐
25	무선 충전기 기능(있는 경우)	☐	☐	☐	☐
26	사용자 설명서	☐	☐	☐	☐
27	유/무선 모두에서의 Carplay/Android Auto 작동 확인	☐	☐	☐	☐
28	모든 불필요한 접착제 제거(예: 팔걸이 아래 도어 패널, 선셰이드 등)	☐	☐	☐	☐
29	앰비언트 라이트 기능	☐	☐	☐	☐
2.2 왼쪽 앞					
1	왼쪽 앞 시트 벨트/높이 조절기 (슬라이딩/회수/삽입)	☐	☐	☐	☐
2	도어 버튼 열기/닫기 기능 (도어 락 ON/OFF로) 기계적 키 및 스마트 키를 이용하여 외부로부터, 전자 래치 및 기계적 잠금해제를 이용하여 내부로부터 도어 열림을 확인합니다.	☐	☐	☐	☐
3	도어 열기/닫기 소음 혹은 어려움 (윈도우 닫힘/열림 상태로)	☐	☐	☐	☐
4	왼쪽 앞 시트 히터(있는 경우)	☐	☐	☐	☐
5	왼쪽 앞 시트 통풍(있는 경우)	☐	☐	☐	☐
6	도어 조명등	☐	☐	☐	☐
7	왼쪽 앞 선 바이저	☐	☐	☐	☐

8	왼쪽 앞 파워 윈도우	☐	☐	☐	☐
9	"이지 엔트리" 시트 등받이 기울임	☐	☐	☐	☐
10	선바이저의 배너티 램프의 기능을 점검하십시오.	☐	☐	☐	☐
2.3 왼쪽 뒤					
1	왼쪽 뒷 시트 벨트 (슬라이딩/회수/삽입)	☐	☐	☐	☐
2	도어 버튼 열기/닫기 기능 (도어 락 ON/OFF로) 스마트 키를 이용하여 외부로부터, 전자 래치를 이용하여 내부로부터 도어 열림을 확인합니다	☐	☐	☐	☐
3	도어 열기/닫기 소음 혹은 어려움 (윈도우 닫힘/열림 상태로)	☐	☐	☐	☐
4	어린이 잠금	☐	☐	☐	☐
5	왼쪽 앞 시트 히터(있는 경우)	☐	☐	☐	☐
6	도어 조명등	☐	☐	☐	☐
7	왼쪽 뒤 파워 윈도우	☐	☐	☐	☐
8	왼쪽 뒤 HVAC 조절/분출구	☐	☐	☐	☐
9	USB 전원 소켓	☐	☐	☐	☐
10	뒷 시트 접힘	☐	☐	☐	☐
2.4 화물칸					
1	화물칸 열기 및 닫기 (키프보, 외부 및 내부 스위치와 핸즈-프리 센서로)	☐	☐	☐	☐
2	화물칸 힌지, 정렬 및 지지대	☐	☐	☐	☐
3	비상 장비: 야광 자켓, 비상 삼각대, 구급 키트 (유효 기간 점검)	☐	☐	☐	☐
4	화물칸 조명	☐	☐	☐	☐
5	타이어 수리 키트 (유/무, 상태, 유효 기간)	☐	☐	☐	☐
6	스페어 휠 (있는 경우): 상태, 올바른 타이어 압력	☐	☐	☐	☐
7	비상 공구 키트 (완전성)	☐	☐	☐	☐
8	충전 케이블 및 액세서리(있는지 여부, 상태)	☐	☐	☐	☐
9	12V 전원 소켓	☐	☐	☐	☐
10	충전 케이블 비상 잠금 해제	☐	☐	☐	☐
2.5 오른쪽 뒤					
1	오른쪽 뒷 시트 벨트 (슬라이딩/회수/삽입)	☐	☐	☐	☐
2	도어 버튼 열기/닫기 기능 (도어 락 ON/OFF로) 스마트 키를 이용하여 외부로부터, 전자 래치를 이용하여 내부로부터 도어 열림을 확인합니다	☐	☐	☐	☐
3	도어 열기/닫기 소음 혹은 어려움 (윈도우 닫힘/열림 상태로)	☐	☐	☐	☐
4	어린이 잠금	☐	☐	☐	☐
5	오른쪽 뒤 시트 히터(있는 경우)	☐	☐	☐	☐
6	도어 조명등	☐	☐	☐	☐
7	오른쪽 뒤 파워 윈도우	☐	☐	☐	☐
8	오른쪽 뒤 HVAC 조절/분출구	☐	☐	☐	☐
9	USB 소켓	☐	☐	☐	☐
10	뒷 시트 접힘	☐	☐	☐	☐
11	돔 라이트	☐	☐	☐	☐
12	중앙 뒤 안전 벨트 (슬라이딩/회수/삽입)	☐	☐	☐	☐
2.6 오른쪽 앞					
1	오른쪽 앞 시트 벨트/높이 조절기 (슬라이딩/회수/삽입)	☐	☐	☐	☐
2	도어 버튼 열기/닫기 기능 (도어 락 ON/OFF로) 스마트 키를 이용하여 외부로부터, 전자 래치를 이용하여 내부로부터 도어 열림을 확인합니다	☐	☐	☐	☐
3	도어 열기/닫기 소음 혹은 어려움 (윈도우 닫힘/열림 상태로)	☐	☐	☐	☐
4	파워 시트 조절 및 움직임	☐	☐	☐	☐
5	오른쪽 앞 시트 히터(있는 경우)	☐	☐	☐	☐
6	오른쪽 앞 시트 통풍(있는 경우)	☐	☐	☐	☐
7	도어 조명등	☐	☐	☐	☐
8	오른쪽 앞 선 바이저	☐	☐	☐	☐
9	선바이저의 배너티 램프의 기능을 점검하십시오.	☐	☐	☐	☐

3 외부		
3.0 외부 둘러보기 및 보안 점검		
1	키포브로 모든 도어가 올바르게 잠김	☐ ☐ ☐ ☐
2	키포브로 모든 도어 잠금 해제 및 열림	☐ ☐ ☐ ☐
3	근처에서 도어 개방/폐쇄 확인(키리스)	☐ ☐ ☐ ☐
4	도난 경보 시스템 (기능)	☐ ☐ ☐ ☐
5	차체, 도장 및 유리 손상	☐ ☐ ☐ ☐
6	패널 정렬	☐ ☐ ☐ ☐
7	헤드라이트: 상향 및 하향 빔, 위치/주간주행등, 방향 지시등 및 차폭등	☐ ☐ ☐ ☐
8	측면 방향 지시등	☐ ☐ ☐ ☐
9	후미등: 위치등, 제동등 (측면 및 중앙), 후진등, 방향 지시등 및 안개등	☐ ☐ ☐ ☐
10	사이드 벤트 조명	☐ ☐ ☐ ☐
3.1 앞 외부		
1	앞 헤드라이트 렌즈 상태	☐ ☐ ☐ ☐
2	앞 범퍼, 그릴과 트라이던트 엠블럼 (고정, 정렬, 손상)	☐ ☐ ☐ ☐
3	앞유리	☐ ☐ ☐ ☐
4	앞유리 와이퍼 블레이드	☐ ☐ ☐ ☐
5	토우바: 감춰져 있는지를 확인하고, 설치, 안전 키, 전방 범퍼 커버를 확인합니다	☐ ☐ ☐ ☐
3.2 왼쪽 앞 외부		
1	도어 락 실린더 기능	☐ ☐ ☐ ☐
2	키리스 엔트리 기능: 도어 잠금해제/잠금 (사용자 설명서 참조)	☐ ☐ ☐ ☐
3	왼쪽 앞 사이드 미러 하우징 및 유리	☐ ☐ ☐ ☐
4	왼쪽 앞 도어 힌지 및 정렬	☐ ☐ ☐ ☐
5	왼쪽 앞 도어 실링	☐ ☐ ☐ ☐
3.3 왼쪽 뒤 외부		
1	왼쪽 뒷 도어 힌지 및 정렬	☐ ☐ ☐ ☐
2	왼쪽 뒷 도어 실링	☐ ☐ ☐ ☐
3.4 뒤 외부		
1	뒷 유리 와이퍼 블레이드	☐ ☐ ☐ ☐
2	뒷 범퍼 커버 (고정, 정렬, 손상)	☐ ☐ ☐ ☐
3	견인 고리: 유/무, 설치부, 고정 키, 범퍼 해치 커버	☐ ☐ ☐ ☐
4	충전 도어의 올바른 잠김 및 잠금 해제	☐ ☐ ☐ ☐
3.5 뒤 오른쪽 외부		
1	오른쪽 뒷 도어 힌지 및 정렬	☐ ☐ ☐ ☐
2	오른쪽 뒷 도어 실링	☐ ☐ ☐ ☐
3.6 오른쪽 앞 외부		
1	키리스 엔트리 기능: 도어 잠금해제/잠금 (사용자 설명서 참조)	☐ ☐ ☐ ☐
2	오른쪽 앞 사이드 미러 하우징 및 유리	☐ ☐ ☐ ☐
3	오른쪽 앞 도어 힌지 및 정렬	☐ ☐ ☐ ☐
4	오른쪽 앞 도어 실링	☐ ☐ ☐ ☐
3.7 상단 외부		
1	선루프 유리 및 실링(누수 테스트)(있는 경우)	☐ ☐ ☐ ☐
3.8 휠 및 타이어		
1	타이어: 올바른 규격 및 제한	☐ ☐ ☐ ☐
2	림	☐ ☐ ☐ ☐
3	압력 (게이지로 측정)	☐ ☐ ☐ ☐
4	볼트 조임(동력 측정 렌치 사용)	☐ ☐ ☐ ☐
4 엔진실		
1	엔진 커버/흡음재 (무결성, 고정)	☐ ☐ ☐ ☐
2	본넷 결쇠 해제 기구 및 이중 혹은 안전 캐치	☐ ☐ ☐ ☐
3	앞유리 워셔 액 수준 및 리저버 캡	☐ ☐ ☐ ☐
4	엔진 냉각수 회로: 냉각수 수준, 리저버 및 캡 무결성	☐ ☐ ☐ ☐
5	브레이크 오일 수준, 리저버 및 캡 점검	☐ ☐ ☐ ☐
6	12V 배터리: 잘 부착되어 있는지, 타입이 맞는지, 눈에 띄는 손상이 없는지	☐ ☐ ☐ ☐
7	모든 전기 구성품 및 눈으로 볼 수 있는 HV 구성품의 전반적 검사(누출 및 손상이 없어야 함)	☐ ☐ ☐ ☐

5 차량 하부		
5.1 차체 하부		
1	스티어링 암, 랙 및 부트: 무결성 및 누설 점검	☐ ☐ ☐ ☐
2	뒤 서스펜션: 속업소버의 스페이서가 제거되었는지 확인하고, 그렇지 않은 경우 제거합니다 - 참조 표준 SCM IQM00165	☐ ☐ ☐ ☐
3	앞 및 뒷 범퍼 하부 (육안 점검)	☐ ☐ ☐ ☐
4	사이드 실 (고정, 상태)	☐ ☐ ☐ ☐
5	모든 노출된 전장 구성품 및 연결부의 육안 점검	☐ ☐ ☐ ☐
6	보이는 누설	☐ ☐ ☐ ☐
5.2 변속기/트랜스액슬/디퍼렌셜		
1	보이는 누설	☐ ☐ ☐ ☐
5.3 브레이크		
1	브레이크 캘리퍼, 호스 라인 및 부착: 갈라짐 및 누설 점검	☐ ☐ ☐ ☐
6 전반적 기능 주행 테스트		
6.1 엔진 및 동력 전달 계통		
1	공회전 주행	☐ ☐ ☐ ☐
2	AWD 분리 기능(있는 경우)	☐ ☐ ☐ ☐
3	주행 모드[MAX RANGE-GT-SPORT-OFF ROAD]	☐ ☐ ☐ ☐
4	eCoasting (레벨 패들: D- / D- / D / D+) 및 eBraking 장치 기능	☐ ☐ ☐ ☐
6.2 제동		
1	주차 브레이크 (적절한 작동)	☐ ☐ ☐ ☐
6.3 전반적 주행성 및 기능성		
1	스티어링 작동 (스티어링 시스템의 추종, 당김, 유격)	☐ ☐ ☐ ☐
2	스티어링 휠 (복원, 중앙 정렬, 유격, 회전 반경 대칭성)	☐ ☐ ☐ ☐
3	전반적 차량 승차감 (소음, 진동)	☐ ☐ ☐ ☐
4	헤드 장치를 통한 음성 지원 활성화: "차량(Vehicle)" 페이지의 "설정(Settings)" 메뉴에서 "음성(Voice)" 기능이 체크 표시되어 있는지 확인합니다.	☐ ☐ ☐ ☐
5	AVAS 및 BEV 사운드 시스템 기능	☐ ☐ ☐ ☐
6	내비게이션 기능	☐ ☐ ☐ ☐
7	HVAC 작동 성능 (냉-온 선택)	☐ ☐ ☐ ☐
8	후방/서라운드 뷰 시스템 (테스트 및 렌즈 세척)	☐ ☐ ☐ ☐
9	주차 센서 작동 (앞과 뒤, 양쪽)	☐ ☐ ☐ ☐
10	리어뷰 카메라/360° 뷰 카메라(기능 점검)	☐ ☐ ☐ ☐
11	에어 서스펜션: 주차(Park)부터 오프로드 2(Off road 2) 까지 모든 레벨을 이용할 수 있습니다(Aero 2 제외, 정착 중에 이용할 수 없음)	☐ ☐ ☐ ☐
6.4 도로 시운전 후		
1	보이는 누설	☐ ☐ ☐ ☐
2	경고등 및 저장된 메시지 점검	☐ ☐ ☐ ☐
3	MD 테스터를 사용한 에러 코드 점검	☐ ☐ ☐ ☐
7 기타 점검		
1	트렁크내 공장 출하 공급품(폴로어 매트, 추가 키, 허브 캡, 플레이트 브레이크)	☐ ☐ ☐ ☐
2	TBM 연결 해제됨 - 워크샵 절차 번호 08.71.224 35 (연결 점검) 참조	☐ ☐ ☐ ☐
3	Maserati Connect 고객 등록됨 - ModisCS+의 네트워크 개발/조작 가이드라인/등록 절차 및 Dealer Intelligence의 조작 요건 참조	☐ ☐ ☐ ☐
4	전방 및 후방 번호판 홀더가 올바르게 장착되어 있는지 점검	☐ ☐ ☐ ☐
5	HV 배터리 충전 상태를 확인하고 필요시 보충	☐ ☐ ☐ ☐
6	GB 시장 전용: 인증 라벨 적용 - 참조: 게시판 MAS004685	☐ ☐ ☐ ☐

8. 잘못된 위치



의심되는 구성품의 위치 삽입(식별되는 경우)

의심되는 구성품의 위치 삽입(식별되는 경우)

부록 항목

서명