



FIN

Laufleistung

ERKLÄRUNG

- ☐ OK (Überprüft und OK)
☐ CHK (Erfordert weitere Maßnahmen)
☐ NOK (Nicht OK, Ersatz/Reparatur erforderlich)
☐ N/A (Nicht anwendbar)


1 VORLÄUFIG		OK	CHK	NOK	N/A
1	Unversehrtheit der Karosserieabdeckung und ihre Entfernung	☐	☐	☐	☐
2	12V-Batterietest mit E-Xteq DS-ONE/MAXIMUS-Gerät (gemäß Anleitung in MAS003832 und MAS004464 für USA/Kanada) Ergebnis: - Batterie ist gut: keine Maßnahme erforderlich - Batterie muss aufgeladen werden: Batterie laden - Batterie austauschen/Batterie ist nicht gut: die Batterie muss durch eine neue ausgetauscht werden	☐	☐	☐	☐
3	Logistic-Modus aufheben. Am Ende des Vorgangs das Diagnosegerät trennen und den Fahrzeugschlüssel auf OFF drehen.	☐	☐	☐	☐
4	Autowäsche (falls erforderlich) - HINWEIS: Handwäsche mit neutralem Produkt empfohlen	☐	☐	☐	☐
5	Fahrzeugkontrolle auf Transportschäden	☐	☐	☐	☐
6	Übereinstimmung der Kontrolldaten mit den Fahrzeugzulassungsdaten (Fahrgestellnummer, Aufkleber, Kennzeichnungen, usw.)	☐	☐	☐	☐
7	Übereinstimmung des Fahrzeugs mit dem Auftrag	☐	☐	☐	☐
8	Anstehende Rückruf-/Servicekampagne	☐	☐	☐	☐
9	MOT/vorgeschriebene Fahrzeuginspektion (Ablaufdatum)	☐	☐	☐	☐
10	Kfz-Werkzeugsatz & andere Bordausrüstung (Kennzeichenhalter/Taschen/Teppich/Fix&Go ...)	☐	☐	☐	☐
11	Vor weiteren Prüfungen, das Ladegerät an die 12V-Batterie anschließen.	☐	☐	☐	☐
2 INTERIEUR					
2.1 Fahrerposition					
1	Kontrollleuchte(n) EIN (ESP, Airbag, MIL)	☐	☐	☐	☐
2	Im Bordcomputer gespeicherte Meldungen	☐	☐	☐	☐
3	Betrieb des Kombiinstrument (Anzeiger, Kontrollleuchten, Beleuchtung und Dimmen)	☐	☐	☐	☐
4	Scheibenwischer und -waschanlage: Bedienung des Hebels	☐	☐	☐	☐
5	Elektrische Feststellbremse (EPB) auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
6	Hupenfunktion (alle Bereiche der Hupe)	☐	☐	☐	☐
7	Elektrische Fensterheber und Verriegelungsschalter	☐	☐	☐	☐
8	Automatisch abblendender Innenspiegel (Test mit Blitzlicht)	☐	☐	☐	☐
9	Elektrische Verstellung und Bedienungen am Fahrersitz	☐	☐	☐	☐
10	Lenksäulenverstellung (Neigung, Tiefe)	☐	☐	☐	☐
11	Beheiztes Lenkrad (Funktionsweise der Temperatureinstellung, je nach Ausstattung)	☐	☐	☐	☐
12	Seitenspiegel (Steuerung und Heizung) auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
13	Klima/Lüftung/Klimaanlage -Steuerung vorne und hinten (Funktion) auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
14	Handschuhfachdeckel und Licht	☐	☐	☐	☐
15	Vordere Deckenleuchte	☐	☐	☐	☐
16	Zubehör Stromabgriff/Zigarettenanzünder	☐	☐	☐	☐
17	Funktionsweise von Schiebedach und Sonnenschutzrollo (je nach Ausstattung)	☐	☐	☐	☐
18	Öffnen des Gepäckraumdeckels (mit Schalter) auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
19	Radio/USB: Einstellung von Datum und Uhrzeit, Audioqualität, Radioempfang, Anzeige und Funktion des Displays	☐	☐	☐	☐
20	Multimedia-Kontrollen: Drehknöpfe und Lenkradbefehle	☐	☐	☐	☐
21	Testanruf über Bluetooth verbundenen Handy	☐	☐	☐	☐
22	Aktualisierung des Navigationssystems	☐	☐	☐	☐
23	Kabelloses Ladegerät (je nach Ausstattung) auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
24	Fahrzeughalterdokumentation	☐	☐	☐	☐
25	CarPlay und Android Auto kabelgebunden und kabellos auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
26	Entfernen aller nicht benötigten Aufkleber (z. B. an der Türverkleidung unter der Armlehne, an den Seitenscheiben, am Sonnenschutz ...)	☐	☐	☐	☐
2.2 Vorne links					
1	Sicherheitsgurt/Höheneinstellung Fahrersitz (Verstellung/Rückholung/Einrasten)	☐	☐	☐	☐
2	Funktionsprüfung der Türöffnungs- und -schließtaste (mit Türverriegelung EIN/AUS). Türöffnung von außen mit mechanischem Schlüssel und Smart Key und von innen mit e-Latch und mechanischer Entriegelung prüfen	☐	☐	☐	☐
3	Geräusche oder Schwierigkeiten beim Öffnen/Schließen der Tür (mit geöffnetem/geschlossenem Fenster)	☐	☐	☐	☐
4	Sitzheizung Fahrersitz (je nach Ausstattung)	☐	☐	☐	☐
5	Sitzbelüftung Fahrersitz (je nach Ausstattung)	☐	☐	☐	☐
6	Türbeleuchtung	☐	☐	☐	☐
7	Sonnenblende vorne links	☐	☐	☐	☐
8	Elektrische Fensterheber und -verriegelung vorne links	☐	☐	☐	☐
9	Ein-/Ausstiegshilfe Rückenlehnenneigung	☐	☐	☐	☐
10	Beleuchtung des Schminkspiegels in der Sonnenblende auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
2.3 Hinten links					
1	Sicherheitsgurt links hinten (Verstellung/Rückholung/Einrasten)	☐	☐	☐	☐
2	Funktionsprüfung der Türöffnungs- und -schließtaste (mit Türverriegelung EIN/AUS). Türöffnung von außen mit Smart Key und von innen mit e-Latch prüfen	☐	☐	☐	☐
3	Geräusche oder Schwierigkeiten beim Öffnen/Schließen der Tür (mit geöffnetem/geschlossenem Fenster)	☐	☐	☐	☐
4	Kindersicherung	☐	☐	☐	☐
5	Sitzheizung Sitz hinten links (je nach Ausstattung)	☐	☐	☐	☐
6	Türbeleuchtung	☐	☐	☐	☐
7	Elektrischer Fensterheber hinten links	☐	☐	☐	☐
8	Klima/Lüftung/Klimaanlage - Steuerung hinten links	☐	☐	☐	☐
9	USB-Anschlüsse	☐	☐	☐	☐
10	Umklappen der Rücksitze	☐	☐	☐	☐
2.4 Gepäckraum					
1	Öffnen/Schließen des Kofferraums (mit Fernbedienung, internen und externen Tasten und berührungslosem Sensor, letzterer bei der Trofeo-Version nicht vorhanden)	☐	☐	☐	☐
2	Scharniere, Ausrichtung und Streben des Gepäckraums	☐	☐	☐	☐
3	Batterie: sichere Befestigung, korrekter Typ, keine sichtbaren Schäden	☐	☐	☐	☐
4	Notfallausrüstung: Sicherheitsweste, Warndreiecke, Erste-Hilfe-Set (Ablaufdatum prüfen)	☐	☐	☐	☐
5	Gepäckraumbeleuchtung	☐	☐	☐	☐
6	Reifenreparaturkit (Vorhandensein, Zustand, Ablaufdatum)	☐	☐	☐	☐
7	Reserverad (je nach Ausstattung): Zustand, korrekter Reifendruck	☐	☐	☐	☐
8	Notfall-Werkzeugset (Vollständigkeit)	☐	☐	☐	☐
9	12V-Stromabgriff	☐	☐	☐	☐
2.5 Hinten rechts					
1	Sicherheitsgurt hinten rechts (Verstellung/Rückholung/Einrasten)	☐	☐	☐	☐
2	Funktionsprüfung der Türöffnungs- und -schließtaste (mit Türverriegelung EIN/AUS). Türöffnung von außen mit Smart Key und von innen mit e-Latch prüfen	☐	☐	☐	☐
3	Geräusche oder Schwierigkeiten beim Öffnen/Schließen der Tür (mit geöffnetem/geschlossenem Fenster)	☐	☐	☐	☐
4	Kindersicherung	☐	☐	☐	☐
5	Sitzheizung Sitz hinten rechts (je nach Ausstattung)	☐	☐	☐	☐

6	Türbeleuchtung	
7	Elektrischer Fensterheber hinten rechts	
8	Klima/Lüftung/Klimaanlage - Steuerung hinten rechts	
9	USB-Buchse	
10	Umkappen der Rücksitze	
11	Deckenleuchten	
12	Sicherheitsgurt mitte hinten (Verstellung/Rückholung/Einrasten)	
2.6 Vorne rechts		
1	Sicherheitsgurt/Höheneinstellung Beifahrersitz (Verstellung/Rückholung/Einrasten)	
2	Funktionsprüfung der Türöffnungs- und -schließtaste (mit Türverriegelung EIN/AUS). Türöffnung von außen mit Smart Key und von innen mit e-Latch prüfen	
3	Geräusche oder Schwierigkeiten beim Öffnen/Schließen der Tür (mit geöffnetem/geschlossenem Fenster)	
4	Elektrische Sitzbedienungen und Bewegung	
5	Sitzheizung Beifahrersitz (je nach Ausstattung)	
6	Sitzbelüftung Beifahrersitz (je nach Ausstattung)	
7	Türbeleuchtung	
8	Beleuchtung des Schminkspiegels in der Sonnenblende auf Funktion prüfen	
3 EXTERIEUR		
3.0 Rundgang um das Fahrzeug und Sicherheitsprüfung		
1	Alle Türen werden ordnungsgemäß mit dem Funkschlüssel verriegelt	
2	Alle Türen werden ordnungsgemäß mit dem Funkschlüssel entriegelt und verriegelt	
3	Kontrolle des Öffnens/Schließens der Tür durch Annäherung (schlüssellos)	
4	Alarmanlage auf Funktion prüfen	
5	Karosserie-, Lack- und Glasschäden	
6	Ausrichtung der Karosserieteile	
7	Scheinwerfer: Fern- und Abblendlicht, Standlicht/DRL-Scheinwerfer, Blinker und Begrenzungsleuchten	
8	Blinker-, Begrenzungsleuchten	
9	Schlussleuchten: Standlicht, Bremslicht (an der Seite und in der Mitte), Rückleuchten, Blinker und Nebelscheinwerfer	
3.1 Exterieur vorne		
1	Zustand der vorderen Scheinwerfer-Streuscheiben	
2	Stoßfänger, Kühlergrill und Trident-Emblem(Befestigung, Ausrichtung, Beschädigungen)	
3	Windschutzscheibe	
4	Scheibenwischerblätter	
5	Anhängervorrichtung: Vorhandensein, Einbau, Sicherheitsschlüssel und Abdeckung der vorderen Stoßstange prüfen	
3.2 Exterieur vorne links		
1	Funktion des Türschlosszylinders	
2	Keyless-Entry: Tür entriegeln/verriegeln (siehe die Bedienungsanleitung) auf Funktion prüfen	
3	Glas und Gehäuse des Rückspiegels vorne links	
4	Scharnier und Ausrichtung der Tür vorne links	
5	Türdichtungen vorne links	
3.3 Exterieur hinten links		
1	Scharnier und Ausrichtung der Tür hinten links	
2	Türdichtungen hinten links	
3.4 Exterieur hinten		
1	Korrektes Ver- und Entriegeln des Kraftstoffdeckels	
2	Tankverschluss	
3	Heckscheibenwischer	
4	Ausrichtung der Auspuffendrohre	
5	Hintere Stoßstangenverkleidung (Befestigung, Ausrichtung, Beschädigungen)	
6	Abschleppring: Präsenz, Montage, Sicherheitsschlüssel, Stoßstangendeckel	

3.5 Exterieur hinten rechts		
1	Scharnier und Ausrichtung der Tür hinten rechts	
2	Türdichtungen hinten rechts	
3.6 Exterieur vorne rechts		
1	Keyless-Entry: Tür entriegeln/verriegeln (siehe die Bedienungsanleitung) auf Funktion prüfen	
2	Glas und Gehäuse des Rückspiegels vorne rechts	
3	Scharnier und Ausrichtung der Tür vorne rechts	
4	Türdichtungen vorne rechts	
3.7 Exterieur oben		
1	Scheibe und Dichtungen des Schiebedachs (Leckageprüfung) (je nach Ausstattung)	
3.8 Reifen und Felgen		
1	Reifen: passende Größe und Spezifikation	
2	Felgen	
3	Druck (Messung mit Druckwächter)	
4	Anzugsmoment (mit Drehmomentschlüssel)	
4 MOTORRAUM		
1	Entriegelung der Motorhaube und sekundäre oder Sicherheitshalterung	
2	Motorölstand	
3	Füllstand der Scheibenwaschflüssigkeit und Behälterdeckel	
4	Kühflüssigkeitsausgleichsbehälter und Verschluss	
5	Füllstand der Bremsflüssigkeit	
5 UNTER DEM FAHRZEUG		
5.1 Karosserieunterbau		
1	Lenkhebel, Lenkgetriebe und Lenkmanschetten: Integritäts- und Dichtigkeitsprüfung	
2	Unterseite der vorderen und hinteren Stoßstange (sichtbare Beschädigung)	
3	Seitenschweller (Befestigung, Zustand)	
4	Auspuff: Sichtprüfung (Korrosion, Straßenschäden) aller Bauteile, Rohrleitungen und Befestigungspunkte	
5	Sichtkontrolle aller freiliegenden elektrischen Bauteile und Steckverbindungen	
6	Sichtbare Leckagen	
5.2 Getriebe/Transaxle/Differenzial		
1	Sichtbare Leckagen	
5.3 Bremsen		
1	Bremssättel, Schläuche, Leitungen und Anschlussstücke: Prüfung auf Risse und Leckagen	
6 ALLGEMEINER FAHRTEST		
6.1 Motor und Antriebsstrang		
1	Motorstart (kalter Zustand): Anlasszeit, Geräusche, Vibrationen	
2	Motorstart (warmer Zustand): Anlasszeit, Geräusche, Vibrationen	
3	Stabilität im Leerlauf (kalter Zustand)	
4	Stabilität im Leerlauf (warmer Zustand)	
5	Fahren im Leerlauf	
6	Fahrmodi [COMFORT-GT-SPORT-CORSA (nur Trofeo) - OFF ROAD (nur für Version mit Luftfedern)]	
7	Getriebewählhebel und Schaltwippen (Betrieb, Gefühl)	
8	Start&Stopp (je nach Einstellung) auf Funktion prüfen	
6.2 Bremsen		
1	Feststellbremse (EPB) (korrekter Betrieb)	
6.3 Allgemeine Fahreigenschaften und Funktionsweise		
1	Lenkverhalten (Halten der Spur, Seitwärtsziehen, Spiel im Lenksystem)	
2	Lenkrad (Rücklauf, Abstimmung auf die zentrale Position, freies Spiel, Symmetrie im Wendekreis)	
3	Allgemeine Fahrqualität (Geräusche, Vibrationen)	

4	Unter dem Eintrag „Environment“ (Ambiente) auf dem Komfortdisplay prüfen, ob die Helligkeit der Ambiente-Beleuchtung auf Stufe 3 gesetzt ist.	☐	☐	☐	☐
5	Unter dem Eintrag „Environment“ (Ambiente) auf dem Komfortdisplay prüfen, ob die Helligkeit von Bildschirm und Bedienelementen auf Stufe 4 gesetzt ist.	☐	☐	☐	☐
6	Aktivierung des Sprachassistenten über das Touchscreen-Display: Im Menü „Settings“ (Einstellungen) der Menüseite „Vehicle“ (Fahrzeug) prüfen, ob die Funktion „Voice“ (Sprachassistent) markiert ist.	☐	☐	☐	☐
7	SAT/NAVI Funktion	☐	☐	☐	☐
8	Betriebsverhalten Klima/Lüftung/Klimaanlage (Auswahl KALT - HEISS)	☐	☐	☐	☐
9	Rückfahrkamera/Surround-View-System (Test und Linsenreinigung)	☐	☐	☐	☐
10	Parksensoren Betrieb (vorne und hinten, beide Seiten)	☐	☐	☐	☐
11	Rückfahrkamera/Rundumsichtkamera (Funktionsprüfung)	☐	☐	☐	☐
12	Luftfederung: alle verfügbaren Stufen, von Park bis Offroad 2 (außer Aero 2, das im statischen Modus nicht verfügbar ist)	☐	☐	☐	☐
6.4 Nach der Probefahrt					
1	Sichtbare Leckagen	☐	☐	☐	☐
2	Warnleuchten und gespeicherte Meldungen überprüfen	☐	☐	☐	☐
3	Mit dem MD-Tester auf Fehlercodes überprüfen	☐	☐	☐	☐
4	JE NACH AUSSTATTUNG (NUR FÜR MHEV) Mit dem MD EVO-Diagnosegerät den Parameter „22340A - Partikelmasse im Partikelfilter“ überprüfen; ist der Wert höher als 3,5 Gramm, eine Zwangsregeneration des Auspuffs durchführen. Das Fahrzeug darf erst ausgeliefert werden, wenn die GPF-Regeneration für erfolgreich abgeschlossen erklärt wurde.	☐	☐	☐	☐
7 WEITERE PRÜFUNGEN					
1	Batterie 48V SOC $\geq$ 50% - siehe Rundschreiben MAS003003 (Batterielogistik und Lagerverwaltung. Nur Hybrid)	☐	☐	☐	☐
2	Stauraum für vom Hersteller gelieferte Artikel (Fußmatten, Extraschlüssel, Radabdeckungen, Kennzeichenhalterung)	☐	☐	☐	☐
3	TBM-Verbindung entsperrt - siehe Werkstattprozedur Nr. 08.71.224 35 (Verbindungsprüfung)	☐	☐	☐	☐
4	Maserati Connect Kunde registriert - siehe Network Development/Verfahrensregeln/Customer Enrollment für ModisCS+ und Operating Requirements für Dealer Intelligence	☐	☐	☐	☐
5	NUR FÜR GB-Markt: Homologationsetikett anbringen - Ref. Bulletin MAS004685	☐	☐	☐	☐

8. LOKALISIERUNG DER STÖRUNG



Koordinaten angeben, vermutlich verantwortliche Bauteil (sofern ermittelbar)

Koordinaten angeben, vermutlich verantwortliche Bauteil (sofern ermittelbar)

Abschnitt Prüfung

Durchsicht ad.
(Nachname/Vorname)

(TT/MM/JJJJ)

Unterschrift