



VIN

Kilometraje

LEYENDA

- OK (Controlado y OK)
CHK (Requerirá atención futura)
NOK (No OK, se requiere la sustitución/repelación)
N/A (No aplicable)


1 PRELIMINAR		OK	CHK	NOK	N/A
1	Integridad de la funda completa para carrocería y su retirada	☐	☐	☐	☐
2	Prueba de la batería de 12 V con la herramienta E-Xteq DS-ONE / MAXIMUS (siguiendo las instrucciones de MAS003832 y MAS004464 para EE. UU./CND) Resultado: - La batería está bien: no es necesario hacer nada - La batería necesita recargarse: recargar la batería - Batería a sustituir / está mal: la batería debe sustituirse por una nueva.	☐	☐	☐	☐
3	Eliminación del modo Logística. Al final de la operación, desconectar la herramienta de diagnóstico y girar la llave del vehículo a la posición OFF.	☐	☐	☐	☐
4	Lavado del automóvil (si es necesario) - NOTA: Se recomienda lavar a mano con un producto neutro	☐	☐	☐	☐
5	Integridad del automóvil de daños de transporte	☐	☐	☐	☐
6	Control de los datos de homologación del automóvil (bastidor, etiquetas, marcas, etc.)	☐	☐	☐	☐
7	Conformidad del automóvil respecto al pedido	☐	☐	☐	☐
8	Campaña (retiro/servicio de asistencia) pendiente	☐	☐	☐	☐
9	MOT/Inspección obligatoria del vehículo (fecha de vencimiento)	☐	☐	☐	☐
10	Kit de herramientas del vehículo y otros equipos de a bordo (portamatrículas/bolsas/alfombras/Fix&Go...)	☐	☐	☐	☐
11	Conecte el mantenedor de carga a la batería de 12V antes de proceder a otras comprobaciones	☐	☐	☐	☐
2 INTERIOR					
2.1 Posición del conductor					
1	Luces de Advertencia encendidas (ESC, Airbag, MIL)	☐	☐	☐	☐
2	Mensajes almacenados en el ordenador de viaje	☐	☐	☐	☐
3	Funcionamiento del cuadro de instrumentos (indicadores, luces de advertencia, iluminación y atenuación)	☐	☐	☐	☐
4	Limpia/lavaparabrisas: palanca de control y funcionamiento	☐	☐	☐	☐
5	Funcionalidad del freno de estacionamiento eléctrico	☐	☐	☐	☐
6	Funcionalidad bocina (todas las áreas de la pastilla)	☐	☐	☐	☐
7	Interruptor bloqueo elevallas eléctricas	☐	☐	☐	☐
8	Atenuación electrocrómica de los espejos interior y exteriores (prueba con linterna)	☐	☐	☐	☐
9	Movimientos y controles eléctricos del asiento del conductor	☐	☐	☐	☐
10	Movimiento de la columna de dirección (inclinación, carrera)	☐	☐	☐	☐
11	Volante térmico (funciones de ajuste de la temperatura, si está presente)	☐	☐	☐	☐
12	Funcionalidad espejos laterales (controles y calefacción)	☐	☐	☐	☐
13	Controles HVAC/conductos delanteros y traseros (funcionalidad)	☐	☐	☐	☐
14	Luz y tapa del alojamiento portaobjetos	☐	☐	☐	☐
15	Luz de cortesía de techo delantera	☐	☐	☐	☐
16	Encendedor/toma eléctrica auxiliar	☐	☐	☐	☐
17	Funcionamiento del techo practicable y de la capota parasol (si está presente)	☐	☐	☐	☐
18	Apertura capó maletero (con interruptor)	☐	☐	☐	☐
19	Radio/USB: configuración fecha y hora/calidad audio/recepción radio/visibilidad pantalla y funcionalidad	☐	☐	☐	☐
20	Controles multimedia: perillas y mandos del volante	☐	☐	☐	☐
21	Llamada de prueba con móvil conectado a través de Bluetooth	☐	☐	☐	☐
22	Mapeo del sistema de navegación actualizado	☐	☐	☐	☐
23	Funcionalidad del cargador inalámbrico (si está presente)	☐	☐	☐	☐
24	Documentación del propietario	☐	☐	☐	☐
25	Comprobar el funcionamiento de Carplay/Android Auto mediante Cable USB y Bluetooth	☐	☐	☐	☐
26	Eliminación de todos los adhesivos no necesarios (por ejemplo, en el panel de la puerta bajo el reposabrazos, en los cristales laterales, en los parasoles...)	☐	☐	☐	☐
2.2 Parte delantera izquierda					
1	Regulador de altura/cinturón de seguridad delantero izquierdo (desplazamiento/retorno/introducción)	☐	☐	☐	☐
2	Funcionalidad apertura/cierre botón de la puerta (con bloqueo de la puerta de encendido/apagado). Comprobar la apertura de la puerta desde el exterior con la llave mecánica y la llave inteligente y desde el interior con el e-Latch y el desbloqueo mecánico.	☐	☐	☐	☐
3	Ruidos o dificultades de apertura/cierre de la puerta (ventanillas hacia arriba/hacia abajo)	☐	☐	☐	☐
4	Calefacción asiento delantero izquierdo (si está presente)	☐	☐	☐	☐
5	Ventilación asiento delantero izquierdo (si está presente)	☐	☐	☐	☐
6	Luz de cortesía puerta	☐	☐	☐	☐
7	Visera parasol delantera izquierda	☐	☐	☐	☐
8	Elevallas delantero izquierdo	☐	☐	☐	☐
9	Inclinación de respaldo «Easy Entry»	☐	☐	☐	☐
10	Comprobar el funcionamiento de las luces de cortesía de los parasoles	☐	☐	☐	☐
2.3 Parte trasera izquierda					
1	Cinturón de seguridad trasero izquierdo (desplazamiento/retorno/introducción)	☐	☐	☐	☐
2	Funcionalidad apertura/cierre botón de la puerta (con bloqueo de la puerta de encendido/apagado). Comprobar la apertura de la puerta desde el exterior con la llave inteligente y desde el interior con el e-Latch.	☐	☐	☐	☐
3	Ruidos o dificultades de apertura/cierre de la puerta (ventanillas hacia arriba/hacia abajo)	☐	☐	☐	☐
4	Bloqueo niño	☐	☐	☐	☐
5	Calefacción asiento trasero izquierdo (si está presente)	☐	☐	☐	☐
6	Luz de cortesía puerta	☐	☐	☐	☐
7	Elevallas trasera izquierda	☐	☐	☐	☐
8	Conductos/controles HVAC traseros izquierdos	☐	☐	☐	☐
9	Tomas eléctricas USB	☐	☐	☐	☐
10	Asiento trasero plegable	☐	☐	☐	☐
2.4 Maletero					
1	Apertura/cierre del maletero (con mando, botones internos y externos y sensor de manos libres, este último no presente en la versión Trofeo)	☐	☐	☐	☐
2	Bisagras, alineación y puntales del maletero	☐	☐	☐	☐
3	Batería: fijación segura, tipo correcto, ningún daño visible	☐	☐	☐	☐
4	Equipamiento de emergencia: chaleco reflectante, triángulo de seguridad, botiquín de primeros auxilios (controlar fecha de caducidad)	☐	☐	☐	☐
5	Luz maletero	☐	☐	☐	☐
6	Kit de reparación de neumáticos (presencia, condición, fecha de caducidad)	☐	☐	☐	☐
7	Rueda de repuesto (si está presente): condición, presión correcta neumáticos	☐	☐	☐	☐
8	Kit de herramientas (íntegro)	☐	☐	☐	☐
9	Toma eléctrica 12V	☐	☐	☐	☐
2.5 Parte trasera derecha					
1	Cinturón de seguridad trasero derecho (desplazamiento/retorno/introducción)	☐	☐	☐	☐
2	Funcionalidad apertura/cierre botón de la puerta (con bloqueo de la puerta de encendido/apagado). Comprobar la apertura de la puerta desde el exterior con la llave inteligente y desde el interior con el e-Latch.	☐	☐	☐	☐
3	Ruidos o dificultades de apertura/cierre de la puerta (ventanillas hacia arriba/hacia abajo)	☐	☐	☐	☐

4	Bloqueo niño	
5	Calefacción asiento trasero derecho (si está presente)	
6	Luz de cortesía puerta	
7	Elevalunas trasera derecha	
8	Conductos/controles HVAC traseros derechos	
9	Toma USB	
10	Asiento trasero plegable	
11	Luces cúpula	
12	Cinturón de seguridad central (desplazamiento/retorno/introducción)	
2.6 Parte delantera derecha		
1	Regulador de altura/cinturón de seguridad delantero derecho (desplazamiento/retorno/introducción)	
2	Funcionalidad apertura/cierre botón de la puerta (con bloqueo de la puerta de encendido/apagado). Comprobar la apertura de la puerta desde el exterior con la llave inteligente y desde el interior con el e-Latch.	
3	Ruidos o dificultades de apertura/cierre de la puerta (ventanillas hacia arriba/hacia abajo)	
4	Controles y movimiento eléctricos del asiento	
5	Calefacción asiento delantero derecho (si está presente)	
6	Ventilación asiento delantero derecho (si está presente)	
7	Luz de cortesía puerta	
8	Comprobar el funcionamiento de las luces de cortesía de los parasoles	
3 EXTERIOR		
3.0 Inspección de seguridad y alrededor del vehículo		
1	Todas las puertas se bloquean correctamente con el llavero	
2	Todas las puertas se desbloquean y abren correctamente con el llavero	
3	Comprobar la apertura/cierre de la puerta por proximidad (sin llave)	
4	Sistema de alarma antirrobo (funcionalidad)	
5	Daños a carrocería, pintura y cristales	
6	Alineación de los paneles	
7	Faros delanteros: luces de carretera y de cruce, de posición/DRL, intermitente y luces de posición laterales	
8	Intermitentes laterales	
9	Faros traseros: de posición, frenos (lateral y central), marcha atrás, intermitente y luces antiniebla	
3.1 Parte delantera externa		
1	Condición lentes faros delanteros	
2	Parachoques delantero (ajuste, alineación, daños)	
3	Cristal parabrisas	
4	Escobillas del limpiaparabrisas	
5	Barra de remolque: comprobar la presencia, la instalación, la llave de seguridad y la cubierta del paragolpes delantero	
3.2 Parte delantera izquierda externa		
1	Funcionalidad cilindro de bloqueo puerta	
2	Funcionalidad de entrada sin llave: desbloqueo/bloqueo de la puerta (véase el manual del usuario)	
3	Cristal y carcasa espejo lateral delantero izquierdo	
4	Alineación y bisagra puerta delantera izquierda	
5	Sellado puerta delantera izquierda	
3.3 Parte trasera izquierda externa		
1	Alineación y bisagra puerta trasera izquierda	
2	Sellado puerta trasera izquierda	
3.4 Parte trasera externa		
1	Bloqueo y desbloqueo correcto del tapón combustible	
2	Tapón combustible	
3	Escobilla limpiaparabrisas luneta trasera	
4	Alineación correcta terminales de escape	
5	Parachoques trasero (ajuste, alineación, daños)	
6	Gancho de remolque: presencia, instalación, llave de seguridad, tapa abertura paragolpes	




3.5 Parte trasera derecha externa					
1	Alineación y bisagra puerta trasera derecha	☐	☐	☐	☐
2	Sellado puerta trasera derecha	☐	☐	☐	☐
3.6 Parte delantera derecha externa					
1	Funcionalidad de entrada sin llave: desbloqueo/bloqueo de la puerta (véase el manual del usuario)	☐	☐	☐	☐
2	Cristal y carcasa espejo lateral delantero derecho	☐	☐	☐	☐
3	Alineación y bisagra puerta delantera derecha	☐	☐	☐	☐
4	Sellado puerta delantera derecha	☐	☐	☐	☐
3.7 Parte superior externa					
1	Sellos y cristal techo practicable (prueba de pérdidas) ((si está presente)	☐	☐	☐	☐
3.8 Ruedas y neumáticos					
1	Neumáticos: especificación y tamaño correcto	☐	☐	☐	☐
2	Llantas	☐	☐	☐	☐
3	Presión (medición con manómetro)	☐	☐	☐	☐
4	Ajuste tuercas (con llave dinamométrica)	☐	☐	☐	☐
4 VANO MOTOR					
1	Mecanismo de desbloqueo pestillo tapa y detección de seguridad o secundaria	☐	☐	☐	☐
2	Nivel de aceite del motor	☐	☐	☐	☐
3	Nivel del líquido lavaparabrisas	☐	☐	☐	☐
4	Tapón y depósito de refrigerante del motor	☐	☐	☐	☐
5	Nivel del líquido de freno	☐	☐	☐	☐
5 DEBAJO DEL VEHÍCULO					
5.1 Debajo de la carrocería					
1	Brazos, cremallera y fuelles de dirección: control de integridad y pérdidas	☐	☐	☐	☐
2	Parte inferior de los paragolpes delantero y trasero (daño visual)	☐	☐	☐	☐
3	Molduras laterales (ajuste, condición)	☐	☐	☐	☐
4	Escape: inspección visual (corrosión, daños de carretera) de todos los componentes, terminales y puntos de fijación	☐	☐	☐	☐
5	Inspección visual de todos los componentes y conexiones eléctricos expuestos	☐	☐	☐	☐
6	Pérdidas visibles	☐	☐	☐	☐
5.2 Transmisión/Transeje/Diferencial					
1	Pérdidas visibles	☐	☐	☐	☐
5.3 Frenos					
1	Pinzas, tubos, líneas y acoplamientos frenos: inspección presencia grietas y pérdidas	☐	☐	☐	☐
6 PRUEBA EN CARRETERA FUNCIONAL GENERAL					
6.1 Motor y tren motriz					
1	Prestaciones arranque motor (condición en frío): momento de arranque, ruido, sacudida	☐	☐	☐	☐
2	Prestaciones arranque motor (condición en calor): momento de arranque, ruido, sacudida	☐	☐	☐	☐
3	Estabilidad de ralentí del motor (condición en frío)	☐	☐	☐	☐
4	Estabilidad de ralentí del motor (condición en calor)	☐	☐	☐	☐
5	Conducción ralentí	☐	☐	☐	☐
6	Modos de conducción [COMFORT-GT-SPORT-CORSA (solo Trofeo) - OFF ROAD (solo para la versión con suspensión neumática)]	☐	☐	☐	☐
7	Palancas y paletas de cambio (funcionamiento, percepción)	☐	☐	☐	☐
8	Funcionalidad Start&Stop (en función de la configuración)	☐	☐	☐	☐
6.2 Frenado					
1	Freno de estacionamiento (funcionamiento adecuado)	☐	☐	☐	☐

6.3 Maniobrabilidad y funcionalidad general	
1 Comportamiento de dirección (seguimiento, desvío, juego en el sistema de dirección)	☐ ☐ ☐ ☐
2 Volante (retorno, alineación posición central, juego libre, simetría en el diámetro de giro)	☐ ☐ ☐ ☐
3 Calidad general de conducción del vehículo (ruido, vibración)	☐ ☐ ☐ ☐
4 En la opción «Entorno» (Environment) de la pantalla de confort, comprobar que la intensidad de la luz ambiental está ajustada a 3.	☐ ☐ ☐ ☐
5 En la opción «Entorno» (Environment) de la pantalla de confort, comprobar que la intensidad de la luz de la pantalla y los mandos está ajustada a 4.	☐ ☐ ☐ ☐
6 Activación del Asistente de voz a través de la unidad central: desde el menú «Ajustes» (Settings) de la página «Vehículo» (Vehicle), comprobar que la función «Voz» (Voice) está activada.	☐ ☐ ☐ ☐
7 Funcionalidad SAT/NAVI	☐ ☐ ☐ ☐
8 Prestaciones funcionamiento HVAC (selección FRÍO - CALOR)	☐ ☐ ☐ ☐
9 Sistema de visión panorámica/trasera (prueba y limpieza lentes)	☐ ☐ ☐ ☐
10 Funcionamiento sensores de aparcamiento (delantero y trasero, ambos lados)	☐ ☐ ☐ ☐
11 Cámara de visión trasera/cámara de 360° (control funcionamiento)	☐ ☐ ☐ ☐
12 Suspensión neumática: todos los niveles disponibles, desde Park hasta Off road 2 (excepto Aero 2, no disponible en estático)	☐ ☐ ☐ ☐
6.4 Después de la prueba en carretera	
1 Pérdidas visibles	☐ ☐ ☐ ☐
2 Control luces de advertencia y mensajes guardados	☐ ☐ ☐ ☐
3 Controlar los códigos de error usando el probador MD	☐ ☐ ☐ ☐
4 SI ESTÁ PRESENTE (SOLO PARA MHEV) Con la herramienta MD EVO, comprobar el parámetro "22340A - Masa de hollín en el filtro de partículas"; si su valor es superior a 3,5 gramos, realizar una regeneración forzada del escape. Entregar el vehículo solo una vez que la regeneración del GPF se declare completada con éxito.	☐ ☐ ☐ ☐
7 OTROS CONTROLES	
1 Batería 48V SOC ≥ 50% - Carta circular MAS003003 (Logística de la batería y gestión del inventario. Solo Hybrid)	☐ ☐ ☐ ☐
2 Maletero para artículos suministrados de fábrica (alfombrillas, llave adicional, tapacubos, soportes matrícula)	☐ ☐ ☐ ☐
3 Conexión TBM desbloqueada - consulte el procedimiento de taller n. 08.71.224 35 (comprobación de conexión)	☐ ☐ ☐ ☐
4 Cliente de Maserati Connect inscrito - ref. Network Development/Operating Guidelines/Enrollment Process en ModisCS + y Operating Requirements sobre Dealer Intelligence	☐ ☐ ☐ ☐
5 SOLO PARA mercado GB: Aplicar etiqueta de homologación - ref. Boletín MAS004685	☐ ☐ ☐ ☐

8. UBICACIÓN DEL FALLO



Introducir coordenadas, componente sospechoso (si se identifica)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
A																															
B																															
C																															
D																															
E																															
F																															
G																															
H																															
I																															
J																															
K																															
L																															
M																															
N																															
O																															
P																															
Q																															
R																															
S																															

Introducir coordenadas, componente sospechoso (si se identifica)

Extra/Notas

Sección Punto

/	_____
/	_____
/	_____
/	_____
/	_____
/	_____

Sello del concesionario

Inspección realizada por
(APELLIDOS/NOMBRE)

Fecha de inspección
(MM/DD/YYYY)

Firma