



VIN

Kilométrage

LÉGENDE






- OK (Contrôlé et OK)
CHK (Besoin d'attention future)
NOK (Non OK, remplacement/réparation nécessaire)
N/A (Non applicable)




1 PRÉLIMINAIRE		OK	CHK	NOK	N/A
1	Intégrité de la housse de carrosserie complète et dépose	☐	☐	☐	☐
2	Test de batterie 12V avec l'outil E-Xteq DS-ONE / MAXIMUS (selon les instructions sur MAS003832 et MAS004464 pour le marché US/CND) Résultat : - La batterie est bonne : aucune action requise - La batterie doit être rechargée : recharger la batterie - Batterie à recharger / défectueuse : la batterie doit être remplacée par une neuve	☐	☐	☐	☐
3	Désactivation du mode logistique. À la fin de l'opération, débrancher l'outil de diagnostic et tourner la clé de contact du véhicule sur OFF.	☐	☐	☐	☐
4	Lavage (si nécessaire) - REMARQUE : Lavage à la main avec un produit neutre recommandé	☐	☐	☐	☐
5	Intégrité voiture, dommages de transport	☐	☐	☐	☐
6	Vérifier si les données correspondent à l'homologation (châssis, étiquettes, marquages, etc.)	☐	☐	☐	☐
7	Conformité de la voiture par rapport à la commande	☐	☐	☐	☐
8	Campagnes (de rappel/de service) en attente	☐	☐	☐	☐
9	MOT/Inspection obligatoire du véhicule (date d'expiration)	☐	☐	☐	☐
10	Kit d'outils du véhicule et autres équipements de bord (support de plaque minéralogique/sacs/tapis/Fix&Go ...)	☐	☐	☐	☐
11	Connecter le chargeur de maintien à la batterie 12V avant de procéder à d'autres vérifications	☐	☐	☐	☐
2 INTÉRIEUR					
2.1 Position du conducteur					
1	Témoin(s) ON (ESC, Airbag, MIL)	☐	☐	☐	☐
2	Messages stockés sur l'ordinateur de bord	☐	☐	☐	☐
3	Fonctionnement du tableau de bord (indicateurs, témoins d'avertissement, éclairage et gradation)	☐	☐	☐	☐
4	Essuie-glaces et lave-glaces de pare-brise : fonctionnement du commodo de commande	☐	☐	☐	☐
5	Fonctionnement du frein de stationnement électrique	☐	☐	☐	☐
6	Fonctionnalité de l'avertisseur sonore	☐	☐	☐	☐
7	Commutateur de verrouillage des lève-vitres électriques	☐	☐	☐	☐
8	Gradation chromoélectrique des rétroviseurs intérieurs (essai avec lampe de poche électrique)	☐	☐	☐	☐
9	Mouvements et commandes électriques du siège du conducteur	☐	☐	☐	☐
10	Réglage de la colonne de direction (inclinaison, course)	☐	☐	☐	☐
11	Volant chauffant (fonctions de réglage de la température, si présent)	☐	☐	☐	☐
12	Fonctionnalité des rétroviseurs latéraux (commandes et chauffage)	☐	☐	☐	☐
13	Commandes/bouches HVAC avant et arrière (fonctionnalité)	☐	☐	☐	☐
14	Couvercle et éclairage du vide-poches	☐	☐	☐	☐
15	Lampe de courtoisie plafond avant	☐	☐	☐	☐
16	Prise de courant/allume-cigarette accessoire	☐	☐	☐	☐
17	Fonctionnement du toit ouvrant et du pare-soleil (si présent)	☐	☐	☐	☐
18	Ouverture du couvercle du coffre à bagages (avec bouton)	☐	☐	☐	☐
19	Radio/USB : réglage date et heure, qualité audio, réception radio, visibilité de l'écran et fonctionnalité	☐	☐	☐	☐
20	Commandes multimédia : boutons et commandes au volant	☐	☐	☐	☐
21	Appel d'essai avec un téléphone portable connecté via Bluetooth	☐	☐	☐	☐
22	Mise à jour cartographies du système de navigation	☐	☐	☐	☐
23	Fonctionnement du chargeur sans fil (si présent)	☐	☐	☐	☐
24	Documentation de l'utilisateur	☐	☐	☐	☐
25	Vérifier le fonctionnement Carplay/Android Auto avec câble et sans-fil	☐	☐	☐	☐
26	Dépose de tous les adhésifs non nécessaires (par exemple sur le panneau de porte sous l'accoudoir, sur les vitres latérales, sur les pare-soleil, etc.)	☐	☐	☐	☐
2.2 Partie avant gauche					
1	Ceinture de sécurité/réglage en hauteur du siège avant gauche (glissement/retour/introduction)	☐	☐	☐	☐
2	Fonctionnalité d'ouverture/fermeture bouton de porte (avec verrouillage ON/OFF) Vérifier l'ouverture de la porte de l'extérieur avec la clé mécanique et la clé intelligente et de l'intérieur avec e-Latch et le déverrouillage mécanique.	☐	☐	☐	☐
3	Bruit ou difficultés d'ouverture/fermeture de porte (avec vitre levée/baissée)	☐	☐	☐	☐
4	Chauffage du siège avant gauche (si présent)	☐	☐	☐	☐
5	Ventilation du siège avant gauche (si présente)	☐	☐	☐	☐
6	Lumière de courtoisie de la porte	☐	☐	☐	☐
7	Pare-soleil avant gauche	☐	☐	☐	☐
8	Lève-vitre électrique avant gauche	☐	☐	☐	☐
9	Inclinaison du dossier de siège « d'entrée facile »	☐	☐	☐	☐
10	Vérifier le fonctionnement des éclairages de courtoisie sur le pare-soleil	☐	☐	☐	☐
2.3 Partie arrière gauche					
1	Ceinture de sécurité du siège arrière gauche (glissement/retour/introduction)	☐	☐	☐	☐
2	Fonctionnalité d'ouverture/fermeture bouton de porte (avec verrouillage ON/OFF). Vérifier l'ouverture de la porte de l'extérieur avec la clé intelligente et de l'intérieur avec e-Latch.	☐	☐	☐	☐
3	Bruit ou difficultés d'ouverture/fermeture de porte (avec vitre levée/baissée)	☐	☐	☐	☐
4	Sécurité enfants	☐	☐	☐	☐
5	Chauffage du siège arrière gauche (si présent)	☐	☐	☐	☐
6	Lumière de courtoisie de la porte	☐	☐	☐	☐
7	Lève-vitre électrique arrière gauche	☐	☐	☐	☐
8	Commandes/bouches HVAC arrière gauches	☐	☐	☐	☐
9	Prises USB	☐	☐	☐	☐
10	Rabattement du siège arrière	☐	☐	☐	☐
2.4 Coffre à bagages					
1	Ouverture/fermeture du coffre (avec télécommande, boutons internes et externes et capteur mains libres, ce dernier n'étant pas présent dans la version Trofeo)	☐	☐	☐	☐
2	Charnières, alignement et traverses du coffre à bagages	☐	☐	☐	☐
3	Batterie : bonne fixation, type correct, aucun dommage visible	☐	☐	☐	☐
4	Équipement d'urgence : veste réfléchissante, triangle de signalisation, trousse de secours (vérifier la date d'expiration)	☐	☐	☐	☐
5	Éclairage du coffre à bagages	☐	☐	☐	☐
6	Kit de réparation des pneus (présence, état, date d'expiration)	☐	☐	☐	☐
7	Roue de secours (si présente) : état, pression correcte du pneu	☐	☐	☐	☐
8	Kit d'outils d'urgence (intégralité)	☐	☐	☐	☐
9	Prise de courant 12V	☐	☐	☐	☐
2.5 Partie arrière droite					
1	Ceinture de sécurité du siège arrière droit (glissement/retour/introduction)	☐	☐	☐	☐
2	Fonctionnalité d'ouverture/fermeture bouton de porte (avec verrouillage ON/OFF) Vérifier l'ouverture de la porte de l'extérieur avec la clé intelligente et de l'intérieur avec e-Latch.	☐	☐	☐	☐
3	Bruit ou difficultés d'ouverture/fermeture de porte (avec vitre levée/baissée)	☐	☐	☐	☐

4	Sécurité enfants	
5	Chauffage du siège arrière droit (si présent)	
6	Lumière de courtoisie de la porte	
7	Lève-vitre électrique arrière droit	
8	Commandes/bouches HVAC arrière droites	
9	Port USB	
10	Rabattement du siège arrière	
11	Plafonniers	
12	Ceinture de sécurité du siège arrière central (glissement/retour/introduction)	
2.6 Partie avant droite		
1	Ceinture de sécurité/réglage en hauteur du siège avant droit (glissement/retour/introduction)	
2	Fonctionnalité d'ouverture/fermeture bouton de porte (avec verrouillage ON/OFF). Vérifier l'ouverture de la porte de l'extérieur avec la clé intelligente et de l'intérieur avec e-Latch.	
3	Bruit ou difficultés d'ouverture/fermeture de porte (avec vitre levée/baissée)	
4	Mouvements et commandes des sièges électriques	
5	Chauffage du siège avant droit (si présent)	
6	Ventilation du siège avant droit (si présente)	
7	Lumière de courtoisie de la porte	
8	Vérifier le fonctionnement des éclairages de courtoisie sur le pare-soleil	
3 EXTÉRIEUR		
3.0 Tour d'observation extérieur et contrôle de sécurité		
1	Toutes les portes sont correctement verrouillées avec la télécommande	
2	Toutes les portes sont correctement déverrouillées et ouvertes avec la télécommande	
3	Vérifier l'ouverture/fermeture de la porte par proximité (sans clé)	
4	Système d'alarme anti-vol (fonctionnalité)	
5	Dommages sur la carrosserie, la peinture et les vitres	
6	Alignement panneaux	
7	Phares : feux de route et feux de croisement, feux de position/jour, clignotants et feux de position latéraux	
8	Clignotants latéraux	
9	Feux arrière : freins de position, freinage (latéraux et central), marche arrière, clignotants et feux antibrouillard	
3.1 Partie extérieure avant		
1	État de la lentille du phare avant	
2	Pare-chocs avant, calandre et emblème de trident (fixation, alignement, dommages)	
3	Glace du pare-brise	
4	Balais d'essuie-glaces du pare-brise	
5	Barre de remorquage : vérifier la présence, l'installation, la clé de sécurité et le couvercle du pare-chocs	
3.2 Partie extérieure avant gauche		
1	Fonctionnalité du cylindre de serrure de porte	
2	Fonctionnement du système Keyless entry : déverrouillage/verrouillage de la porte (voir le manuel d'utilisation)	
3	Logement et vitre du rétroviseur extérieur avant gauche	
4	Charnière et alignement de porte avant gauche	
5	Joints de porte avant gauches	
3.3 Partie extérieure arrière gauche		
1	Charnière et alignement de porte arrière gauche	
2	Joints de porte arrière gauche	
3.4 Partie extérieure arrière		
1	Verrouillage et déverrouillage corrects du bouchon de réservoir carburant	
2	Couvercle du réservoir	
3	Balai d'essuie-glace arrière	
4	Alignement correct des tuyaux d'échappement	
5	Pare-chocs arrière (fixation, alignement, dommages)	
6	Crochet de remorquage : présence, montage, clé de sécurité, couvercle de trappe de pare-chocs	
3.5 Partie extérieure arrière droite		
1	Charnière et alignement de porte arrière droite	
2	Joints de porte arrière droite	
3.6 Partie extérieure avant droite		
1	Fonctionnement du système Keyless entry : déverrouillage/verrouillage de la porte (voir le manuel d'utilisation)	
2	Logement et vitre du rétroviseur extérieur avant droit	
3	Charnière et alignement de porte avant droite	
4	Joints de porte avant droite	
3.7 Partie extérieure haute		
1	Vitre et joints du toit ouvrant (tester pour détecter des fuites) (si présent)	
3.8 Roues et pneus		
1	Pneus : dimensions et spécification correctes	
2	Jantes	
3	Pression (mesurer avec un manomètre)	
4	Serrage des boulons (à l'aide d'une clé dynamométrique)	
4 COMPARTIMENT MOTEUR		
1	Mécanisme de déblocage du capot et cran de sécurité ou secondaire	
2	Niveau d'huile moteur	
3	Niveau du liquide lave-glace du pare-brise	
4	Circuit(s) de liquide de refroidissement moteur : niveau de liquide, intégrité du réservoir et du bouchon	
5	Contrôle du niveau du liquide de frein, du réservoir et du bouchon	
5 SOUS LE VÉHICULE		
5.1 Dessous de carrosserie		
1	Bras, boîtier et soufflets de direction : contrôle d'intégrité et d'étanchéité	
2	Fond des pare-chocs avant et arrière (dommages visuels)	
3	Marchepieds (fixation, état)	
4	Échappement : inspection visuelle (corrosion, dommages causés par la route) de tous les composants, tuyaux et points de fixation	
5	Inspection visuelle de tous les composants et connexions électriques exposés	
6	Fuites visibles	
5.2 Transmission/boîte-pont/différentiel		
1	Fuites visibles	
5.3 Freins		
1	Étriers, tuyaux, conduites et raccords de frein : vérifier l'absence de fissures et de fuites	
6 TEST FONCTIONNEL GLOBAL SUR ROUTE		
6.1 Moteur et transmission		
1	Performances de démarrage du moteur (à froid) : temps de démarrage, bruit, secousse	
2	Performances de démarrage du moteur (à chaud) : temps de démarrage, bruit, secousse	
3	Stabilité du ralenti (à froid)	
4	Stabilité du ralenti (à chaud)	
5	Conduite au ralenti	
6	Modes de conduite [COMFORT-GT-SPORT-CORSA (uniquement Trofeo) - OFF ROAD (uniquement pour la version avec ressorts pneumatiques)]	
7	Palettes et levier de sélection des vitesses (fonctionnement, sensation)	
8	Fonction Start&Stop (selon le réglage)	

6.2 En freinage	
1 Frein de stationnement (fonctionnement correct)	☐ ☐ ☐ ☐
6.3 Agrément de conduite général et fonctionnalité	
1 Comportement de braquage (suivi, tirage, jeu dans le système de direction)	☐ ☐ ☐ ☐
2 Volant (retour, alignement en position centrale, jeu libre, symétrie dans le rayon de braquage)	☐ ☐ ☐ ☐
3 Qualité de conduite générale (bruit, vibration)	☐ ☐ ☐ ☐
4 À partir de la rubrique "Environnement" de l'écran Confort, vérifier que l'intensité lumineuse de l'éclairage ambiant est réglée sur 3.	☐ ☐ ☐ ☐
5 À partir de la rubrique "Environnement" de l'écran Confort, vérifier que l'intensité lumineuse de l'écran et de l'éclairage des commandes est réglée sur 4.	☐ ☐ ☐ ☐
6 Activation de l'assistance vocale par l'unité principale : à partir du menu « Paramètres » de la page « Véhicule », vérifier que la fonction « Voix » est cochée.	☐ ☐ ☐ ☐
7 Fonctionnalité SAT/NAVI	☐ ☐ ☐ ☐
8 Performances de fonctionnement HVAC (en sélectionnant FROID - CHAUD)	☐ ☐ ☐ ☐
9 Système de vue des alentours/caméra de recul (essai et nettoyage de la lentille)	☐ ☐ ☐ ☐
10 Fonctionnement des capteurs de stationnement (avant et arrière, des deux côtés)	☐ ☐ ☐ ☐
11 Caméra de recul/caméra 360° (vérifier le fonctionnement)	☐ ☐ ☐ ☐
12 Suspension pneumatique : tous les niveaux disponibles, de Park à Off Road 2 (sauf Aero 2, non disponible en statique)	☐ ☐ ☐ ☐
6.4 Après le test sur route	
1 Fuites visibles	☐ ☐ ☐ ☐
2 Vérifier les témoins d'avertissement et les messages stockés	☐ ☐ ☐ ☐
3 Contrôler les codes d'erreur à l'aide du testeur MD	☐ ☐ ☐ ☐
4 SI PRÉSENT(POUR MHEV UNIQUEMENT) À l'aide de l'outil MD EVO, vérifier le paramètre « 22340A - Masse suie dans filtre à particules » ; si sa valeur est supérieure à 3,5 grammes, effectuer une régénération forcée de l'échappement. Ne livrer le véhicule que si la régénération du GPF a été exécutée avec succès.	☐ ☐ ☐ ☐
7 AUTRES CONTRÔLES	
1 Batterie 48V SOC ≥ 50 % - Lettre Circulaire MAS003003 (Logistique et gestion des stocks de batterie. Hybride uniquement)	☐ ☐ ☐ ☐
2 Coffre à bagages pour objets fournis par le constructeur (tapis, clé supplémentaire, enjoliveurs, étriers plaque)	☐ ☐ ☐ ☐
3 Connexion TBM déverrouillée - se reporter à la procédure Atelier n. 08.71.224 35 (Contrôle de connexion)	☐ ☐ ☐ ☐
4 Client Maserati Connect inscrit - réf. Network Development/Directives de fonctionnement/Customer Enrollment sur ModisCS + et Operating Requirements sur Dealer Intelligence	☐ ☐ ☐ ☐
5 UNIQUEMENT POUR le marché GB : Appliquer l'étiquette d'homologation - réf. Bulletin MAS004685	☐ ☐ ☐ ☐

8. LOCALISATION DE LA PANNE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A																							
B																							
C																							
D																							
E																							
F																							
G																							
H																							
I																							
J																							
K																							
L																							
M																							
N																							
O																							
P																							
Q																							
R																							
S																							
T																							
U																							
V																							
W																							
X																							
Y																							
Z																							

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27				
A																															
B																															
C																															
D																															
E																															
F																															
G																															
H																															
I																															
J																															
K																															
L																															
M																															
N																															
O																															
P																															
Q																															
R																															
S																															

Insérer les coordonnées, le composant soupçonné (si identifié)

Extras/Notes

Section	Point	
/		
/		
/		
/		
/		
/		

Cachet du concessionnaire

Inspection effectuée par

(Nom/Prénom)

Date d'inspection

(JJ/MM/AAAA)

Signature