



VIN

Chilometri

LEGENDA

- OK (Controllato e OK)
CHK (Da tenere monitorato)
NOK (Non OK, necessaria sostituzione/riparazione)
N/A (Non applicabile)


1 PRELIMINARE	OK	CHK	NOK	N/A
1 Integrità riparo scocca completa e relativa rimozione	☐	☐	☐	☐
2 Prova della batteria a 12V mediante lo strumento E-Xteq DS-ONE / MAXIMUS (seguire le istruzioni su MAS003832 e MAS004464 per US/CND) Risultato: - La batteria è integra: non è necessario alcun intervento - La batteria deve essere ricaricata: ricaricare la batteria - Batteria da sostituire / difettosa: la batteria deve essere sostituita con una nuova	☐	☐	☐	☐
3 Rimozione modalità logistica. Al termine dell'operazione, scollegare lo strumento di diagnosi e portare la chiave del veicolo su OFF.	☐	☐	☐	☐
4 Lavaggio auto (se necessario) - NOTA: Si raccomanda il lavaggio a mano con un prodotto neutro	☐	☐	☐	☐
5 Integrità vettura per danni da trasporto	☐	☐	☐	☐
6 Controllo dati corrispondenti all'omologazione vettura (telaio, targhette, marcature, ecc.)	☐	☐	☐	☐
7 Conformità vettura rispetto all'ordine	☐	☐	☐	☐
8 Campagne (di richiamo/servizio) in sospeso	☐	☐	☐	☐
9 Revisione (scadenza)	☐	☐	☐	☐
10 Kit di attrezzi per il veicolo e altre attrezzature a bordo (portatarga/borse/tappeti/Fix&Go...)	☐	☐	☐	☐
11 Collegare il mantentore di carica per la batteria 12V prima di procedere con i successivi controlli	☐	☐	☐	☐
2 INTERNI				
2.1 Posto guida				
1 Spia(e) accesa(e) (ESC, airbag, MIL)	☐	☐	☐	☐
2 Messaggi memorizzati computer di bordo	☐	☐	☐	☐
3 Funzionamento quadro strumenti (indicatori, spie, luci e antiabbagliamento)	☐	☐	☐	☐
4 Tergicristalli e lavacristalli: deviosgancio e funzionamento	☐	☐	☐	☐
5 Funzionalità freno di stazionamento elettrico	☐	☐	☐	☐
6 Funzionalità avvisatore acustico (tutti i punti del clacson)	☐	☐	☐	☐
7 Interruttore blocco alzacristalli elettrici	☐	☐	☐	☐
8 Specchi elettrocromici antiabbagliamento interni (prova con lampeggio)	☐	☐	☐	☐
9 Movimenti e comandi elettrici del sedile guidatore	☐	☐	☐	☐
10 Movimento piantone di sterzo (inclinazione, corsa)	☐	☐	☐	☐
11 Volante riscaldato (funzioni di regolazione della temperatura, se presenti)	☐	☐	☐	☐
12 Funzionalità specchi laterali (comandi e riscaldamento)	☐	☐	☐	☐
13 Comandi/bocchette HVAC anteriori e posteriori (funzionalità)	☐	☐	☐	☐
14 Coperchio e luce vano portaoggetti	☐	☐	☐	☐
15 Plafoniera anteriore	☐	☐	☐	☐
16 Presa di corrente accessori/accendisigari	☐	☐	☐	☐
17 Funzionamento tetto apribile e tendina parasole (se presente)	☐	☐	☐	☐
18 Apertura cofano vano baule (con interruttore)	☐	☐	☐	☐
19 Radio/USB: impostazione di data e ora, qualità audio, ricezione radio, visibilità e funzionalità del display	☐	☐	☐	☐
20 Comandi multimediali: manopole e comandi al volante	☐	☐	☐	☐
21 Chiamata di prova con cellulare collegato via Bluetooth	☐	☐	☐	☐
22 Aggiornamento mappe sistema di navigazione	☐	☐	☐	☐
23 Funzione ricarica wireless (se presente)	☐	☐	☐	☐
24 Libretti di uso e manutenzione	☐	☐	☐	☐
25 Funzionamento della modalità Carplay/Android Auto sia via cavo che wireless	☐	☐	☐	☐
26 Rimozione di tutti gli adesivi a vista non funzionali (es. su pannelli porta sotto bracciolo, su cristalli laterali, su alette parasole...)	☐	☐	☐	☐
2.2 Anteriore sinistro				
1 Cintura di sicurezza anteriore sinistra/sistema di regolazione in altezza (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	☐	☐	☐	☐
2 Funzionalità di apertura/chiusura a pulsante della porta (con blocco/sblocco porta). Verifica apertura sia da esterno con chiave spadino e smart key, sia da interno con e-Latch e sblocco meccanico.	☐	☐	☐	☐
3 Rumorosità o difficoltà apertura/chiusura porta (finestrino sollevato/abbassato)	☐	☐	☐	☐
4 Riscaldamento sedile anteriore sinistro (se presente)	☐	☐	☐	☐
5 Ventilazione sedile anteriore sinistro (se presente)	☐	☐	☐	☐
6 Luce di cortesia porta	☐	☐	☐	☐
7 Aletta parasole anteriore sinistra	☐	☐	☐	☐
8 Alzacristalli e bloccaggio anteriore sinistro	☐	☐	☐	☐
9 Inclinazione schienale Easy Entry	☐	☐	☐	☐
10 Funzionamento luce di cortesia su alette parasole	☐	☐	☐	☐
2.3 Posteriore sinistro				
1 Cintura di sicurezza posteriore sinistra (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	☐	☐	☐	☐
2 Funzionalità di apertura/chiusura a pulsante della porta (con blocco/sblocco porta). Verifica apertura porta sia dall'esterno con smart key, che dall'interno con e-Latch.	☐	☐	☐	☐
3 Rumorosità o difficoltà apertura/chiusura porta (finestrino sollevato/abbassato)	☐	☐	☐	☐
4 Chiusura di sicurezza per bambini	☐	☐	☐	☐
5 Riscaldamento sedile posteriore sinistro (se presente)	☐	☐	☐	☐
6 Luce di cortesia porta	☐	☐	☐	☐
7 Alzacristalli posteriore sinistro	☐	☐	☐	☐
8 Comandi/bocchette HVAC posteriori sinistri	☐	☐	☐	☐
9 Prese di corrente USB	☐	☐	☐	☐
10 Ribaltamento sedile posteriore	☐	☐	☐	☐
2.4 Vano baule				
1 Apertura e chiusura vano baule (con telecomandi, pulsanti esterni, pulsanti interni e sensore apertura Mani libere - quest' ultimo non presente su versione Trofeo)	☐	☐	☐	☐
2 Cerniere, allineamento e supporti vano baule	☐	☐	☐	☐
3 Batteria: fissaggio sicuro, tipologia corretta, nessun danno visibile	☐	☐	☐	☐
4 Dispositivi di emergenza: giubbotto catarifrangente, triangolo di segnalazione, kit di pronto soccorso (controllare la data di scadenza)	☐	☐	☐	☐
5 Luce vano baule	☐	☐	☐	☐
6 Kit riparazione pneumatici (presenza, stato, data di scadenza)	☐	☐	☐	☐
7 Ruota di scorta (se presente): condizioni, corretta pressione di gonfiaggio	☐	☐	☐	☐
8 Kit attrezzi di emergenza (completezza)	☐	☐	☐	☐
9 Presa di corrente da 12V	☐	☐	☐	☐
2.5 Posteriore destro				
1 Cintura di sicurezza posteriore destra (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	☐	☐	☐	☐
2 Funzionalità di apertura/chiusura a pulsante della porta (con blocco/sblocco porta). Verifica apertura porta sia dall'esterno con smart key, che dall'interno con e-Latch.	☐	☐	☐	☐
3 Rumorosità o difficoltà apertura/chiusura porta (finestrino sollevato/abbassato)	☐	☐	☐	☐
4 Chiusura di sicurezza per bambini	☐	☐	☐	☐
5 Riscaldamento sedile posteriore destro (se presente)	☐	☐	☐	☐
6 Luce di cortesia porta	☐	☐	☐	☐
7 Alzacristalli posteriore destro	☐	☐	☐	☐
8 Comandi/bocchette HVAC posteriori destri	☐	☐	☐	☐
9 Presa USB	☐	☐	☐	☐
10 Ribaltamento sedile posteriore	☐	☐	☐	☐
11 Luci plafoniera	☐	☐	☐	☐

12	Cintura di sicurezza posteriore centrale (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	☐	☐	☐	☐
2.6 Anteriore destro					
1	Cintura di sicurezza anteriore destra/sistema di regolazione in altezza (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	☐	☐	☐	☐
2	Funzionalità di apertura/chiusura a pulsante della porta (con blocco/sblocco porta). Verifica apertura porta sia dall'esterno con smart key, che dall'interno con e-Latch.	☐	☐	☐	☐
3	Rumorosità o difficoltà apertura/chiusura porta (finestrino sollevato/abbassato)	☐	☐	☐	☐
4	Comandi e movimento sedili elettrici	☐	☐	☐	☐
5	Riscaldamento sedile anteriore destro (se presente)	☐	☐	☐	☐
6	Ventilazione sedile anteriore destro (se presente)	☐	☐	☐	☐
7	Luce di cortesia porta	☐	☐	☐	☐
8	Funzionamento luce di cortesia su alette parasole	☐	☐	☐	☐
3 ESTERNI					
3.0 Controllo visivo esterno e di sicurezza					
1	Tutte le porte si bloccano correttamente con il telecomando	☐	☐	☐	☐
2	Tutte le porte si sbloccano e si aprono correttamente con il telecomando	☐	☐	☐	☐
3	Verificare funzionalità sblocco/blocco porte tramite prossimità (keyless)	☐	☐	☐	☐
4	Allarme antifurto (funzionalità)	☐	☐	☐	☐
5	Danni alla carrozzeria, alle parti verniciate e ai vetri	☐	☐	☐	☐
6	Allineamento pannelli	☐	☐	☐	☐
7	Fari: abbaglianti e anabbaglianti, posizione/DRL, indicatori di direzione e luci side marker	☐	☐	☐	☐
8	Indicatori di direzione	☐	☐	☐	☐
9	Luci posteriori: posizione, stop (laterali e centrale), retromarcia, indicatori di direzione e luci fendinebbia	☐	☐	☐	☐
3.1 Esterno zona anteriore					
1	Stato vetri fari anteriori	☐	☐	☐	☐
2	Paraurti anteriore (fissaggio, allineamento, danni)	☐	☐	☐	☐
3	Cristallo parabrezza	☐	☐	☐	☐
4	Spazzole tergicristalli	☐	☐	☐	☐
5	Gancio traino: presenza, montaggio, chiave di sicurezza, copertura paraurti anteriore	☐	☐	☐	☐
3.2 Esterno zona anteriore sinistra					
1	Funzionalità cilindro blocco porta	☐	☐	☐	☐
2	Verifica funzionalità keyless entry: sblocco/blocco porta (vedere manuale utente)	☐	☐	☐	☐
3	Corpo e vetro specchio laterale anteriore sinistro	☐	☐	☐	☐
4	Cerniera e allineamento porta anteriore sinistra	☐	☐	☐	☐
5	Guarnizioni porta anteriore sinistra	☐	☐	☐	☐
3.3 Esterno zona posteriore sinistra					
1	Cerniera e allineamento porta posteriore sinistra	☐	☐	☐	☐
2	Guarnizioni porta posteriore sinistra	☐	☐	☐	☐
3.4 Esterno zona posteriore					
1	Blocco e sblocco corretto dello sportello carburante	☐	☐	☐	☐
2	Tappo serbatoio carburante	☐	☐	☐	☐
3	Spazzola tergicristalli posteriore	☐	☐	☐	☐
4	Allineamento corretto terminali di scarico	☐	☐	☐	☐
5	Paraurti posteriore (fissaggio, allineamento, danni)	☐	☐	☐	☐
6	Gancio traino: presenza, montaggio, chiave di sicurezza, copertura paraurti posteriore	☐	☐	☐	☐
3.5 Esterno zona posteriore destra					
1	Cerniera e allineamento porta posteriore destra	☐	☐	☐	☐
2	Guarnizioni porta posteriore destra	☐	☐	☐	☐
3.6 Esterno zona anteriore destra					
1	Verifica funzionalità keyless entry: sblocco/blocco porta (vedere manuale utente)	☐	☐	☐	☐
2	Corpo e vetro specchio laterale anteriore destro	☐	☐	☐	☐
3	Cerniera e allineamento porta anteriore destra	☐	☐	☐	☐




4	Guarnizioni porta anteriore destra	☐	☐	☐	☐
3.7 Esterno tetto					
1	Cristallo e guarnizioni tetto apribile (prova di tenuta) (se presente)	☐	☐	☐	☐
3.8 Cerchi e pneumatici					
1	Pneumatici: dimensioni e specifiche corrette	☐	☐	☐	☐
2	Cerchi	☐	☐	☐	☐
3	Pressione (misurazione con manometro)	☐	☐	☐	☐
4	Serraggio viti (con chiave dinamometrica)	☐	☐	☐	☐
4 VANO MOTORE					
1	Meccanismo di sblocco chiusura cofano e arpione secondario o di sicurezza	☐	☐	☐	☐
2	Livello olio motore	☐	☐	☐	☐
3	Livello liquido lavacrystalli	☐	☐	☐	☐
4	Serbatoio e tappo liquido refrigerante motore	☐	☐	☐	☐
5	Livello liquido freni	☐	☐	☐	☐
5 SOTTO LA VETTURA					
5.1 Sottoscocca					
1	Bracci di sterzo, cremagliera e cuffie: controllo integrità e tenuta	☐	☐	☐	☐
2	Lato inferiore paraurti anteriore e posteriore (danni visibili)	☐	☐	☐	☐
3	Minigonne sottoporta (fissaggio, stato)	☐	☐	☐	☐
4	Scarico: ispezione visiva (corrosione, tracce di danni) di tutti i componenti, i tubi e i punti di attacco	☐	☐	☐	☐
5	Ispezione visiva di tutti i componenti elettrici e i componenti esposti	☐	☐	☐	☐
6	Perdite visibili	☐	☐	☐	☐
5.2 Cambio/transaxle/differenziale					
1	Perdite visibili	☐	☐	☐	☐
5.3 Freni					
1	Pinze, tubi, circuiti e raccordi freno: verificare che non vi siano crepe e perdite	☐	☐	☐	☐
6 PROVA SU STRADA COMPLESSIVA					
6.1 Motore e trasmissione					
1	Prestazioni di avviamento motore (a freddo): tempo di avviamento, rumorosità, scuotimento	☐	☐	☐	☐
2	Prestazioni di avviamento motore (a caldo): tempo di avviamento, rumorosità, scuotimento	☐	☐	☐	☐
3	Tenuta del minimo (a freddo)	☐	☐	☐	☐
4	Tenuta del minimo (a caldo)	☐	☐	☐	☐
5	Marcia al minimo	☐	☐	☐	☐
6	Modalità di guida [COMFORT-GT-SPORT-CORSA (solo versione Trofeo) -OFF ROAD (solo versione con molle ad aria)]	☐	☐	☐	☐
7	Leva e palette cambio (funzionamento, sensibilità)	☐	☐	☐	☐
8	Funzionalità Start&Stop (in base alle impostazioni)	☐	☐	☐	☐
6.2 Frenata					
1	Freno di stazionamento (funzionamento corretto)	☐	☐	☐	☐
6.3 Guidabilità e funzionalità generali					
1	Comportamento in sterzata (direzionalità, deriva, gioco nell'impianto di sterzo)	☐	☐	☐	☐
2	Volante (ritorno, allineamento in posizione centrale, gioco, simmetria nel diametro di sterzata)	☐	☐	☐	☐
3	Qualità di guida generale vettura (rumorosità, vibrazioni)	☐	☐	☐	☐
4	Dal menu "Ambiente" sul display Comfort, controllare che l'intensità luminosa delle luci ambiente sia impostata al valore 3.	☐	☐	☐	☐
5	Dal menu "Ambiente" sul display Comfort, controllare che l'intensità luminosa dei comandi e dello schermo sia impostata al valore 4.	☐	☐	☐	☐
6	Attivazione assistente vocale MIA attraverso lo schermo della radio: dal menu "Impostazioni" della pagina "Veicolo" controllare che sia spuntata la funzione "Voce" (Voice).	☐	☐	☐	☐
7	Funzionalità SAT/NAVI	☐	☐	☐	☐

8	Prestazioni funzionali HVAC (selezione FREDDO - CALDO)	☐	☐	☐	☐
9	Sistema vista posteriore/surround (prova e pulizia obiettivo)	☐	☐	☐	☐
10	Funzionamento sensori di parcheggio (anteriori e posteriori, entrambi i lati)	☐	☐	☐	☐
11	Telecamera posteriore/telecamera a 360° (controllo funzionalità)	☐	☐	☐	☐
12	Sospensioni pneumatiche: tutti i livelli disponibili, da Park a Off road 2 (ad eccezione di Aero 2, non selezionabile in statico)	☐	☐	☐	☐
6.4 Dopo prova su strada					
1	Perdite visibili	☐	☐	☐	☐
2	Controllo spie e messaggi memorizzati	☐	☐	☐	☐
3	Verifica eventuali codici di errore con strumento MD	☐	☐	☐	☐
4	SE PRESENTE (SOLO PER MHEV) Con strumento MD EVO, controllare il parametro "22340A - Massa di fuliggine nel filtro antiparticolato"; se il suo valore è superiore a 3,5 grammi, effettuare una rigenerazione forzata dello scarico. Consegnare il veicolo solo se la rigenerazione del GPF è stata correttamente eseguita.	☐	☐	☐	☐
7 ALTRI CONTROLLI					
1	Batteria 48V SOC ≥ 50% - rif. Circolare MAS003003 (logistica della batteria e gestione degli stock. Solo Hybrid)	☐	☐	☐	☐
2	Baule per articoli forniti dalla casa costruttrice (tappeti, chiave extra, coprimozzi, staffe targhe)	☐	☐	☐	☐
3	Connessione TBM sbloccata - rif. Procedura d'officina n. 08.71.224 35 (Controllo della connessione)	☐	☐	☐	☐
4	Cliente iscritto ai servizi Maserati Connect - rif. Linee guida operative/Sviluppo rete/Customer Enrollment su ModisCS + e Operating Requirements su Dealer Intelligence	☐	☐	☐	☐
5	SOLO PER mercato GB: Applicare etichetta omologativa - rif. bollettino MAS004685	☐	☐	☐	☐

8. LOCALIZZAZIONE DELL'ANOMALIA



Inserire coordinate, componente sospetto (se identificato)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
A																														
B																														
C																														
D																														
E																														
F																														
G																														
H																														
I																														
J																														
K																														
L																														
M																														
N																														
O																														
P																														
Q																														
R																														
S																														

Inserire coordinate, componente sospetto (se identificato)

Extra/Note

Sezione Voce

Timbro concessionaria

Ispezione eseguita da
(NOME/COGNOME)

Data
(GG/MM/AAAA)

Firma