



VIN

Kilometraje

LEYENDA


- OK (Controlado y OK)
■ CHK (Requerirá atención futura)
■ NOK (No OK, se requiere la sustitución/repelación)
□ N/D (No aplicable)

1 PRELIMINAR		OK	CHK	NOK	N/A
1	Integridad de la funda completa para carrocería y su retirada	■	■	■	□
2	Comprobación de la capota blanda de lona en busca de restos de carrocería. Eliminación de las fibras del tejido.	■	■	■	□
3	Prueba de batería de 12V con la herramienta E-Xteq DS-ONE/MAXIMUS Resultado: - La batería está bien: no es necesario hacer nada - La batería necesita recargarse: recargar la batería - Batería a sustituir: la batería debe sustituirse por una nueva.	■	■	■	□
4	Eliminación del modo Logística. Al final de la operación, desconectar la herramienta de diagnóstico y girar la llave del vehículo a la posición OFF.	■	■	■	□
5	Lavado del automóvil (si es necesario) - NOTA: Se recomienda lavar a mano con un producto neutro	■	■	■	□
6	Integridad del automóvil de daños de transporte	■	■	■	□
7	Control de los datos de homologación del automóvil (bastidor, etiquetas, marcaciones, etc.)	■	■	■	□
8	Conformidad del automóvil respecto al pedido	■	■	■	□
9	Campaña (retiro/servicio de asistencia) pendiente	■	■	■	□
10	MOT/Inspección obligatoria del vehículo (fecha de vencimiento)	■	■	■	□
11	Kit de herramientas del vehículo y otros equipos de a bordo (portamatrículas/bolsas/alfombras/Fix&Go ...)	■	■	■	□
12	Conectar el mantenedor de carga a la batería de 12V antes de proceder a otras comprobaciones	■	■	■	□
2 INTERIOR					
2.1 Posición del conductor					
1	Luces de Advertencia encendidas (ESC, Airbag, MIL)	■	■	■	□
2	Mensajes almacenados en el ordenador de viaje	■	■	■	□
3	Funcionamiento del cuadro de instrumentos (indicadores, luces de advertencia, iluminación y atenuación)	■	■	■	□
4	Limpia/lavaparabrisas: palanca de control y funcionamiento	■	■	■	□
5	Funcionalidad del freno de estacionamiento eléctrico	■	■	■	□
6	Funcionalidad bocina (todas las áreas de la pastilla)	■	■	■	□
7	Atenuación electrocrómica de los espejos interiores (prueba con linterna)	■	■	■	□
8	Atenuación electrocrómica de los espejos exteriores (prueba con linterna)	■	■	■	□
9	Funcionalidad del espejo interior: activación/desactivación de la cámara trasera	■	■	■	□
10	Movimientos y controles eléctricos del asiento del conductor	■	■	■	□
11	Movimiento de la columna de dirección (inclinación, carrera)	■	■	■	□
12	Volante térmico (funciones de ajuste de la temperatura, si está presente)	■	■	■	□
13	Funcionalidad espejos laterales (controles y calefacción)	■	■	■	□
14	Controles HVAC/conductos delanteros y traseros (funcionalidad)	■	■	■	□
15	Luz y tapa del alojamiento portaobjetos	■	■	■	□
16	Luz de cortesía de techo delantera	■	■	■	□
17	Encendedor/toma eléctrica auxiliar	■	■	■	□
18	Funcionalidad cúpula convertible	■	■	■	□
19	Apertura capó maletero (con interruptor)	■	■	■	□
20	Radio/USB: configuración fecha y hora/calidad audio/recepción radio/visibilidad pantalla y funcionalidad	■	■	■	□
21	Controles multimedia: perillas y mandos del volante	■	■	■	□
22	Llamada de prueba con móvil conectado a través de Bluetooth	■	■	■	□
23	Mapeo del sistema de navegación actualizado	■	■	■	□
24	Funcionalidad del cargador inalámbrico (si está presente)	■	■	■	□
25	Documentación del propietario	■	■	■	□
26	Comprobar el funcionamiento de Carplay/Android Auto mediante Cable USB y Bluetooth	■	■	■	□
27	Eliminación de todos los adhesivos no necesarios (por ejemplo, en el panel de la puerta bajo el reposabrazos, en los cristales laterales, en los parasoles...)	■	■	■	□
2.2 Parte delantera izquierda					
1	Cinturón de seguridad delantero izquierdo (desplazamiento/retorno/introducción)	■	■	■	□
2	Funcionalidad apertura/cierre botón de la puerta (con bloqueo de la puerta de encendido/apagado). Comprobar la apertura de la puerta desde el exterior con la llave mecánica y la llave inteligente y desde el interior con el e-Latch y el desbloqueo mecánico.	■	■	■	□
3	Ruidos o dificultades de apertura/cierre de la puerta (ventanillas hacia arriba/hacia abajo)	■	■	■	□
4	Bajada corta	■	■	■	□
5	Calefacción asiento delantero izquierdo (si está presente)	■	■	■	□
6	Ventilación asiento delantero izquierdo (si está presente)	■	■	■	□
7	Luz de cortesía puerta	■	■	■	□
8	Visera parasol delantera izquierda	■	■	■	□
9	Elevaplanos delantero izquierdo	■	■	■	□
10	Inclinación de respaldo «Easy Entry»	■	■	■	□
11	Comprobar el funcionamiento de las luces de cortesía de los parasoles	■	■	■	□
2.3 Parte trasera izquierda					
1	Cinturón de seguridad trasero izquierdo (desplazamiento/retorno/introducción)	■	■	■	□
2	Conductos/controles HVAC traseros izquierdos	■	■	■	□
3	Tomas eléctricas USB	■	■	■	□
2.4 Maletero					
1	Apertura y cierre maletero (con llaveros, botones externos e internos y sensor de manos libres)	■	■	■	□
2	Bisagras, alineación y puntales del maletero	■	■	■	□
3	Desbloqueo de emergencia del capó maletero	■	■	■	□
4	Batería: fijación segura, tipo correcto, ningún daño visible	■	■	■	□
5	Equipamiento de emergencia: chaleco reflectante, triángulo de seguridad, botiquín de primeros auxilios (controlar fecha de caducidad)	■	■	■	□
6	Luz maletero	■	■	■	□
7	Kit de reparación de neumáticos (presencia, condición, fecha de caducidad)	■	■	■	□
8	Rueda de repuesto (si está presente): condición, presión correcta neumáticos	■	■	■	□
9	Kit de herramientas (íntegro)	■	■	■	□
10	Dispositivo de desbloqueo de emergencia de la capota y cubierta de caja de la capota (consulte el manual del usuario)	■	■	■	□
11	Toma eléctrica 12V	■	■	■	□
2.5 Parte trasera derecha					
1	Cinturón de seguridad trasero derecho (desplazamiento/retorno/introducción)	■	■	■	□
2	Conductos/controles HVAC traseros derechos	■	■	■	□
3	Toma USB	■	■	■	□
2.6 Parte delantera derecha					
1	Cinturón de seguridad delantero derecho (desplazamiento/retorno/introducción)	■	■	■	□
2	Funcionalidad apertura/cierre botón de la puerta (con bloqueo de la puerta de encendido/apagado). Comprobar la apertura de la puerta desde el exterior con la llave inteligente y desde el interior con el e-Latch.	■	■	■	□
3	Ruidos o dificultades de apertura/cierre de la puerta (ventanillas hacia arriba/hacia abajo)	■	■	■	□


4	Pre-bajada corta	☐	☐	☐	☐
5	Controles y movimiento eléctricos del asiento	☐	☐	☐	☐
6	Calefacción asiento delantero derecho (si está presente)	☐	☐	☐	☐
7	Ventilación asiento delantero derecho (si está presente)	☐	☐	☐	☐
8	Luz de cortesía puerta	☐	☐	☐	☐
9	Visera parasol delantera derecha	☐	☐	☐	☐
10	Comprobar el funcionamiento de las luces de cortesía de los parasoles	☐	☐	☐	☐
3 EXTERIOR					
3.0 Inspección de seguridad y alrededor del vehículo					
1	Todas las puertas se bloquean correctamente con el llavero	☐	☐	☐	☐
2	Todas las puertas se desbloquean y abren correctamente con el llavero	☐	☐	☐	☐
3	Comprobar la apertura/cierre de la puerta por proximidad (sin llave)	☐	☐	☐	☐
4	Sistema de alarma antirrobo (funcionalidad)	☐	☐	☐	☐
5	Daños a carrocería, pintura y cristales	☐	☐	☐	☐
6	Alineación de los paneles	☐	☐	☐	☐
7	Faros delanteros: luces de carretera y de cruce, de posición/DRL, intermitente y luces de posición laterales	☐	☐	☐	☐
8	Intermitentes laterales	☐	☐	☐	☐
9	Faros traseros: de posición, frenos (lateral y central), marcha atrás, intermitente y luces antiniebla	☐	☐	☐	☐
3.1 Parte delantera externa					
1	Condición lentes faros delanteros	☐	☐	☐	☐
2	Parachoques delantero (ajuste, alineación, daños)	☐	☐	☐	☐
3	Cristal parabrisas	☐	☐	☐	☐
4	Escobillas del limpiaparabrisas	☐	☐	☐	☐
5	Barra de remolque: comprobar la presencia, la instalación, la llave de seguridad y la cubierta del paragolpes delantero	☐	☐	☐	☐
3.2 Parte delantera izquierda externa					
1	Funcionalidad cilindro de bloqueo puerta	☐	☐	☐	☐
2	Funcionalidad de entrada sin llave: desbloqueo/bloqueo de la puerta (véase el manual del usuario)	☐	☐	☐	☐
3	Cristal y carcasa espejo lateral delantero izquierdo	☐	☐	☐	☐
4	Alineación y bisagra puerta delantera izquierda	☐	☐	☐	☐
5	Sellado puerta delantera izquierda	☐	☐	☐	☐
3.3 Parte trasera externa					
1	Bloqueo y desbloqueo correcto del tapón combustible	☐	☐	☐	☐
2	Tapón combustible	☐	☐	☐	☐
3	Cubrecapota (condición, alineación)	☐	☐	☐	☐
4	Alineación correcta terminales de escape	☐	☐	☐	☐
5	Parachoques trasero (ajuste, alineación, daños)	☐	☐	☐	☐
3.4 Parte delantera derecha externa					
1	Funcionalidad de entrada sin llave: desbloqueo/bloqueo de la puerta (véase el manual del usuario)	☐	☐	☐	☐
2	Cristal y carcasa espejo lateral delantero derecho	☐	☐	☐	☐
3	Alineación y bisagra puerta delantera derecha	☐	☐	☐	☐
4	Sellado puerta delantera derecha	☐	☐	☐	☐
3.5 Parte superior externa					
1	Capota convertible (condición)	☐	☐	☐	☐
3.6 Ruedas y neumáticos					
1	Neumáticos: especificación y tamaño correcto	☐	☐	☐	☐
2	Llantas	☐	☐	☐	☐
3	Presión (medición con manómetro)	☐	☐	☐	☐
4	Apriete de pernos (con llave dinamométrica)	☐	☐	☐	☐
4 VANO MOTOR					
1	Mecanismo de desbloqueo pestillo tapa y detección de seguridad o secundaria	☐	☐	☐	☐
2	Nivel de aceite del motor	☐	☐	☐	☐
3	Comprobación de nivel del líquido lavaparabrisas y tapón	☐	☐	☐	☐
4	Circuito(s) de refrigerante del motor: nivel del líquido, tapón y depósito de refrigerante del motor	☐	☐	☐	☐
5	Comprobación de nivel del líquido de freno y tapón	☐	☐	☐	☐
5 DEBAJO DEL VEHÍCULO					
5.1 Debajo de la carrocería					
1	Brazos, cremallera y fuelles de dirección: control de integridad y pérdidas	☐	☐	☐	☐
2	Parte inferior de los paragolpes delantero y trasero (daño visual)	☐	☐	☐	☐
3	Molduras laterales (ajuste, condición)	☐	☐	☐	☐
4	Escape: inspección visual (corrosión, daños de carretera) de todos los componentes, terminales y puntos de fijación	☐	☐	☐	☐
5	Inspección visual de todos los componentes y conexiones eléctricos expuestos	☐	☐	☐	☐
6	Pérdidas visibles	☐	☐	☐	☐
5.2 Transmisión/Cambio Diferencial/Diferencial					
1	Pérdidas visibles	☐	☐	☐	☐
5.3 Frenos					
1	Pinzas, tubos, líneas y acoplamientos frenos: inspección presencia grietas y pérdidas	☐	☐	☐	☐
6 PRUEBA EN CARRETERA FUNCIONAL GENERAL					
6.1 Motor y tren motriz					
1	Prestaciones arranque motor (condición en frío): momento de arranque, ruido, sacudida	☐	☐	☐	☐
2	Prestaciones arranque motor (condición en calor): momento de arranque, ruido, sacudida	☐	☐	☐	☐
3	Estabilidad de ralentí del motor (condición en frío)	☐	☐	☐	☐
4	Estabilidad de ralentí del motor (condición en calor)	☐	☐	☐	☐
5	Conducción ralentí	☐	☐	☐	☐
6	Modos de conducción [COMFORT-GT-SPORT-CORSA (solo Trofeo)]	☐	☐	☐	☐
7	Palancas y paletas de cambio (funcionamiento, percepción)	☐	☐	☐	☐
8	Funcionalidad Start&Stop (en función de la configuración)	☐	☐	☐	☐
6.2 Frenado					
1	Freno de estacionamiento (funcionamiento adecuado)	☐	☐	☐	☐
6.3 Maniobrabilidad y funcionalidad general					
1	Comportamiento de dirección (seguimiento, desvío, juego en el sistema de dirección)	☐	☐	☐	☐
2	Volante (retorno, alineación posición central, juego libre, simetría en el diámetro de giro)	☐	☐	☐	☐
3	Calidad general de conducción del vehículo (ruido, vibración)	☐	☐	☐	☐
4	En la opción «Entorno» (Environment) de la pantalla de confort, comprobar que la intensidad de la luz ambiental está ajustada a 3.	☐	☐	☐	☐
5	En la opción «Entorno» (Environment) de la pantalla de confort, comprobar que la intensidad de la luz de la pantalla y los mandos está ajustada a 4.	☐	☐	☐	☐
6	Activación del Asistente de voz a través de la unidad central: desde el menú «Ajustes» (Settings) de la página «Vehículo» (Vehicle), comprobar que la función «Voz» (Voice) está activada.	☐	☐	☐	☐
7	Funcionalidad SAT/NAVI	☐	☐	☐	☐
8	Prestaciones funcionamiento HVAC (selección FRÍO - CALOR)	☐	☐	☐	☐
9	Sistema de visión panorámica/trasera (prueba y limpieza lentes)	☐	☐	☐	☐
10	Funcionamiento sensores de aparcamiento (delantero y trasero, ambos lados)	☐	☐	☐	☐
11	Cámara de visión trasera/cámara de 360° (control funcionamiento)	☐	☐	☐	☐
12	Espejo retrovisor interior	☐	☐	☐	☐
13	Suspensión neumática: todos los niveles disponibles: Soft, Sport, Hard (blanda, deportiva, dura)	☐	☐	☐	☐

6.4 Después de la prueba en carretera	
1 Pérdidas visibles	☐ ☐ ☐ ☐
2 Control luces de advertencia y mensajes guardados	☐ ☐ ☐ ☐
3 Controlar los códigos de error usando el probador MD	☐ ☐ ☐ ☐
7 OTROS CONTROLES	
1 Maletero para artículos suministrados de fábrica (alfombrillas, llave adicional, tapacubos, soportes matrícula)	☐ ☐ ☐ ☐
2 Conexión TBM desbloqueada - consulte el procedimiento de taller n. 08.71.224 35 (comprobación de conexión)	☐ ☐ ☐ ☐
3 Cliente de Maserati Connect inscrito - ref. Network Development/Operating Guidelines/Enrollment Process en ModisCS+ y Operating Requirements sobre Dealer Intelligence	☐ ☐ ☐ ☐
4 (No para EE.UU. y CANADÁ) Restablecer el Modo logístico si la entrega al cliente no va a producirse en 2 días	☐ ☐ ☐ ☐
5 SOLO PARA mercado GB: Aplicar etiqueta de homologación - ref. Boletín MAS004685	☐ ☐ ☐ ☐

8. UBICACIÓN DEL FALLO



Introducir coordenadas, componente sospechoso (si se identifica)



Introducir coordenadas, componente sospechoso (si se identifica)

Extra/Notas

Sección Artículo

/	_____
/	_____
/	_____
/	_____
/	_____
/	_____

Sello del concesionario

Inspección realizada por (APELLIDOS/NOMBRE)	
Fecha de inspección (MM/DD/YYYY)	Firma