



VIN

Chilometri

LEGENDA

- ☐ OK (Controllato e OK)
☐ CHK (Da tenere monitorato)
☐ NOK (Non OK, necessaria sostituzione/riparazione)
☐ N/A (Non applicabile)


1 PRELIMINARE	OK	CHK	NOK	N/A
1 Integrità riparo scocca completa e relativa rimozione	☐	☐	☐	☐
2 Controllare la capote in tela per verificare l'eventuale presenza di residui sulla copertura della carrozzeria. Rimozione di eventuali fibre di tessuto.	☐	☐	☐	☐
3 Prova della batteria a 12V mediante lo strumento E-Xteq DS-ONE/MAXIMUS Risultato: - La batteria è integra: non è necessario alcun intervento - La batteria deve essere ricaricata: ricaricare la batteria - Batteria da sostituire: la batteria deve essere sostituita con una nuova	☐	☐	☐	☐
4 Rimozione modalità logistica. Al termine dell'operazione, scollegare lo strumento di diagnosi e portare la chiave del veicolo su OFF.	☐	☐	☐	☐
5 Lavaggio auto (se necessario) - NOTA: Si raccomanda il lavaggio a mano con un prodotto neutro	☐	☐	☐	☐
6 Integrità vettura per danni da trasporto	☐	☐	☐	☐
7 Controllo dati corrispondenti all'omologazione vettura (telaio, targhette, marcature, ecc.)	☐	☐	☐	☐
8 Conformità vettura rispetto all'ordine	☐	☐	☐	☐
9 Campagne (di richiamo/servizio) in sospeso	☐	☐	☐	☐
10 Revisione (scadenza)	☐	☐	☐	☐
11 Kit di attrezzi per il veicolo e altre attrezzature a bordo (portatarga/borse/tappeti/Fix&Go...)	☐	☐	☐	☐
12 Collegare il mantentore di carica per la batteria 12V prima di procedere con i successivi controlli	☐	☐	☐	☐
2 INTERNI				
2.1 Posto guida				
1 Spia(e) accesa(e) (ESC, airbag, MIL)	☐	☐	☐	☐
2 Messaggi memorizzati computer di bordo	☐	☐	☐	☐
3 Funzionamento quadro strumenti (indicatori, spie, luci e antiabbagliamento)	☐	☐	☐	☐
4 Tergicristalli e lavacristalli: deviosgancio e funzionamento	☐	☐	☐	☐
5 Funzionalità freno di stazionamento elettrico	☐	☐	☐	☐
6 Funzionalità avvisatore acustico (tutti i punti del clacson)	☐	☐	☐	☐
7 Specchi elettrocromici antiabbagliamento interni (prova con lampeggio)	☐	☐	☐	☐
8 Specchi elettrocromici antiabbagliamento esterni (prova con lampeggio)	☐	☐	☐	☐
9 Funzionalità dello specchio retrovisore interno: attivazione/disattivazione della telecamera posteriore	☐	☐	☐	☐
10 Movimenti e comandi elettrici del sedile guidatore	☐	☐	☐	☐
11 Movimento piantone di sterzo (inclinazione, corsa)	☐	☐	☐	☐
12 Volante riscaldato (funzioni di regolazione della temperatura, se presenti)	☐	☐	☐	☐
13 Funzionalità specchi laterali (comandi e riscaldamento)	☐	☐	☐	☐
14 Comandi/bocchette HVAC anteriori e posteriori (funzionalità)	☐	☐	☐	☐
15 Coperchio e luce vano portaoggetti	☐	☐	☐	☐
16 Plafoniera anteriore	☐	☐	☐	☐
17 Presa di corrente accessori/accendisigari	☐	☐	☐	☐
18 Funzionalità capote	☐	☐	☐	☐
19 Apertura cofano vano baule (con interruttore)	☐	☐	☐	☐
20 Radio/USB: impostazione di data e ora, qualità audio, ricezione radio, visibilità e funzionalità del display	☐	☐	☐	☐
21 Comandi multimediali: manopole e comandi al volante	☐	☐	☐	☐
22 Chiamata di prova con cellulare collegato via Bluetooth	☐	☐	☐	☐
23 Aggiornamento mappe sistema di navigazione	☐	☐	☐	☐
24 Funzione ricarica wireless (se presente)	☐	☐	☐	☐
25 Libretti di uso e manutenzione	☐	☐	☐	☐
26 Funzionamento della modalità Carplay/Android Auto sia via cavo che wireless	☐	☐	☐	☐
27 Rimozione di tutti gli adesivi a vista non funzionali (es. su pannelli porta sotto bracciolo, su cristalli laterali, su pantine parasole...)	☐	☐	☐	☐

2.2 Anteriore sinistro	OK	CHK	NOK	N/A
1 Cintura di sicurezza anteriore sinistra (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	☐	☐	☐	☐
2 Funzionalità di apertura/chiusura a pulsante della porta (con blocco/sblocco porta). Verifica apertura sia da esterno con chiave spadino e smart key, sia da interno con e-Latch e sblocco meccanico.	☐	☐	☐	☐
3 Rumorosità o difficoltà apertura/chiusura porta (con finestrino sollevato/abbassato)	☐	☐	☐	☐
4 Short drop	☐	☐	☐	☐
5 Riscaldamento sedile anteriore sinistro (se presente)	☐	☐	☐	☐
6 Ventilazione sedile anteriore sinistro (se presente)	☐	☐	☐	☐
7 Luce di cortesia porta	☐	☐	☐	☐
8 Aletta parasole anteriore sinistra	☐	☐	☐	☐
9 Alzacristalli e bloccaggio anteriore sinistro	☐	☐	☐	☐
10 Inclinazione schienale Easy Entry	☐	☐	☐	☐
11 Funzionamento luce di cortesia su alette parasole	☐	☐	☐	☐
2.3 Posteriore sinistro				
1 Cintura di sicurezza posteriore sinistra (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	☐	☐	☐	☐
2 Comandi/bocchette HVAC posteriori sinistri	☐	☐	☐	☐
3 Prese di corrente USB	☐	☐	☐	☐
2.4 Vano bagagli				
1 Apertura e chiusura vano baule (con telecomandi, pulsanti esterni e interni e sensore apertura Mani libere)	☐	☐	☐	☐
2 Cerniere, allineamento e supporti vano bagagli	☐	☐	☐	☐
3 Sblocco di emergenza cofano vano baule	☐	☐	☐	☐
4 Batteria: fissaggio sicuro, tipologia corretta, nessun danno visibile	☐	☐	☐	☐
5 Dispositivi di emergenza: giubbotto catarifrangente, triangolo di segnalazione, kit di pronto soccorso (controllare la data di scadenza)	☐	☐	☐	☐
6 Luce vano bagagli	☐	☐	☐	☐
7 Kit riparazione pneumatici (presenza, stato, data di scadenza)	☐	☐	☐	☐
8 Ruota di scorta (se presente): condizioni, corretta pressione di gonfiaggio	☐	☐	☐	☐
9 Kit attrezzi di emergenza (completezza)	☐	☐	☐	☐
10 Dispositivo per sblocco emergenza capote e tonneau cover (vedere il manuale utente)	☐	☐	☐	☐
11 Presa di corrente da 12V	☐	☐	☐	☐
2.5 Posteriore destro				
1 Cintura di sicurezza posteriore destra (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	☐	☐	☐	☐
2 Comandi/bocchette HVAC posteriori destri	☐	☐	☐	☐
3 Presa USB	☐	☐	☐	☐
2.6 Anteriore destro				
1 Cintura di sicurezza anteriore destra (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	☐	☐	☐	☐
2 Funzionalità di apertura/chiusura a pulsante della porta (con blocco/sblocco porta). Verifica apertura porta sia dall'esterno con smart key, che dall'interno con e-Latch.	☐	☐	☐	☐
3 Rumorosità o difficoltà apertura/chiusura porta (con finestrino sollevato/abbassato)	☐	☐	☐	☐
4 Short drop preliminare	☐	☐	☐	☐
5 Comandi e movimento sedili elettrici	☐	☐	☐	☐
6 Riscaldamento sedile anteriore destro (se presente)	☐	☐	☐	☐
7 Ventilazione sedile anteriore destro (se presente)	☐	☐	☐	☐
8 Luce di cortesia porta	☐	☐	☐	☐

9	Aletta parasole anteriore destra	☐	☐	☐	☐
10	Funzionamento luce di cortesia su alette parasole	☐	☐	☐	☐
3 ESTERNI					
3.0 Controllo visivo esterno e di sicurezza					
1	Tutte le porte si bloccano correttamente con il telecomando	☐	☐	☐	☐
2	Tutte le porte si sbloccano e si aprono correttamente con il telecomando	☐	☐	☐	☐
3	Verificare funzionalità sblocco/blocco porte tramite prossimità (keyless)	☐	☐	☐	☐
4	Allarme antifurto (funzionalità)	☐	☐	☐	☐
5	Danni alla carrozzeria, alle parti verniciate e ai vetri	☐	☐	☐	☐
6	Allineamento pannelli	☐	☐	☐	☐
7	Fari: abbaglianti e anabbaglianti, posizione/DRL, indicatori di direzione e luci side marker	☐	☐	☐	☐
8	Indicatori di direzione	☐	☐	☐	☐
9	Luci posteriori: posizione, stop (laterali e centrale), retromarcia, indicatori di direzione e luci fendinebbia	☐	☐	☐	☐
3.1 Esterno zona anteriore					
1	Stato vetri fari anteriori	☐	☐	☐	☐
2	Paraurti anteriore (fissaggio, allineamento, danni)	☐	☐	☐	☐
3	Cristallo parabrezza	☐	☐	☐	☐
4	Spazzole tergicristalli	☐	☐	☐	☐
5	Gancio traino: presenza, montaggio, chiave di sicurezza, copertura paraurti anteriore	☐	☐	☐	☐
3.2 Esterno zona anteriore sinistra					
1	Funzionalità cilindro blocco porta	☐	☐	☐	☐
2	Verifica funzionalità keyless entry: sblocco/blocco porta (vedere manuale utente)	☐	☐	☐	☐
3	Corpo e vetro specchio laterale anteriore sinistro	☐	☐	☐	☐
4	Cerniera e allineamento porta anteriore sinistra	☐	☐	☐	☐
5	Guarnizioni porta anteriore sinistra	☐	☐	☐	☐
3.3 Esterno zona posteriore					
1	Blocco e sblocco corretto dello sportello carburante	☐	☐	☐	☐
2	Tappo serbatoio carburante	☐	☐	☐	☐
3	Tonneau cover (condizione, allineamento)	☐	☐	☐	☐
4	Allineamento corretto terminali di scarico	☐	☐	☐	☐
5	Paraurti posteriore (fissaggio, allineamento, danni)	☐	☐	☐	☐
3.4 Esterno zona anteriore destra					
1	Verifica funzionalità keyless entry: sblocco/blocco porta (vedere manuale utente)	☐	☐	☐	☐
2	Corpo e vetro specchio laterale anteriore destro	☐	☐	☐	☐
3	Cerniera e allineamento porta anteriore destra	☐	☐	☐	☐
4	Guarnizioni porta anteriore destra	☐	☐	☐	☐
3.5 Esterno tetto					
1	Capote cabrio (stato)	☐	☐	☐	☐
3.6 Cerchi e pneumatici					
1	Pneumatici: dimensioni e specifiche corrette	☐	☐	☐	☐
2	Cerchi	☐	☐	☐	☐
3	Pressione (misurazione con manometro)	☐	☐	☐	☐
4	Serraggio viti (con chiave dinamometrica)	☐	☐	☐	☐
4 VANO MOTORE					
1	Meccanismo di sblocco chiusura cofano e arpione secondario o di sicurezza	☐	☐	☐	☐
2	Livello olio motore	☐	☐	☐	☐
3	Livello liquido lavacrystalli	☐	☐	☐	☐
4	Circuito(i) del liquido di raffreddamento motore: livello del liquido, integrità del serbatoio e del tappo	☐	☐	☐	☐
5	Livello liquido freni	☐	☐	☐	☐
5 SOTTO LA VETTURA					
5.1 Sottoscocca					
1	Bracci di sterzo, cremagliera e cuffie: controllo integrità e tenuta	☐	☐	☐	☐
2	Lato inferiore paraurti anteriore e posteriore (danni visibili)	☐	☐	☐	☐

3	Minigonne sottoporta (fissaggio, stato)	☐	☐	☐	☐
4	Scarico: ispezione visiva (corrosione, tracce di danni) di tutti i componenti, i tubi e i punti di attacco	☐	☐	☐	☐
5	Ispezione visiva di tutti i componenti elettrici e i componenti esposti	☐	☐	☐	☐
6	Perdite visibili	☐	☐	☐	☐
5.2 Trasmissione/Cambio/Differenziale					
1	Perdite visibili	☐	☐	☐	☐
5.3 Freni					
1	Pinze, tubi, circuiti e raccordi freno: verificare che non vi siano crepe e perdite	☐	☐	☐	☐
6 PROVA SU STRADA COMPLESSIVA					
6.1 Motore e trasmissione					
1	Prestazioni di avviamento motore (a freddo): tempo di avviamento, rumorosità, scuotimento	☐	☐	☐	☐
2	Prestazioni di avviamento motore (a caldo): tempo di avviamento, rumorosità, scuotimento	☐	☐	☐	☐
3	Tenuta del minimo (a freddo)	☐	☐	☐	☐
4	Tenuta del minimo (a caldo)	☐	☐	☐	☐
5	Marcia al minimo	☐	☐	☐	☐
6	Modalità di guida [COMFORT-GT-SPORT-CORSA (solo versione Trofeo)]	☐	☐	☐	☐
7	Leva e palette cambio (funzionamento, sensibilità)	☐	☐	☐	☐
8	Funzionalità Start&Stop (in base alle impostazioni)	☐	☐	☐	☐
6.2 Frenata					
1	Freno di stazionamento (funzionamento corretto)	☐	☐	☐	☐
6.3 Guidabilità e funzionalità generali					
1	Comportamento in sterzata (direzionalità, deriva, gioco nell'impianto di sterzo)	☐	☐	☐	☐
2	Volante (ritorno, allineamento in posizione centrale, gioco, simmetria nel diametro di sterzata)	☐	☐	☐	☐
3	Qualità di guida generale vettura (rumorosità, vibrazioni)	☐	☐	☐	☐
4	Dal menu "Ambiente" sul display Comfort, controllare che l'intensità luminosa delle luci ambiente sia impostata al valore 3.	☐	☐	☐	☐
5	Dal menu "Ambiente" sul display Comfort, controllare che l'intensità luminosa dei comandi e dello schermo sia impostata al valore 4.	☐	☐	☐	☐
6	Attivazione assistente vocale attraverso lo schermo della radio: dal menu "Impostazioni" della pagina "Veicolo" controllare che sia spuntata la funzione "Voce" (Voice).	☐	☐	☐	☐
7	Funzionalità SAT/NAVI	☐	☐	☐	☐
8	Prestazioni funzionali HVAC (selezione FREDDO - CALDO)	☐	☐	☐	☐
9	Sistema vista posteriore/surround (prova e pulizia obiettivo)	☐	☐	☐	☐
10	Funzionamento sensori di parcheggio (anteriori e posteriori, entrambi i lati)	☐	☐	☐	☐
11	Telecamera posteriore/telecamera a 360° (controllo funzionalità)	☐	☐	☐	☐
12	Specchio retrovisore interno	☐	☐	☐	☐
13	Sospensioni pneumatiche: tutti i livelli disponibili: Soft, Sport, Hard	☐	☐	☐	☐
6.4 Dopo prova su strada					
1	Perdite visibili	☐	☐	☐	☐
2	Controllo spie e messaggi memorizzati	☐	☐	☐	☐
3	Verifica eventuali codici di errore con strumento MD	☐	☐	☐	☐
7 ALTRI CONTROLLI					
1	Baule per articoli forniti dalla casa costruttrice (tappeti, chiave extra, coprimozzi, staffe targhe)	☐	☐	☐	☐
2	Connessione TBM sbloccata - rif. Procedura officina n. 08.71.224 35 (Controllo della connessione)	☐	☐	☐	☐
3	Cliente iscritto ai servizi connessi - rif. Linee guida operative/Sviluppo rete/Customer Enrollment su ModisCS+ e Operating Requirements su Dealer Intelligence	☐	☐	☐	☐
4	(Non valido per USA & CANDA) Se non è prevista la consegna al cliente entro 2 giorni, ripristinare la Logistic Mode	☐	☐	☐	☐
5	SOLO PER mercato GB: Applicare etichetta omologativa - rif. bollettino MAS004685	☐	☐	☐	☐

8. LOCALIZZAZIONE DELL'ANOMALIA



Inserire coordinate, componente sospetto (se identificato)

Inserire coordinate, componente sospetto (se identificato)

Sezione Articolo

Firma