



VIN

里程数

OK (已检查, 一切正常)
CHK (关注)
NOK (不正常, 需进行更换/维修)
N/A (不适用)

图例






1 序言	OK	CHK	NOK	N/A
1 车衣外观完整性及车衣拆卸	☐	☐	☐	☐
2 检查帆布软顶上是否存在车身罩残留物。清除残留的织物纤维。	☐	☐	☐	☐
3 使用 E-Xteq DS-ONE/MAXIMUS 工具进行 12V 蓄电池测试结论: • 蓄电池状态良好: 无需进行任何操作 • 蓄电池需要充电: 给蓄电池充电 • 电池需要更换: 必须更换新蓄电池	☐	☐	☐	☐
4 物流模式解除。操作结束时, 断开诊断工具并将车辆钥匙转到 OFF (关闭) 位置。	☐	☐	☐	☐
5 清洗车辆 (如有必要) - 备注: 用建议的中性产品进行手动清洗	☐	☐	☐	☐
6 车辆外观完整性 (车衣未覆盖区域)	☐	☐	☐	☐
7 车辆认证信息检查 (车架号、标签, 等)	☐	☐	☐	☐
8 车辆配置信息检查	☐	☐	☐	☐
9 待完成的服务行动 (召回/维修)	☐	☐	☐	☐
10 MOT/车辆强制检查 (失效日期)	☐	☐	☐	☐
11 板载设备上的车辆工具套件与其他组件 (牌照架/包袋/地毯/Fix&Go ...)	☐	☐	☐	☐
12 在执行进一步检查之前, 将充电维护器连接至 12V 蓄电池	☐	☐	☐	☐
2 内饰				
2.1 驾驶员位置				
1 仪表故障警告灯 (ESC、Airbag、MIL)	☐	☐	☐	☐
2 车辆记忆功能信息	☐	☐	☐	☐
3 仪表操作 (刻度指示、警告灯、明暗调节)	☐	☐	☐	☐
4 雨刮及清洗功能 (操作)	☐	☐	☐	☐
5 电子驻车制动功能	☐	☐	☐	☐
6 喇叭功能 (方向盘按键各区域)	☐	☐	☐	☐
7 车内后视镜电致变色调光 (使用闪光灯测试)	☐	☐	☐	☐
8 车外后视镜电致变色调光 (使用闪光灯测试)	☐	☐	☐	☐
9 车内后视镜功能: 后置摄像头开启/关闭	☐	☐	☐	☐
10 驾驶员侧座椅电动运动和控件	☐	☐	☐	☐
11 转向柱移动 (倾斜、伸缩)	☐	☐	☐	☐
12 加热式方向盘 (温度调整功能, 如有)	☐	☐	☐	☐
13 两侧倒车镜功能 (控制和加热)	☐	☐	☐	☐
14 空调控制/前通风口和后通风口 (功能)	☐	☐	☐	☐
15 手套箱盖板及照明灯	☐	☐	☐	☐
16 前顶灯	☐	☐	☐	☐
17 辅助电源插座/点烟器	☐	☐	☐	☐
18 敞篷车顶功能	☐	☐	☐	☐
19 行李箱盖开启 (使用开关)	☐	☐	☐	☐
20 收音机/USB: 日期和时间设置、音频质量、无线电接收、显示屏可见性和功能	☐	☐	☐	☐
21 多功能面板控制功能: 滚轮及其他开关	☐	☐	☐	☐
22 手机测试蓝牙呼叫功能	☐	☐	☐	☐
23 导航系统地图更新	☐	☐	☐	☐
24 无线充电器功能 (如有)	☐	☐	☐	☐
25 用户文档	☐	☐	☐	☐
26 检查 Carplay/Android Auto 的操作, 有线和无线连接都测试	☐	☐	☐	☐
27 清除所有不需要的粘合剂 (例如、门板上、扶手下、侧玻璃上、遮阳帘上...)	☐	☐	☐	☐
2.2 左前方				
1 左前安全带 (拉出/收回/插入)	☐	☐	☐	☐
2 门按钮打开/关闭功能 (使用门锁开启/关闭)。用机械钥匙和智能钥匙从外部检查车门打开情况, 用电子门锁和机械解锁从内部检查车门打开情况。	☐	☐	☐	☐
3 车门开启/关闭噪音或失效 (包括车窗升高/下降)	☐	☐	☐	☐
4 短距离下降	☐	☐	☐	☐
5 左前座椅加热器 (如有)	☐	☐	☐	☐

6 左前座椅通风 (如有)	☐	☐	☐	☐
7 门槛灯	☐	☐	☐	☐
8 左前门遮阳板	☐	☐	☐	☐
9 左前门电动窗	☐	☐	☐	☐
10 “便捷登车”座椅靠背倾斜拉手	☐	☐	☐	☐
11 检查遮阳板照明灯的功能	☐	☐	☐	☐
2.3 左后方				
1 左后方安全带/高度调节器 (拉出/收回/插入)	☐	☐	☐	☐
2 左后方 HVAC 控制组件和通风	☐	☐	☐	☐
3 USB 电源插座	☐	☐	☐	☐
2.4 行李箱				
1 行李箱打开和关闭 (带遥控钥匙、内外按钮和免提传感器)	☐	☐	☐	☐
2 行李箱铰链、对齐和支杆	☐	☐	☐	☐
3 紧急行李箱盖释放功能	☐	☐	☐	☐
4 蓄电池: 连接牢固, 型号正确, 外观无损坏	☐	☐	☐	☐
5 急救装备: 反光夹克, 反光三角板, 急救包 (检查失效日期)	☐	☐	☐	☐
6 行李箱灯	☐	☐	☐	☐
7 轮胎维修套件 (是否存在、状况如何、有效期)	☐	☐	☐	☐
8 备胎 (如有): 状况, 轮胎压力正确	☐	☐	☐	☐
9 应急工具 (完整)	☐	☐	☐	☐
10 软顶和车身顶盖紧急解锁杆 (请参阅《用户手册》)	☐	☐	☐	☐
11 12V 电源插座	☐	☐	☐	☐
2.5 右后方				
1 右后方安全带/高度调节器 (拉出/收回/插入)	☐	☐	☐	☐
2 右后空调控制组件和通风	☐	☐	☐	☐
3 USB 接口	☐	☐	☐	☐
2.6 右前方				
1 右前安全带 (拉出/收回/插入)	☐	☐	☐	☐
2 门按钮打开/关闭功能 (使用门锁开启/关闭)。用智能钥匙从外部检查车门打开情况, 用电子门锁从内部检查车门打开情况。	☐	☐	☐	☐
3 车门开启/关闭噪音或失效 (包括车窗升高/下降)	☐	☐	☐	☐
4 短距离下降前	☐	☐	☐	☐
5 电动座椅调节	☐	☐	☐	☐
6 右前座椅加热器 (如有)	☐	☐	☐	☐
7 右前座椅通风 (如有)	☐	☐	☐	☐
8 门槛灯	☐	☐	☐	☐
9 右前遮阳板	☐	☐	☐	☐
10 检查遮阳板照明灯的功能	☐	☐	☐	☐
3 外观				
3.0 外部环车检查				
1 使用遥控钥匙锁止所有车门	☐	☐	☐	☐
2 使用遥控钥匙解锁所有车门	☐	☐	☐	☐
3 靠近检查车门打开/关闭情况 (无钥匙)	☐	☐	☐	☐
4 防盗警报系统 (功能)	☐	☐	☐	☐
5 车身、漆面及玻璃破损情况	☐	☐	☐	☐
6 面板对齐	☐	☐	☐	☐
7 大灯: 远近光、示宽/日间行车灯、转向灯	☐	☐	☐	☐
8 侧边转向灯	☐	☐	☐	☐
9 尾灯: 示宽灯、制动灯、倒车灯、转向灯以及雾灯	☐	☐	☐	☐
3.1 外部前方				
1 前大灯状态	☐	☐	☐	☐
2 前保险杠; 中网; 格栅 (固定、对齐和破损情况)	☐	☐	☐	☐
3 挡风玻璃	☐	☐	☐	☐
4 挡风玻璃雨刷片	☐	☐	☐	☐


5 牵引杆：检查是否存在、安装、安全钥匙和前保险杠盖	
3.2 外部左前方	
1 门锁功能	
2 无钥匙进入功能：门解锁/锁定（见用户手册）	
3 使用钥匙开启/关闭车门功能	
4 左前门铰链、校正	
5 左前门密封	
3.3 外部后方	
1 油箱盖开锁和锁止	
2 油箱盖	
3 车身顶盖（状况、对准）	
4 排气尾管位置对齐	
5 后保险杠（固定、对齐和破损情况）	
3.4 外部右前方	
1 无钥匙进入功能：门解锁/锁定（见用户手册）	
2 右后视镜外罩和镜面	
3 右前门铰链、对齐	
4 右前门密封	
3.5 外部顶部	
1 敞篷软顶（状况）	
3.6 车轮和轮胎	
1 轮胎：尺寸和规格匹配	
2 轮毂	
3 胎压	
4 螺栓紧固（用测力扳手）	
4 发动机机舱	
1 引擎盖释放机制和 安全锁钩	
2 发动机油位	
3 挡风玻璃清洗液液位	
4 发动机冷却液膨胀壶	
5 制动液液位	
5 车辆底部	
5.1 车身底部	
1 转向机齿轮齿条机构：完整性及密封性	
2 前保险杠和后保险杠底部区域（目视检查）	
3 侧梁（固定、状况）	
4 目视排气系统（是否腐蚀，外部损伤）	
5 目视裸露在外部的电控原件及其连接	
6 可见泄漏	
5.2 变速箱/传动轴/差速器	
1 可见泄漏	
5.3 制动	
1 制动分泵、管路及接口：是否开裂及泄漏	
6 整体功能道路测试	
6.1 发动机和传动系统	
1 发动机启动性能（冷车）：启动时间、噪音、抖动	
2 发动机启动性能（暖车）：启动时间、噪音、抖动	
3 发动机怠速稳定性（冷车）	
4 发动机怠速稳定性（暖车）	
5 怠速	
6 驱动模式 [COMFORT（舒适）-GT-SPORT（运动）-CORSA（赛道）（仅限 Trofeo）]	
7 换挡杆及换挡拨片（操作）	
8 启停功能（取决于设置）	
6.2 制动	
1 驻车制动器（正确操作）	

6.3 整体操纵性能和功能	
1 转向（转向系统控制功能）	
2 方向盘（回位、正中、自由间隙、左右转向行程对称）	
3 整体车辆平顺性质量（噪音、震动）	
4 从舒适显示屏上的“环境”项，检查环境灯光强度是否设置为 3。	
5 从舒适显示屏上的“环境”项，检查屏幕和指令灯光强度是否设置为 4。	
6 通过主机激活语音助手：从“车辆”页面的“设置”菜单，检查确认已勾选“语音”功能。	
7 导航功能	
8 空调性能表现（选择最冷 最- 热）	
9 倒车/环视系统（传感器作动检查并清洁）	
10 驻车传感器（前、后）	
11 后视摄像头/360° 全景摄像头（检查功能是否正常）	
12 车内后视镜	
13 空气悬架：所有级别可用：柔软、运动、坚硬	
6.4 道路测试后	
1 可见泄漏	
2 检查仪表故障警告灯及存储信息	
3 使用 MD 测试仪检查错误代码	
7 其他检查	
1 后备箱内随车附件（脚垫、备用钥匙、轮毂盖，前牌照板）	
2 TBM连接已解锁-请参阅维修步骤n. 08.71.224 35（连接检查）	
3 Maserati Connect 客户已注册-参考.ModisCS+ 上的网络开发/操作指南/注册过程以及经销商智能的操作要求	
4 若未在 2 天内交車給顧客，重設物流模式	
5 仅适用于GB市场：贴上认证标签 - 参考公告MAS004685	

8. 故障位置

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A																							
B																							
C																							
D																							
E																							
F																							
G																							
H																							
I																							
J																							
K																							
L																							
M																							
N																							
O																							
P																							
Q																							
R																							
S																							
T																							
U																							
V																							
W																							
X																							
Y																							
Z																							

插入坐标、问题组件（如已识别）



插入坐标、问题组件（如已识别）

其他/注释

部分	物品	

经销商签章

检查员
(姓氏/名字)

检查日期
(月/日/年)

签名