



FIN

Laufleistung

ERKLÄRUNG

- ☐ OK (Überprüft und OK)
☐ CHK (Erfordert weitere Maßnahmen)
☐ NOK (Nicht OK, Ersatz/Reparatur erforderlich)
☐ N/A (Nicht anwendbar)

1 VORLÄUFIG		OK	CHK	NOK	N/A
1	Unversehrtheit der Karosserieabdeckung und ihre Entfernung	☐	☐	☐	☐
2	12V-Batterietest mit E-Xteq DS-ONE/MAXIMUS-Gerät (gemäß Anleitung in MAS003832 und MAS004464 für USA/Kanada) Ergebnis: • Batterie ist gut: keine Maßnahme erforderlich • Batterie muss aufgeladen werden: Batterie laden • Batterie austauschen/Batterie ist nicht gut: die Batterie muss durch eine neue ausgetauscht werden	☐	☐	☐	☐
3	Logistic-Modus aufheben. Am Ende des Vorgangs das Diagnosegerät trennen und den Fahrzeugschlüssel auf OFF drehen.	☐	☐	☐	☐
4	Autowäsche (falls erforderlich) - HINWEIS: Handwäsche mit neutralem Produkt empfohlen	☐	☐	☐	☐
5	Fahrzeugkontrolle auf Transportschäden	☐	☐	☐	☐
6	Übereinstimmung der Kontrolldaten mit den Fahrzeugzulassungsdaten (Fahrgestellnummer, Aufkleber, Kennzeichnungen, usw.)	☐	☐	☐	☐
7	Übereinstimmung des Fahrzeugs mit dem Auftrag	☐	☐	☐	☐
8	Anstehende Rückruf-/Servicekampagne	☐	☐	☐	☐
9	MOT/vorgeschriebene Fahrzeuginspektion (Ablaufdatum)	☐	☐	☐	☐
10	Kfz-Werkzeugsatz & andere Bordausrüstung (Kennzeichenhalter/Taschen/Teppich/Fix&Go ...)	☐	☐	☐	☐
11	Füllen Sie das „Einzelne Mutter-Serviceheft“ (auf Seite 4) aus, das zusammen mit der On-Board-Dokumentation geliefert wird, und tragen Sie die erforderlichen Daten des Fahrzeugs ein.	☐	☐	☐	☐
12	Vor weiteren Prüfungen, das Ladegerät an die 12V-Batterie anschließen.	☐	☐	☐	☐
2 INTERIEUR					
2.1 Fahrerposition					
1	Kontrollleuchte(n) EIN (ESP, Airbag, MIL)	☐	☐	☐	☐
2	Im Bordcomputer gespeicherte Meldungen	☐	☐	☐	☐
3	Betrieb des Kombiinstrument (Anzeiger, Kontrollleuchten, Beleuchtung und Dimmen)	☐	☐	☐	☐
4	Digitaler Drehknopf (Wischen auf dem Touchscreen) auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
5	Scheibenwischer und -waschanlage: Bedienung des Hebels	☐	☐	☐	☐
6	Elektrische Feststellbremse (EPB) auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
7	Hupenfunktion (alle Bereiche der Hupe)	☐	☐	☐	☐
8	Elektrische Fensterheber und Verriegelungsschalter	☐	☐	☐	☐
9	Automatisch abblendende Außenspiegel (Test mit Blitzlicht)	☐	☐	☐	☐
10	Rückspiegel: Rückfahrkamera ein/aus auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
11	Elektrische Verstellung und Bedienungen am Fahrersitz	☐	☐	☐	☐
12	Lenksäulenverstellung (Neigung, Tiefe)	☐	☐	☐	☐
13	Seitenspiegel (Steuerung und Heizung) auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
14	Klima/Lüftung/Klimaanlage -Steuerung vorne und hinten (Funktion) auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
15	Handschuhfachdeckel und Licht	☐	☐	☐	☐
16	Vordere Deckenleuchte	☐	☐	☐	☐
17	Öffnen der hinteren Motorraumklappe (mit Schalter)	☐	☐	☐	☐
18	Vorderer Gepäckraum (mit Hebel)	☐	☐	☐	☐
19	Öffnen des Gepäckraumdeckels (mit Schalter) auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
20	Radio/USB: Einstellung von Datum und Uhrzeit, Audioqualität, Radioempfang, Anzeige und Funktion des Displays	☐	☐	☐	☐
21	Multimedia-Kontrollen: Drehknöpfe und Lenkradbefehle	☐	☐	☐	☐
22	Testanruf über Bluetooth verbundenen Handy	☐	☐	☐	☐
23	Aktualisierung des Navigationssystems	☐	☐	☐	☐

24	Kabelloses Ladegerät (je nach Ausstattung) auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
25	Fahrzeughalterdokumentation	☐	☐	☐	☐
26	Dome-Kamera auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
27	CarPlay und Android Auto kabelgebunden und kabellos auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
2.2 Vorne links					
1	Sicherheitsgurt Fahrersitz (Verstellung/Rückholung/Einrasten)	☐	☐	☐	☐
2	Funktionsprüfung der Türöffnungs- und -schließtaste (mit Türverriegelung EIN/AUS). Türöffnung von außen mit mechanischem Schlüssel und Smart Key und von innen mit e-Latch und mechanischer Entriegelung prüfen	☐	☐	☐	☐
3	Geräusche oder Schwierigkeiten beim Öffnen/Schließen der Tür (mit geöffnetem/geschlossenem Fenster)	☐	☐	☐	☐
4	Short-Drop-Funktion	☐	☐	☐	☐
5	Sitzheizung Fahrersitz (je nach Ausstattung)	☐	☐	☐	☐
6	Ein-/Ausstiegshilfe Rückenlehnenneigung	☐	☐	☐	☐
2.3 Gepäckraum					
1	Öffnen/Schließen des vorderen Gepäckraums (mit Innenhebel)	☐	☐	☐	☐
2	Scharniere, Ausrichtung und Streben des Gepäckraums	☐	☐	☐	☐
3	Unversehrtheit der vorderen Gepäckraumabdeckung (einschließlich Befestigungsstifte)	☐	☐	☐	☐
4	Batterie: sichere Befestigung, korrekter Typ, keine sichtbaren Schäden (Motorhaube abnehmen)	☐	☐	☐	☐
5	Notfallausrüstung: Sicherheitsweste, Warndreiecke, Erste-Hilfe-Set (Ablaufdatum prüfen)	☐	☐	☐	☐
6	Gepäckraumdichtungen	☐	☐	☐	☐
7	Gepäckraumbeleuchtung	☐	☐	☐	☐
8	Reifenreparaturkit (Vorhandensein, Zustand, Ablaufdatum)	☐	☐	☐	☐
9	Reserverad (je nach Ausstattung): Zustand, korrekter Reifendruck	☐	☐	☐	☐
10	Notfall-Werkzeugset (Vollständigkeit)	☐	☐	☐	☐
11	Spezielle Steckschlüsseinsätze für einzelne Radmuttern (Vorhandensein)	☐	☐	☐	☐
12	12V-Stromabgriff	☐	☐	☐	☐
13	Öffnen/Schließen des hinteren Gepäckraums (mit Funkschlüssel, Innentaste)	☐	☐	☐	☐
14	Scharniere, Ausrichtung und Streben des Gepäckraums	☐	☐	☐	☐
15	Unversehrtheit der hinteren Gepäckraumabdeckung (einschließlich Befestigungsstifte)	☐	☐	☐	☐
16	Leuchte im hinteren Gepäckraums	☐	☐	☐	☐
2.4 Vorne rechts					
1	Sicherheitsgurt Beifahrersitz (Verstellung/Rückholung/Einrasten)	☐	☐	☐	☐
2	Funktionsprüfung der Türöffnungs- und -schließtaste (mit Türverriegelung EIN/AUS). Kontrolle des Türöffnens von außen mit einem Smart-Key und von innen mit dem E-Latch-Öffnungssystem	☐	☐	☐	☐
3	Geräusche oder Schwierigkeiten beim Öffnen/Schließen der Tür (mit geöffnetem/geschlossenem Fenster)	☐	☐	☐	☐
4	Pre-Short-Drop-Funktion	☐	☐	☐	☐
5	Elektrische Sitzbedienungen und Bewegung	☐	☐	☐	☐
6	Sitzheizung Beifahrersitz (je nach Ausstattung)	☐	☐	☐	☐
3 EXTERIEUR					
3.0 Rundgang um das Fahrzeug und Sicherheitsprüfung					
1	Alle Türen werden ordnungsgemäß mit dem Funkschlüssel verriegelt	☐	☐	☐	☐
2	Alle Türen werden ordnungsgemäß mit dem Funkschlüssel entriegelt und verriegelt	☐	☐	☐	☐
3	Alarmanlage auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐


4	Karosserie-, Lack- und Glasschäden	
5	Ausrichtung der Karosserieteile	
6	Scheinwerfer: Fern- und Abblendlicht, Standlicht/DRL-Scheinwerfer, Blinker und Begrenzungsleuchten	
7	Blinker-, Begrenzungsleuchten	
8	Schlussleuchten: Standlicht, Bremslicht (an der Seite und in der Mitte), Rückleuchten, Blinker und Nebelscheinwerfer	
3.1 Exterieur vorne		
1	Zustand der vorderen Scheinwerfer-Streuscheiben	
2	Stoßfänger, Kühlergrill und Trident-Emblem(Befestigung, Ausrichtung, Beschädigungen)	
3	Windschutzscheibe	
4	Scheibenwischerblätter	
5	Anhängervorrichtung: Vorhandensein, Einbau, Sicherheitsschlüssel und Abdeckung der vorderen Stoßstange prüfen	
3.2 Exterieur vorne links		
1	Funktion des Türschlosszylinders	
2	Keyless-Entry vorne links: Verriegeln mit der Taste am Türgriff	
3	Glas und Gehäuse des Rückspiegels vorne links	
4	Scharnier und Ausrichtung der Tür vorne links	
5	Türdichtungen vorne links	
3.3 Exterieur hinten		
1	Korrektes Ver- und Entriegeln des Kraftstoffdeckels	
2	Ausrichtung der Auspuffendrohre	
3	Hintere Stoßstangenverkleidung (Befestigung, Ausrichtung, Beschädigungen)	
4	Überprüfen, ob der Heckflügel in der einzigen für den Straßenverkehr zulässigen Position (niedrig) eingestellt ist.	
3.4 Exterieur vorne rechts		
1	Keyless-Entry vorne rechts: Verriegeln mit der Taste am Türgriff	
2	Glas und Gehäuse des Rückspiegels vorne rechts	
3	Scharnier und Ausrichtung der Tür vorne rechts	
4	Türdichtungen vorne rechts	
3.5 Reifen und Felgen		
1	Reifen: passende Größe und Spezifikation	
2	Felgen	
3	Druck (Messung mit Druckwächter)	
4 MOTORRAUM		
1	Abdeckung/Isolation des Motors (Sichtprüfung, Befestigung)	
2	Motorölstand	
3	Kühlfüssigkeitsausgleichsbehälter und Verschluss	
4	Vorderer Gepäckraum: Füllstand der Scheibenwaschflüssigkeit und Behälterdeckel	
5	Vorderer Gepäckraum: Füllstand der Bremsflüssigkeit	
6	Vorderer Gepäckraum: Füllstand der Flüssigkeit, Behälter und Verschluss der Hebeanlage	
5 UNTER DEM FAHRZEUG		
5.1 Karosserieunterbau		
1	Lenkhebel, Lenkgetriebe und Lenkmanschetten: Integritäts- und Dichtigkeitsprüfung	
2	Unterseite der vorderen und hinteren Stoßstange (sichtbare Beschädigung)	
3	Auspuff: Sichtprüfung (Korrosion, Straßenschäden) aller Bauteile, Rohrleitungen und Befestigungspunkte	
4	Sichtkontrolle aller freiliegenden elektrischen Bauteile und Steckverbindungen	
5	Sichtbare Leckagen	

5.2 Getriebe/Transaxle/Differenzial					
1	Sichtbare Leckagen	☐	☐	☐	☐
5.3 Bremsen					
1	Bremssättel, Schläuche, Leitungen und Anschlussstücke: Prüfung auf Risse und Leckagen	☐	☐	☐	☐
6 ALLGEMEINER FAHRTEST					
6.1 Motor und Antriebsstrang					
1	Motorstart (kalter Zustand): Anlasszeit, Geräusche, Vibrationen	☐	☐	☐	☐
2	Motorstart (warmer Zustand): Anlasszeit, Geräusche, Vibrationen	☐	☐	☐	☐
3	Stabilität im Leerlauf (kalter Zustand)	☐	☐	☐	☐
4	Stabilität im Leerlauf (warmer Zustand)	☐	☐	☐	☐
5	Fahren im Leerlauf	☐	☐	☐	☐
6	Fahrmodi (WET-GT-SPORT-CORSA)	☐	☐	☐	☐
7	Getriebewählhebel und Schaltwippen (Betrieb, Gefühl)	☐	☐	☐	☐
8	Hebeanlage auf Funktion prüfen	☐	☐	☐	☐
6.2 Bremsen					
1	Feststellbremse (EPB) (korrekter Betrieb)	☐	☐	☐	☐
6.3 Allgemeine Fahreigenschaften und Funktionsweise					
1	Lenkverhalten (Halten der Spur, Seitwärtsziehen, Spiel im Lenksystem)	☐	☐	☐	☐
2	Lenkrad (Rücklauf, Abstimmung auf die zentrale Position, freies Spiel, Symmetrie im Wendekreis)	☐	☐	☐	☐
3	Allgemeine Fahrqualität (Geräusche, Vibrationen)	☐	☐	☐	☐
4	SAT/NAVI Funktion	☐	☐	☐	☐
5	Betriebsverhalten Klima/Lüftung/Klimaanlage (Auswahl KALT - HEISS)	☐	☐	☐	☐
6	Rückfahrkamera/Surround-View-System (Test und Linsenreinigung)	☐	☐	☐	☐
7	Parksensoren Betrieb (vorne und hinten, beide Seiten)	☐	☐	☐	☐
8	Rückfahrkamera/Rundumsichtkamera (Funktionsprüfung)	☐	☐	☐	☐
9	Innenrückspiegel	☐	☐	☐	☐
6.4 Nach der Probefahrt					
1	Sichtbare Leckagen	☐	☐	☐	☐
2	Warnleuchten und gespeicherte Meldungen überprüfen	☐	☐	☐	☐
3	Mit dem MD-Tester auf Fehlercodes überprüfen	☐	☐	☐	☐
7 WEITERE PRÜFUNGEN					
1	Stauraum für vom Hersteller gelieferte Artikel (Fußmatten, Extraschlüssel, Radabdeckungen, Kennzeichenhalterung)	☐	☐	☐	☐
2	TBM-Verbindung entsperrt - siehe Werkstattprozedur Nr. 08.71.224 35 (Verbindungsprüfung)	☐	☐	☐	☐
3	Maserati Connect Kunde registriert - siehe Network Development/Verfahrensregeln/Customer Enrollment für ModisCS+ und Operating Requirements für Dealer Intelligence	☐	☐	☐	☐
4	Anbringung der Kennzeichenhalterung vorne und hinten - siehe Werkstattprozedur 9.10.022 und 9.11.028	☐	☐	☐	☐
5	NUR FÜR GB-Markt: Homologationsetikett anbringen - Ref. Bulletin MAS004685	☐	☐	☐	☐

8. LOKALISIERUNG DER STÖRUNG

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A																							
B																							
C																							
D																							
E																							
F																							
G																							
H																							
I																							
J																							
K																							
L																							
M																							
N																							
O																							
P																							
Q																							
R																							
S																							
T																							
U																							
V																							
W																							
X																							
Y																							
Z																							

Koordinaten angeben, vermutlich verantwortliche Bauteil (sofern ermittelbar)



Koordinaten angeben, vermutlich verantwortliche Bauteil (sofern ermittelbar)

Bemerkungen/Notizen

Abschnitt Prüfung

/	_____
/	_____
/	_____
/	_____
/	_____
/	_____

Stempel des Händlers/Fachbetriebes

Durchsicht ausgeführt von (Nachname/Vorname)	
Datum (TT/MM/JJJJ)	Unterschrift