



VIN

Kilométrage

LÉGENDE

- OK (Contrôlé et OK)
CHK (Besoin d'attention future)
NOK (Non OK, remplacement/réparation nécessaire)
N/A (Non applicable)

1 PRÉLIMINAIRE		OK	CHK	NOK	N/A
1	Intégrité de la housse de carrosserie complète et dépose				
2	Test de batterie 12V avec l'outil E-Xteq DS-ONE / MAXIMUS (selon les instructions sur MAS003832 et MAS004464 pour le marché US/CND) Résultat : - La batterie est bonne : aucune action requise - La batterie doit être rechargée : recharger la batterie - Batterie à recharger / défectueuse : la batterie doit être remplacée par une neuve				
3	Désactivation du mode logistique. À la fin de l'opération, débrancher l'outil de diagnostic et tourner la clé de contact du véhicule sur OFF.				
4	Lavage (si nécessaire) - REMARQUE : Lavage à la main avec un produit neutre recommandé				
5	Intégrité voiture, dommages de transport				
6	Vérifier si les données correspondent à l'homologation (châssis, étiquettes, marquages, etc.)				
7	Conformité de la voiture par rapport à la commande				
8	Campagnes (de rappel/de service) en attente				
9	MOT/Inspection obligatoire du véhicule (date d'expiration)				
10	Kit d'outils du véhicule et autres équipements de bord (support de plaque minéralogique/sacs/tapis/Fix&Go ...)				
11	Remplir le "Carnet d'entretien des roues à un seul écrou" (à la page 4), fourni avec la documentation de bord, en y inscrivant les données requises du véhicule				
12	Connecter le chargeur de maintien à la batterie 12V avant de procéder à d'autres vérifications				
2 INTÉRIEUR					
2.1 Position du conducteur					
1	Témoin(s) ON (ESC, Airbag, MIL)				
2	Messages stockés sur l'ordinateur de bord				
3	Fonctionnement du tableau de bord (indicateurs, témoins d'avertissement, éclairage et gradation)				
4	Fonctionnalité de la molette numérique (faire glisser le doigt sur l'écran tactile)				
5	Essuie-glaces et lave-glaces de pare-brise : fonctionnement du commodo de commande				
6	Fonctionnement du frein de stationnement électrique				
7	Fonctionnalité de l'avertisseur sonore				
8	Commutateur de verrouillage des lève-vitres électriques				
9	Gradation chromoélectrique des rétroviseurs extérieurs (essai avec lampe de poche électrique)				
10	Fonctionnement du rétroviseur intérieur : marche/arrêt caméra de recul				
11	Mouvements et commandes électriques du siège du conducteur				
12	Réglage de la colonne de direction (inclinaison, course)				
13	Fonctionnalité des rétroviseurs latéraux (commandes et chauffage)				
14	Commandes/bouches HVAC avant et arrière (fonctionnalité)				
15	Couvercle et éclairage du vide-poches				
16	Lampe de courtoisie plafond avant				
17	Ouverture du capot du compartiment moteur arrière (avec bouton)				
18	Coffre à bagages avant (avec levier)				
19	Ouverture du couvercle du coffre à bagages (avec bouton)				
20	Radio/USB : réglage date et heure, qualité audio, réception radio, visibilité de l'écran et fonctionnalité				
21	Commandes multimédia : boutons et commandes au volant				
22	Appel d'essai avec un téléphone portable connecté via Bluetooth				
23	Mise à jour cartographies du système de navigation				
24	Fonctionnement du chargeur sans fil (si présent)				
25	Documentation de l'utilisateur				
26	Fonctionnement du plafonnier				
27	Vérifier le fonctionnement Carplay/Android Auto avec câble et sans-fil				
2.2 Partie avant gauche					
1	Ceinture de sécurité du siège avant gauche (glissement/retour/introduction)				
2	Fonctionnalité d'ouverture/fermeture bouton de porte (avec verrouillage ON/OFF) Vérifier l'ouverture de la porte de l'extérieur avec la clé mécanique et la clé intelligente et de l'intérieur avec e-Latch et le déverrouillage mécanique.				
3	Bruit ou difficultés d'ouverture/fermeture de porte (avec vitre levée/baissée)				
4	"Short drop"				
5	Chauffage du siège avant gauche (si présent)				
6	Inclinaison du dossier de siège « d'entrée facile »				
2.3 Coffre à bagages					
1	Ouverture et fermeture du coffre à bagages avant (avec levier interne)				
2	Charnières, alignement et traverses du coffre à bagages				
3	Intégrité du couvre-bagages avant (broches de fixation incluses)				
4	Batterie : bonne fixation, type correct, aucun dommage visible (déposer le coffre avant)				
5	Équipement d'urgence : veste réfléchissante, triangle de signalisation, trousse de secours (vérifier la date d'expiration)				
6	Joints du coffre à bagages				
7	Éclairage du coffre à bagages				
8	Kit de réparation des pneus (présence, état, date d'expiration)				
9	Roue de secours (si présente) : état, pression correcte du pneu				
10	Kit d'outils d'urgence (intégralité)				
11	Douille spéciale pour roue à un seul écrou (présence)				
12	Prise de courant 12V				
13	Ouverture et fermeture du coffre à bagages arrière (avec télécommandes, bouton interne)				
14	Charnières, alignement et traverses du coffre à bagages arrière				
15	État du couvre-bagages arrière (broches de fixation incluses)				
16	Éclairage du coffre à bagages arrière				
2.4 Partie avant droite					
1	Ceinture de sécurité avant droite (glissement/retour/introduction)				
2	Fonctionnalité d'ouverture/fermeture bouton de porte (avec verrouillage ON/OFF) Vérifier l'ouverture de la porte de l'extérieur avec la clé intelligente et de l'intérieur avec e-Latch				
3	Bruit ou difficultés d'ouverture/fermeture de porte (avec vitre levée/baissée)				
4	Pré "short drop"				
5	Mouvements et commandes des sièges électriques				
6	Chauffage du siège avant droit (si présent)				
3 EXTÉRIEUR					
3.0 Tour d'observation extérieur et contrôle de sécurité					
1	Toutes les portes sont correctement verrouillées avec la télécommande				
2	Toutes les portes sont correctement déverrouillées et ouvertes avec la télécommande				



3	Système d'alarme anti-vol (fonctionnalité)	
4	Dommages sur la carrosserie, la peinture et les vitres	
5	Alignement panneaux	
6	Phares : feux de route et feux de croisement, feux de position/jour, clignotants et feux de position latéraux	
7	Clignotants latéraux	
8	Feux arrière : freins de position, freinage (latéraux et central), marche arrière, clignotants et feux antibrouillard	
3.1 Partie extérieure avant		
1	État de la lentille du phare avant	
2	Pare-chocs avant, calandre et emblème de trident (fixation, alignement, dommages)	
3	Glace du pare-brise	
4	Balais d'essuie-glaces du pare-brise	
5	Barre de remorquage : vérifier la présence, l'installation, la clé de sécurité et le couvercle du pare-chocs	
3.2 Partie extérieure avant gauche		
1	Fonctionnalité du cylindre de serrure de porte	
2	Entrée sans clé avant gauche : verrouillage avec bouton sur poignée de porte	
3	Logement et vitre du rétroviseur extérieur avant gauche	
4	Charnière et alignement de porte avant gauche	
5	Joint de porte avant gauches	
3.3 Partie extérieure arrière		
1	Verrouillage et déverrouillage corrects du bouchon de réservoir carburant	
2	Alignement correct des tuyaux d'échappement	
3	Pare-chocs arrière (fixation, alignement, dommages)	
4	Vérifier que l'aile arrière est réglée sur la seule position autorisée pour un usage sur route (niveau bas)	
3.4 Partie extérieure avant droite		
1	Entrée sans clé avant droite : verrouillage avec bouton sur poignée de porte	
2	Logement et vitre du rétroviseur extérieur avant droit	
3	Charnière et alignement de porte avant droite	
4	Joint de porte avant droite	
3.5 Roues et pneus		
1	Pneus : dimensions et spécification correctes	
2	Jantes	
3	Pression (mesurer avec un manomètre)	
4 COMPARTIMENT MOTEUR		
1	Isolation/couvercle moteur (intégrité, fixation)	
2	Niveau d'huile moteur	
3	Circuit(s) de liquide de refroidissement moteur : niveau de liquide, intégrité du réservoir et du bouchon	
4	Coffre à bagages avant : Niveau du liquide lave-glace du pare-brise	
5	Coffre à bagages avant : Contrôle du niveau du liquide de frein, du réservoir et du bouchon	
6	Coffre à bagages avant : Contrôle du réservoir et du bouchon du liquide de frein	
5 SOUS LE VÉHICULE		
5.1 Dessous de carrosserie		
1	Bras, boîtier et soufflets de direction : contrôle d'intégrité et d'étanchéité	
2	Fond des pare-chocs avant et arrière (dommages visuels)	
3	Échappement : inspection visuelle (corrosion, dommages causés par la route) de tous les composants, tuyaux et points de fixation	
4	Inspection visuelle de tous les composants et connexions électriques exposés	
5	Fuites visibles	
5.2 Transmission/boîte-pont/différentiel		
1	Fuites visibles	

5.3 Freins					
1	Étriers, tuyaux, conduites et raccords de frein : vérifier l'absence de fissures et de fuites				
6 TEST FONCTIONNEL GLOBAL SUR ROUTE					
6.1 Moteur et transmission					
1	Performances de démarrage du moteur (à froid) : temps de démarrage, bruit, secousse				
2	Performances de démarrage du moteur (à chaud) : temps de démarrage, bruit, secousse				
3	Stabilité du ralenti (à froid)				
4	Stabilité du ralenti (à chaud)				
5	Conduite au ralenti				
6	Modes de conduite (WET-GT-SPORT-CORSA)				
7	Palettes et levier de sélection des vitesses (fonctionnement, sensation)				
8	Fonctionnement du releveur				
6.2 En freinage					
1	Frein de stationnement (fonctionnement correct)				
6.3 Agrément de conduite général et fonctionnalité					
1	Comportement de braquage (suivi, tirage, jeu dans le système de direction)				
2	Volant (retour, alignement en position centrale, jeu libre, symétrie dans le rayon de braquage)				
3	Qualité de conduite générale (bruit, vibration)				
4	Fonctionnalité SAT/NAVI				
5	Performances de fonctionnement HVAC (en sélectionnant FROID - CHAUD)				
6	Système de vue des alentours/caméra de recul (essai et nettoyage de la lentille)				
7	Fonctionnement des capteurs de stationnement (avant et arrière, des deux côtés)				
8	Caméra de recul/caméra 360° (vérifier le fonctionnement)				
9	Rétroviseur intérieur				
6.4 Après le test sur route					
1	Fuites visibles				
2	Vérifier les témoins d'avertissement et les messages stockés				
3	Contrôler les codes d'erreur à l'aide du testeur MD				
7 AUTRES CONTRÔLES					
1	Coffre à bagages pour objets fournis par le constructeur (tapis, clé supplémentaire, enjoliveurs, étriers plaque)				
2	Connexion TBM déverrouillée - se reporter à la procédure Atelier n. 08.71.224 35 (Contrôle de connexion)				
3	Client Maserati Connect inscrit - réf. Network Development/Directives de fonctionnement/Customer Enrollment sur ModisCS + et Operating Requirements sur Dealer Intelligence				
4	Installation du porte-plaque avant et arrière - se référer aux procédures d'atelier 9.10.022 et 9.11.028				
5	UNIQUEMENT POUR le marché GB : Appliquer l'étiquette d'homologation - réf. Bulletin MAS004685				

8. LOCALISATION DE LA PANNE

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A																							
B																							
C																							
D																							
E																							
F																							
G																							
H																							
I																							
J																							
K																							
L																							
M																							
N																							
O																							
P																							
Q																							
R																							
S																							
T																							
U																							
V																							
W																							
X																							
Y																							
Z																							

Insérer les coordonnées, le composant soupçonné (si identifié)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
A																														
B																														
C																														
D																														
E																														
F																														
G																														
H																														
I																														
J																														
K																														
L																														
M																														
N																														
O																														
P																														
Q																														
R																														
S																														

Insérer les coordonnées, le composant soupçonné (si identifié)

Extras/Notes

Section	Point	
/		
/		
/		
/		
/		
/		

Cachet du concessionnaire

Inspection effectuée par
(Nom/Prénom)

Date d'inspection
(JJ/MM/AAAA)

Signature