



VIN

Chilometri

LEGENDA

- OK (Controllato e OK)
CHK (Da tenere monitorato)
NOK (Non OK, necessaria sostituzione/riparazione)
N/A (Non applicabile)

1 PRELIMINARE		OK	CHK	NOK	N/A
1	Integrità riparo scocca completa e relativa rimozione	☐	☐	☐	☐
2	Prova della batteria a 12V mediante lo strumento E-Xteq DS-ONE / MAXIMUS (seguire le istruzioni su MAS003832 e MAS004464 per US/CND) Risultato: - La batteria è integra: non è necessario alcun intervento - La batteria deve essere ricaricata: ricaricare la batteria - Batteria da sostituire / difettosa: la batteria deve essere sostituita con una nuova	☐	☐	☐	☐
3	Rimozione modalità logistica. Al termine dell'operazione, scollegare lo strumento di diagnosi e portare la chiave del veicolo su OFF.	☐	☐	☐	☐
4	Lavaggio auto (se necessario) - NOTA: Si raccomanda il lavaggio a mano con un prodotto neutro	☐	☐	☐	☐
5	Integrità vettura per danni da trasporto	☐	☐	☐	☐
6	Controllo dati corrispondenti all'omologazione vettura (telaio, targhette, marcature, ecc.)	☐	☐	☐	☐
7	Conformità vettura rispetto all'ordine	☐	☐	☐	☐
8	Campagne (di richiamo/servizio) in sospeso	☐	☐	☐	☐
9	Revisione (scadenza)	☐	☐	☐	☐
10	Kit di attrezzi per il veicolo e altre attrezzature a bordo (portatarga/borse/tappeti/Fix&Go...)	☐	☐	☐	☐
11	Compilare il "Libretto di assistenza per mono dado" (a pagina 4), contenuto nella documentazione di bordo, con i dati del veicolo richiesti	☐	☐	☐	☐
12	Collegare il mantentore di carica per la batteria 12V prima di procedere con i successivi controlli	☐	☐	☐	☐
2 INTERNI					
2.1 Posto guida					
1	Spia(e) accesa(e) (ESC, airbag, MIL)	☐	☐	☐	☐
2	Messaggi memorizzati computer di bordo	☐	☐	☐	☐
3	Funzionamento quadro strumenti (indicatori, spie, luci e antiabbagliamento)	☐	☐	☐	☐
4	Funzionalità della manopola centrale digitale (swipe sul touch screen)	☐	☐	☐	☐
5	Tergicristalli e lavacristalli: deviosgancio e funzionamento	☐	☐	☐	☐
6	Funzionalità freno di stazionamento elettrico	☐	☐	☐	☐
7	Funzionalità avvisatore acustico (tutti i punti del clacson)	☐	☐	☐	☐
8	Interruttore blocco alzacristalli elettrici	☐	☐	☐	☐
9	Specchi elettrocromici antiabbagliamento esterni (prova con lampeggio)	☐	☐	☐	☐
10	Funzionalità dello specchio retrovisore interno: attivazione/disattivazione della telecamera posteriore	☐	☐	☐	☐
11	Movimenti e comandi elettrici del sedile guidatore	☐	☐	☐	☐
12	Movimento piantone di sterzo (inclinazione, corsa)	☐	☐	☐	☐
13	Funzionalità specchi laterali (comandi e riscaldamento)	☐	☐	☐	☐
14	Comandi/bocchette HVAC anteriori e posteriori (funzionalità)	☐	☐	☐	☐
15	Coperchio e luce vano portaoggetti	☐	☐	☐	☐
16	Plafoniera anteriore	☐	☐	☐	☐
17	Apertura cofano vano motore posteriore (con interruttore)	☐	☐	☐	☐
18	Vano bagagli anteriore (con leva)	☐	☐	☐	☐
19	Apertura cofano vano baule (con interruttore)	☐	☐	☐	☐
20	Radio/USB: impostazione di data e ora, qualità audio, ricezione radio, visibilità e funzionalità del display	☐	☐	☐	☐
21	Comandi multimediali: manopole e comandi al volante	☐	☐	☐	☐
22	Chiamata di prova con cellulare collegato via Bluetooth	☐	☐	☐	☐
23	Aggiornamento mappe sistema di navigazione	☐	☐	☐	☐
24	Funzione ricarica wireless (se presente)	☐	☐	☐	☐
25	Libretti di uso e manutenzione	☐	☐	☐	☐
26	Funzione plafoniera	☐	☐	☐	☐
27	Funzionamento della modalità Carplay/Android Auto sia via cavo che wireless	☐	☐	☐	☐
2.2 Anteriore sinistro					
1	Cintura di sicurezza anteriore sinistra (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	☐	☐	☐	☐
2	Funzionalità di apertura/chiusura a pulsante della porta (con blocco/sblocco porta). Verifica apertura sia da esterno con chiave spadino e smart key, sia da interno con e-Latch e sblocco meccanico.	☐	☐	☐	☐
3	Rumorosità o difficoltà apertura/chiusura porta (finestrino sollevato/abbassato)	☐	☐	☐	☐
4	Short drop	☐	☐	☐	☐
5	Riscaldamento sedile anteriore sinistro (se presente)	☐	☐	☐	☐
6	Inclinazione schienale Easy Entry	☐	☐	☐	☐
2.3 Vano baule					
1	Apertura e chiusura del vano bagagli anteriore (con leva interna)	☐	☐	☐	☐
2	Cerniere, allineamento e supporti vano baule	☐	☐	☐	☐
3	Integrità del cofano vano bagagli anteriore (inclusi i perni di fissaggio)	☐	☐	☐	☐
4	Batteria: fissaggio sicuro, tipologia corretta, nessun danno visibile (rimuovere il vano bagagli anteriore)	☐	☐	☐	☐
5	Dispositivi di emergenza: giubbotto catarifrangente, triangolo di segnalazione, kit di pronto soccorso (controllare la data di scadenza)	☐	☐	☐	☐
6	Guarnizioni vano baule	☐	☐	☐	☐
7	Luce vano baule	☐	☐	☐	☐
8	Kit riparazione pneumatici (presenza, stato, data di scadenza)	☐	☐	☐	☐
9	Ruota di scorta (se presente): condizioni, corretta pressione di gonfiaggio	☐	☐	☐	☐
10	Kit attrezzi di emergenza (completezza)	☐	☐	☐	☐
11	Bussola speciale per mono dado ruota (presenza)	☐	☐	☐	☐
12	Presa di corrente da 12V	☐	☐	☐	☐
13	Apertura e chiusura del vano bagagli posteriore (con telecomando, pulsante interno)	☐	☐	☐	☐
14	Cerniere, allineamento e supporti del vano bagagli posteriore	☐	☐	☐	☐
15	Integrità del cofano vano bagagli posteriore (inclusi i perni di fissaggio)	☐	☐	☐	☐
16	Luce nella zona del vano bagagli posteriore	☐	☐	☐	☐
2.4 Anteriore destro					
1	Cintura di sicurezza anteriore destra (scorrimento/avvolgimento/inserimento)	☐	☐	☐	☐
2	Funzionalità di apertura/chiusura a pulsante della porta (con blocco/sblocco porta). Verifica apertura porta sia dall'esterno con smart key, che dall'interno con e-Latch	☐	☐	☐	☐
3	Rumorosità o difficoltà apertura/chiusura porta (finestrino sollevato/abbassato)	☐	☐	☐	☐
4	Short drop preliminare	☐	☐	☐	☐
5	Comandi e movimento sedili elettrici	☐	☐	☐	☐
6	Riscaldamento sedile anteriore destro (se presente)	☐	☐	☐	☐
3 ESTERNI					
3.0 Controllo visivo esterno e di sicurezza					
1	Tutte le porte si bloccano correttamente con il telecomando	☐	☐	☐	☐
2	Tutte le porte si sbloccano e si aprono correttamente con il telecomando	☐	☐	☐	☐
3	Allarme antifurto (funzionalità)	☐	☐	☐	☐
4	Danni alla carrozzeria, alle parti verniciate e ai vetri	☐	☐	☐	☐
5	Allineamento pannelli	☐	☐	☐	☐
6	Fari: abbaglianti e anabbaglianti, posizione/DRL, indicatori di direzione e luci side marker	☐	☐	☐	☐
7	Indicatori di direzione	☐	☐	☐	☐
8	Luci posteriori: posizione, stop (laterali e centrale), retromarcia, indicatori di direzione e luci fendinebbia	☐	☐	☐	☐

3.1 Esterno zona anteriore	
1 Stato vetri fari anteriori	☐ ☐ ☐ ☐
2 Paraurti anteriore (fissaggio, allineamento, danni)	☐ ☐ ☐ ☐
3 Cristallo parabrezza	☐ ☐ ☐ ☐
4 Spazzole tergicristalli	☐ ☐ ☐ ☐
5 Gancio traino: presenza, montaggio, chiave di sicurezza, copertura paraurti anteriore	☐ ☐ ☐ ☐
3.2 Esterno zona anteriore sinistra	
1 Funzionalità cilindro blocco porta	☐ ☐ ☐ ☐
2 Accesso senza chiave anteriore sinistro: blocco con pulsante sulla maniglia della porta	☐ ☐ ☐ ☐
3 Corpo e vetro specchio laterale anteriore sinistro	☐ ☐ ☐ ☐
4 Cerniera e allineamento porta anteriore sinistra	☐ ☐ ☐ ☐
5 Guarnizioni porta anteriore sinistra	☐ ☐ ☐ ☐
3.3 Esterno zona posteriore	
1 Blocco e sblocco corretto dello sportello carburante	☐ ☐ ☐ ☐
2 Allineamento corretto terminali di scarico	☐ ☐ ☐ ☐
3 Paraurti posteriore (fissaggio, allineamento, danni)	☐ ☐ ☐ ☐
4 Verificare che l'alettone posteriore si trovi nell'unica posizione ammessa per l'uso in strada (livello inferiore)	☐ ☐ ☐ ☐
3.4 Esterno zona anteriore destra	
1 Accesso senza chiave anteriore destro: blocco con pulsante sulla maniglia della porta	☐ ☐ ☐ ☐
2 Corpo e vetro specchio laterale anteriore destro	☐ ☐ ☐ ☐
3 Cerniera e allineamento porta anteriore destra	☐ ☐ ☐ ☐
4 Guarnizioni porta anteriore destra	☐ ☐ ☐ ☐
3.5 Cerchi e pneumatici	
1 Pneumatici: dimensioni e specifiche corrette	☐ ☐ ☐ ☐
2 Cerchi	☐ ☐ ☐ ☐
3 Pressione (misurazione con manometro)	☐ ☐ ☐ ☐
4 VANO MOTORE	
1 Coperchio/isolamento motore (integrità, fissaggio)	☐ ☐ ☐ ☐
2 Livello olio motore	☐ ☐ ☐ ☐
3 Serbatoio e tappo liquido refrigerante motore	☐ ☐ ☐ ☐
4 Vano bagagli anteriore: Livello liquido lavacrystalli	☐ ☐ ☐ ☐
5 Vano bagagli anteriore: Livello liquido freni	☐ ☐ ☐ ☐
6 Vano bagagli anteriore: Controllo del livello del liquido del sistema di sollevamento e del tappo	☐ ☐ ☐ ☐
5 SOTTO LA VETTURA	
5.1 Sottoscocca	
1 Bracci di sterzo, cremagliera e cuffie: controllo integrità e tenuta	☐ ☐ ☐ ☐
2 Lato inferiore paraurti anteriore e posteriore (danni visibili)	☐ ☐ ☐ ☐
3 Scarico: ispezione visiva (corrosione, tracce di danni) di tutti i componenti, i tubi e i punti di attacco	☐ ☐ ☐ ☐
4 Ispezione visiva di tutti i componenti elettrici e i componenti esposti	☐ ☐ ☐ ☐
5 Perdite visibili	☐ ☐ ☐ ☐
5.2 Cambio/transaxle/differenziale	
1 Perdite visibili	☐ ☐ ☐ ☐
5.3 Freni	
1 Pinze, tubi, circuiti e raccordi freno: verificare che non vi siano crepe e perdite	☐ ☐ ☐ ☐
6 PROVA SU STRADA COMPLESSIVA	
6.1 Motore e trasmissione	
1 Prestazioni di avviamento motore (a freddo): tempo di avviamento, rumorosità, scuotimento	☐ ☐ ☐ ☐
2 Prestazioni di avviamento motore (a caldo): tempo di avviamento, rumorosità, scuotimento	☐ ☐ ☐ ☐
3 Tenuta del minimo (a freddo)	☐ ☐ ☐ ☐
4 Tenuta del minimo (a caldo)	☐ ☐ ☐ ☐
5 Marcia al minimo	☐ ☐ ☐ ☐

6 Modalità di guida (WET-GT-SPORT-CORSA)	☐ ☐ ☐ ☐
7 Leva e palette cambio (funzionamento, sensibilità)	☐ ☐ ☐ ☐
8 Funzionalità del sistema di sollevamento	☐ ☐ ☐ ☐
6.2 Frenata	
1 Freno di stazionamento (funzionamento corretto)	☐ ☐ ☐ ☐
6.3 Guidabilità e funzionalità generali	
1 Comportamento in sterzata (direzionalità, deriva, gioco nell'impianto di sterzo)	☐ ☐ ☐ ☐
2 Volante (ritorno, allineamento in posizione centrale, gioco, simmetria nel diametro di sterzata)	☐ ☐ ☐ ☐
3 Qualità di guida generale vettura (rumorosità, vibrazioni)	☐ ☐ ☐ ☐
4 Funzionalità SAT/NAVI	☐ ☐ ☐ ☐
5 Prestazioni funzionali HVAC (selezione FREDDO - CALDO)	☐ ☐ ☐ ☐
6 Sistema vista posteriore/surround (prova e pulizia obiettivo)	☐ ☐ ☐ ☐
7 Funzionamento sensori di parcheggio (anteriori e posteriori, entrambi i lati)	☐ ☐ ☐ ☐
8 Telecamera posteriore/telecamera a 360° (controllo funzionalità)	☐ ☐ ☐ ☐
9 Specchio retrovisore interno	☐ ☐ ☐ ☐
6.4 Dopo prova su strada	
1 Perdite visibili	☐ ☐ ☐ ☐
2 Controllo spie e messaggi memorizzati	☐ ☐ ☐ ☐
3 Verifica eventuali codici di errore con strumento MD	☐ ☐ ☐ ☐
7 ALTRI CONTROLLI	
1 Baule per articoli forniti dalla casa costruttrice (tappeti, chiave extra, coprimozzi, staffe targhe)	☐ ☐ ☐ ☐
2 Connessione TBM sbloccata - rif. Procedura d'officina n. 08.71.224 35 (Controllo della connessione)	☐ ☐ ☐ ☐
3 Cliente iscritto ai servizi Maserati Connect - rif. Linee guida operative/Sviluppo rete/Customer Enrollment su ModisCS + e Operating Requirements su Dealer Intelligence	☐ ☐ ☐ ☐
4 Montaggio del portatarga anteriore e posteriore - rif. Procedure d'officina 9.10.022 e 9.11.028	☐ ☐ ☐ ☐
5 SOLO PER mercato GB: Applicare etichetta omologativa - rif. bollettino MAS004685	☐ ☐ ☐ ☐

8. LOCALIZZAZIONE DELL'ANOMALIA

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A																							
B																							
C																							
D																							
E																							
F																							
G																							
H																							
I																							
J																							
K																							
L																							
M																							
N																							
O																							
P																							
Q																							
R																							
S																							
T																							
U																							
V																							
W																							
X																							
Si																							
Z																							

Inserire coordinate, componente sospetto (se identificato)

Inserire coordinate, componente sospetto (se identificato)

Sezione Voce

[illegible]

Ispezione eseguita da
(NOME/COGNOME)

Data
(GG/MM/AAAA)

Firma