



VIN

走行距離

■ OK (チェック済、OK)
■ CHK (要注意)
■ NOK (NG、要交換)
□ N/A (該当なし)

凡例

1 事前チェック		OK	CHK	NOK	N/A
1	フルボディカバリーの整合性とその取り外し	■	■	■	□
2	E-Xteq DS-ONE / MAXIMUS ツールを使用した 12V バッテリー テスト (MAS003832 および MAS004464 (米国/カナダ向け) の指示に従う) 結果: ・ バッテリー良好: これ以上の措置は不要 ・ バッテリーの再充電が必要: バッテリーを再充電します ・ バッテリーを交換する必要あり/不良: バッテリーを新品に交換する必要があります	■	■	■	□
3	輸送モードの解除操作が完了したら、診断ツールを切り離し、車両キーをOFFにする。	■	■	■	□
4	洗車 (必要な場合) - 注意: 中性洗剤による手洗いを推奨	■	■	■	□
5	輸送中の損傷等に関する車両の整合性	■	■	■	□
6	認証車両に関するデータ点検 (シャーシ、ラベル、マーキング等)	■	■	■	□
7	オーダーに対する車両の適合性	■	■	■	□
8	未完了キャンペーン (リコール/サービス)	■	■	■	□
9	MOT/定期点検期限満了日 (有効期限)	■	■	■	□
10	車載ツールキット & その他車載品 (ライセンスプレートホルダー/バッグ/カーペット/パンク補修キット...)	■	■	■	□
11	車載書類と一緒に提供されている「シングルナットサービスブックレット」(4ページ)に、車両の必要なデータを記入してください。	■	■	■	□
12	これ以降のチェックに進む前に、12V バッテリーにバッテリー チャージメンテナーを接続する	■	■	■	□
2 インテリア					
2.1 ドライバー周り					
1	警告灯 ON (ESC、エアバッグ、MIL)	■	■	■	□
2	車載コンピューターに保存されたメッセージ	■	■	■	□
3	インストルメントクラスターの機能 (ゲージ、警告灯、照明、調光)	■	■	■	□
4	デジタル ロータリー ノブの機能 (タッチスクリーンをスワイプ)	■	■	■	□
5	フロントガラスのワイパーとウォッシャー: コントロールレバー操作	■	■	■	□
6	電動パーキング ブレーキ機能	■	■	■	□
7	ホーンの機能 (パッド全領域)	■	■	■	□
8	パワーウィンドウとロックスイッチ	■	■	■	□
9	ドアミラーエレクトロクロミック調光 (懐中電灯によるテスト)	■	■	■	□
10	リヤビューミラーの機能: リヤカメラ ON/OFF	■	■	■	□
11	運転席のパワーアジャスト機構とコントロール	■	■	■	□
12	ステアリングコラムの動作 (チルト、ストローク)	■	■	■	□
13	サイドミラーの機能 (コントロールボタンとヒーター)	■	■	■	□
14	フロントとリアの HVAC コントロール/ベント (機能)	■	■	■	□
15	グローブボックスリッドとライト	■	■	■	□
16	フロントシーリング カーテシーライト	■	■	■	□
17	リアエンジン コンパートメントリッドの開放 (スイッチを使用)	■	■	■	□
18	フロント ラゲッジコンパートメント (レバーを使用)	■	■	■	□
19	ラゲッジコンパートメント リッドの開放 (スイッチ使用)	■	■	■	□
20	ラジオ/USB: 日付と時刻の設定、音質、ラジオ受信感度、ディスプレイの視認性および機能	■	■	■	□
21	マルチメディアコントロールボタン: ノブ、ステアリングコマンドボタン	■	■	■	□
22	Bluetooth 接続した携帯電話のテストコール	■	■	■	□
23	ナビゲーションシステムマップの更新	■	■	■	□
24	ワイヤレス チャージャーの機能 (装着車のみ)	■	■	■	□
25	オーディオ ドキュメンテーション	■	■	■	□
26	室内灯の機能	■	■	■	□



27	ケーブルとワイヤレス経由で Carplay/Android Auto の操作を点検する	■	■	■	□
2.2 左フロント					
1	左フロント シートベルト (スライド/戻り/バックル装着)	■	■	■	□
2	ドアボタンによるドア開閉機能 (ドアロック ON/OFF を含む) メカニカル キーおよびスマートキーによるドアロック解除 (車外から)、e-ラッチおよびロック解除機能によるロック解除 (車内から) のチェック	■	■	■	□
3	ドアの開閉ノイズまたは容易性 (パワーウィンドウを上下に操作して)	■	■	■	□
4	ショートドロップ	■	■	■	□
5	左フロントシート ヒーター (装着車のみ)	■	■	■	□
6	"イージー エントリー" 連動シートバック チルト	■	■	■	□
2.3 ラゲッジコンパートメント					
1	フロント ラゲッジコンパートメントの開閉 (インテリアレバーを使用)	■	■	■	□
2	ラゲッジコンパートメント ヒンジ、アライメントとストラット	■	■	■	□
3	フロントラゲッジカバーの状態 (固定ピンを含む)	■	■	■	□
4	バッテリー: しっかりと固定され、正しいタイプで、目に見える損傷がない (フロントトランクの取外し)	■	■	■	□
5	緊急装備品: 反射ジャケット、警告三角板、救急箱 (有効期限を点検する)	■	■	■	□
6	ラゲッジコンパートメントシール	■	■	■	□
7	ラゲッジコンパートメントライト	■	■	■	□
8	タイヤ補修キット (有無、状態、有効期限)	■	■	■	□
9	スペアホイール (装着車のみ): 状態、タイヤ空気圧	■	■	■	□
10	緊急ツールキット (完全性)	■	■	■	□
11	シングルホイールナット専用ソケット (有無)	■	■	■	□
12	12V 電源ソケット	■	■	■	□
13	リヤラゲッジコンパートメントの開閉 (キーフォブおよびインテリア ボタンを使用)	■	■	■	□
14	リヤラゲッジコンパートメント ヒンジ、アライメント、ストラット	■	■	■	□
15	リヤラゲッジ カバーの状態 (固定ピンを含む)	■	■	■	□
16	リヤラゲッジコンパートメント ライト	■	■	■	□
2.4 右フロント					
1	右フロント シートベルト (スライド/戻り/バックル装着)	■	■	■	□
2	ドアボタンによるドア開閉機能 (ドアロック ON/OFF を含む) スマートキーによるドアロック解除 (車外から)、e-ラッチによるロック解除 (車内から) のチェック	■	■	■	□
3	ドアの開閉ノイズまたは容易性 (パワーウィンドウを上下に操作して)	■	■	■	□
4	プレショートドロップ	■	■	■	□
5	パワーシートコントロールと動作	■	■	■	□
6	右フロントシート ヒーター (装着車のみ)	■	■	■	□
3 エクステリア					
3.0 車外点検とセキュリティチェック					
1	すべてのドアがキーフォブで適切にロックされる	■	■	■	□
2	すべてのドアがキーフォブで適切にロック解除され、開く	■	■	■	□
3	盗難防止アラーム システム (機能)	■	■	■	□
4	ボディ、塗装、ガラスの損傷	■	■	■	□
5	パネルの調整	■	■	■	□
6	ヘッドライト: ハイビームとロービーム、ポジション/DRL、方向指示器とサイドマーカーライト	■	■	■	□
7	サイド方向指示器ライト	■	■	■	□
8	テールライト: ポジション、ブレーキ (サイドと中央)、リバーズ、方向指示器、フォグランプ	■	■	■	□

3.1 フロントエクステリア			
1	フロントヘッドライトレンズの状態	■ ■ ■ □	
2	フロントバンパー、グリル、トライデントエンブレム (固定、調整、損傷)	■ ■ ■ □	
3	フロントガラス	■ ■ ■ □	
4	フロントガラスワイパーブレード	■ ■ ■ □	
5	けん引バー：有無、装着、セーフティキー、フロントバンパーカバーの点検	■ ■ ■ □	
3.2 左フロントエクステリア			
1	ドアロックシリンダーの機能	■ ■ ■ □	
2	左フロントキーレスエントリー：ドアハンドルのボタンでロック	■ ■ ■ □	
3	左フロントサイドミラーハウジングとガラス	■ ■ ■ □	
4	左フロントドアのヒンジと位置合わせ	■ ■ ■ □	
5	左フロントドアシール	■ ■ ■ □	
3.3 リヤエクステリア			
1	フューエルリッドの正しいロックおよびロック解除	■ ■ ■ □	
2	テールパイプの正しい位置合わせ	■ ■ ■ □	
3	リアバンパーフェイス (固定、アライメント、損傷)	■ ■ ■ □	
4	リアウイングが道路使用でのみ許可されている位置 (低レベル) に設定されていることを確認する	■ ■ ■ □	
3.4 右フロントエクステリア			
1	右フロントキーレスエントリー：ドアハンドルのボタンでロック	■ ■ ■ □	
2	右フロントサイドミラーハウジングとガラス	■ ■ ■ □	
3	右フロントドアのヒンジと位置合わせ	■ ■ ■ □	
4	右フロントドアシール	■ ■ ■ □	
3.5 ホイールとタイヤ			
1	タイヤ：適正サイズと仕様	■ ■ ■ □	
2	リム	■ ■ ■ □	
3	空気圧 (タイヤ/ゲージ測定)	■ ■ ■ □	
4 エンジンコンパートメント			
1	エンジンカバー/断熱材 (完全性、固定)	■ ■ ■ □	
2	エンジンオイルレベル	■ ■ ■ □	
3	エンジン冷却回路：液レベル、リザーバー、キャップの完全性	■ ■ ■ □	
4	フロントラゲージコンパートメント：フロントガラスウォッシャー液レベルとリザーバーキャップ	■ ■ ■ □	
5	フロントラゲージコンパートメント：ブレーキ液レベル、リザーバー、キャップの点検	■ ■ ■ □	
6	フロントラゲージコンパートメント：リブたーフルードレベルリザーバーとキャップのチェック	■ ■ ■ □	
5 車両下部			
5.1 ボディ下部			
1	ステアリングアーム、ラック、ブーツ：完全性と漏れの点検	■ ■ ■ □	
2	フロントおよびリアバンパーの下部 (目視による損傷)	■ ■ ■ □	
3	排気：すべてのコンポーネント、パイプ、および取り付けポイントの目視点検 (腐食、路面損傷)	■ ■ ■ □	
4	露出したすべての電気コンポーネントおよびコネクターの目視点検	■ ■ ■ □	
5	目に見える漏れ	■ ■ ■ □	
5.2 トランスミッション/トランスアクスル/ディファレンシャル			
1	目に見える漏れ	■ ■ ■ □	
5.3 ブレーキ			
1	ブレーキキャリパー、ホース、ライン、フィッティング：亀裂や漏れがないか点検する	■ ■ ■ □	
6 全体機能ロードテスト			
6.1 エンジンとドライブトレイン			
1	エンジン始動性能 (冷間状態)：クランキング時間、ノイズ、振動	■ ■ ■ □	
2	エンジン始動性能 (温間状態)：クランキング時間、ノイズ、振動	■ ■ ■ □	
3	エンジンアイドル安定性 (冷間状態)	■ ■ ■ □	
4	エンジンアイドル安定性 (温間状態)	■ ■ ■ □	
5	アイドルドライブ	■ ■ ■ □	
6	ドライブモード (WET-GT-SPORT-CORSA)	■ ■ ■ □	
7	ギヤシフトレバーとパドル (機能/感覚)	■ ■ ■ □	
8	リフターの機能	■ ■ ■ □	
6.2 ブレーキ			
1	パーキングブレーキ (適切な操作)	■ ■ ■ □	
6.3 全体的な運転性と機能			
1	ステアリング動作 (ステアリングシステムのトラッキング、プル、遊び)	■ ■ ■ □	
2	ステアリングホイール (戻り、中央位置の調整、遊び、旋回円の対称性)	■ ■ ■ □	
3	車両全体の乗り心地 (ノイズ、振動)	■ ■ ■ □	
4	SAT/NAVI機能	■ ■ ■ □	
5	HVAC動作性能 (COLD - HOTを選択)	■ ■ ■ □	
6	リア/サラウンドビューシステム (テストおよびレンズの清掃)	■ ■ ■ □	
7	パーキングセンサーの動作 (フロントとリア、両側)	■ ■ ■ □	
8	リヤビューカメラ/360°ビューカメラ (機能点検)	■ ■ ■ □	
9	インテリアリヤビューミラー	■ ■ ■ □	
6.4 路上テスト後			
1	目に見える漏れ	■ ■ ■ □	
2	警告灯と保存されたメッセージの点検	■ ■ ■ □	
3	MDテスターによるエラーコードチェック	■ ■ ■ □	
7 その他の点検			
1	工場支給品のトランク (フロアマット、予備キー、ハブキャップ、プレートブラケット)	■ ■ ■ □	
2	TBMコネクタのロック解除 - ワークショップ手順番号 08.71.224 35 (接続チェック) を参照	■ ■ ■ □	
3	Maserati Connect お客様登録 - 参照：ModisCS+ のネットワーク開発/運用ガイドライン/登録プロセスとディーラーインテリジェンスの操作要件	■ ■ ■ □	
4	プレートホルダーのフロントとリアの取り付け - ワークショップ手順 9.10.022 および 9.11.028 を参照	■ ■ ■ □	
5	GB市場のみ：認証ラベルを適用 - 参照：ブリテン MAS004685	■ ■ ■ □	

8.不具合の特定

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A																							
B																							
C																							
D																							
E																							
F																							
G																							
H																							
I																							
J																							
K																							
L																							
M																							
N																							
O																							
P																							
Q																							
R																							
S																							
T																							
U																							
V																							
W																							
X																							
Y																							
Z																							

座標、疑わしいコンポーネント (特定された場合) を記入する

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
A																														
B																														
C																														
D																														
E																														
F																														
G																														
H																														
I																														
J																														
K																														
L																														
M																														
N																														
O																														
P																														
Q																														
R																														
S																														

座標、疑わしいコンポーネント (特定された場合) を記入する

追記/備考

セクション アイテム

/	
/	
/	
/	
/	
/	

ディーラーのスタンプ

検査実施者
(氏名)

検査日
(日/月/西暦)

署名