



VIN

Kilométrage

LÉGENDE


- OK (Contrôlé et OK)
■ CHK (Besoin d'attention future)
■ NOK (Non OK, remplacement/réparation nécessaire)
□ N/A (Non applicable)

1 PRÉLIMINAIRE		OK	CHK	NOK	N/A
1	Intégrité de la housse de carrosserie complète et dépose	■	■	■	□
2	Test de batterie 12V avec l'outil E-Xteq DS-ONE / MAXIMUS (selon les instructions sur MAS003832 et MAS004464 pour le marché US/CND) Résultat : - La batterie est bonne : aucune action requise - La batterie doit être rechargée : recharger la batterie - Batterie à recharger / défectueuse : la batterie doit être remplacée par une neuve	■	■	■	□
3	Désactivation du mode logistique. À la fin de l'opération, débrancher l'outil de diagnostic et tourner la clé de contact du véhicule sur OFF.	■	■	■	□
4	Lavage (si nécessaire) - REMARQUE : Lavage à la main avec un produit neutre recommandé	■	■	■	□
5	Intégrité voiture, dommages de transport	■	■	■	□
6	Vérifier si les données correspondent à l'homologation (châssis, étiquettes, marquages, etc.)	■	■	■	□
7	Conformité de la voiture par rapport à la commande	■	■	■	□
8	Campagnes (de rappel/de service) en attente	■	■	■	□
9	MOT/Inspection obligatoire du véhicule (date d'expiration)	■	■	■	□
10	Kit d'outils du véhicule et autres équipements de bord (support de plaque minéralogique/sacs/tapis/Fix&Go ...)	■	■	■	□
11	Connecter le chargeur de maintien à la batterie 12V avant de procéder à d'autres vérifications	■	■	■	□
2 INTÉRIEUR					
2.1 Position du conducteur					
1	Témoin(s) ON (ESC, Airbag, MIL)	■	■	■	□
2	Messages stockés sur l'ordinateur de bord	■	■	■	□
3	Fonctionnement du tableau de bord (indicateurs, témoins d'avertissement, éclairage et gradation)	■	■	■	□
4	Fonctionnalité de la molette numérique (faire glisser le doigt sur l'écran tactile)	■	■	■	□
5	Essuie-glaces et lave-glaces de pare-brise : fonctionnement du commodo de commande	■	■	■	□
6	Fonctionnement du frein de stationnement électrique	■	■	■	□
7	Fonctionnalité de l'avertisseur sonore	■	■	■	□
8	Commutateur de verrouillage des lève-vitres électriques	■	■	■	□
9	Gradation chromoélectrique des rétroviseurs extérieurs (essai avec lampe de poche électrique)	■	■	■	□
10	Fonctionnement du rétroviseur intérieur : marche/arrêt caméra de recul	■	■	■	□
11	Mouvements et commandes électriques du siège conducteur	■	■	■	□
12	Réglage de la colonne de direction (inclinaison, course)	■	■	■	□
13	Fonctionnalité des rétroviseurs latéraux (commandes et chauffage)	■	■	■	□
14	Commandes/bouches HVAC avant et arrière (fonctionnalité)	■	■	■	□
15	Couvercle et éclairage du vide-poches	■	■	■	□
16	Lampe de courtoisie plafond avant	■	■	■	□
17	Ouverture du capot du compartiment moteur arrière (avec bouton)	■	■	■	□
18	Coffre à bagages avant (avec levier)	■	■	■	□
19	Fonctionnalité du toit rigide décapotable : manœuvre complète (jusqu'à la fermeture des fenêtres)	■	■	■	□
20	Fonctionnalité du verre chromoélectrique du toit rigide décapotable (PDLC) (foncé et clair)	■	■	■	□
21	Manœuvre du rétro-éclairage uniquement	■	■	■	□
22	Ouverture du couvercle du coffre à bagages (avec bouton)	■	■	■	□
23	Radio/USB : réglage date et heure, qualité audio, réception radio, visibilité de l'écran et fonctionnalité	■	■	■	□

24	Commandes multimédia : boutons et commandes au volant	■	■	■	□
25	Appel d'essai avec un téléphone portable connecté via Bluetooth	■	■	■	□
26	Mise à jour cartographies du système de navigation	■	■	■	□
27	Fonctionnement du chargeur sans fil (si présent)	■	■	■	□
28	Documentation de l'utilisateur	■	■	■	□
29	Fonctionnement du plafonnier	■	■	■	□
30	Vérifier le fonctionnement Carplay/Android Auto avec câble et sans-fil	■	■	■	□
2.2 Partie avant gauche					
1	Ceinture de sécurité du siège avant gauche (glissement/retour/introduction)	■	■	■	□
2	Fonctionnalité d'ouverture/fermeture bouton de porte (avec verrouillage ON/OFF) Vérifier l'ouverture de la porte de l'extérieur avec la clé mécanique et la clé intelligente et de l'intérieur avec e-Latch et le déverrouillage mécanique.	■	■	■	□
3	Bruit ou difficultés d'ouverture/fermeture de porte (avec vitre levée/baissée)	■	■	■	□
4	"Short drop"	■	■	■	□
5	Chauffage du siège avant gauche (si présent)	■	■	■	□
6	Inclinaison du dossier de siège "Easy Entry"	■	■	■	□
2.3 Coffre à bagages					
1	Ouverture et fermeture du coffre à bagages avant (avec levier interne)	■	■	■	□
2	Charnières, alignement et traverses du coffre à bagages	■	■	■	□
3	Intégrité du couvre-bagages avant (broches de fixation incluses)	■	■	■	□
4	Batterie : bonne fixation, type correct, aucun dommage visible (déposer le coffre avant)	■	■	■	□
5	Équipement d'urgence : veste réfléchissante, triangle de signalisation, trousse de secours (vérifier la date d'expiration)	■	■	■	□
6	Joints du coffre à bagages	■	■	■	□
7	Éclairage du coffre à bagages	■	■	■	□
8	Kit de réparation des pneus (présence, état, date d'expiration)	■	■	■	□
9	Roue de secours (si présente) : état, pression correcte du pneu	■	■	■	□
10	Kit d'outils d'urgence (intégralité)	■	■	■	□
11	Prise de courant 12V	■	■	■	□
12	Ouverture et fermeture du coffre à bagages arrière (avec télécommandes, bouton interne)	■	■	■	□
13	Charnières, alignement et traverses du coffre à bagages arrière	■	■	■	□
14	État du couvre-bagages arrière (broches de fixation incluses)	■	■	■	□
15	Éclairage du coffre à bagages arrière	■	■	■	□
2.4 Partie avant droite					
1	Ceinture de sécurité avant droite (glissement/retour/introduction)	■	■	■	□
2	Fonctionnalité d'ouverture/fermeture bouton de porte (avec verrouillage ON/OFF) Vérifier l'ouverture de la porte de l'extérieur avec la clé intelligente et de l'intérieur avec e-Latch.	■	■	■	□
3	Bruit ou difficultés d'ouverture/fermeture de porte (avec vitre levée/baissée)	■	■	■	□
4	Pré "short drop"	■	■	■	□
5	Mouvements et commandes des sièges électriques	■	■	■	□
6	Chauffage du siège avant droit (si présent)	■	■	■	□

3 EXTÉRIEUR			
3.0 Tour d'observation extérieur et contrôle de sécurité			
1	Toutes les portes sont correctement verrouillées avec la télécommande		
2	Toutes les portes sont correctement déverrouillées et ouvertes avec la télécommande		
3	Système d'alarme anti-vol (fonctionnalité)		
4	Dommages sur la carrosserie, la peinture et les vitres		
5	Alignement panneaux		
6	Phares : feux de route et feux de croisement, feux de position/jour, clignotants et feux de position latéraux		
7	Clignotants latéraux		
8	Feux arrière : freins de position, freinage (latéraux et central), marche arrière, clignotants et feux antibrouillard		
3.1 Partie extérieure avant			
1	État de la lentille du phare avant		
2	Pare-chocs avant, calandre et emblème de trident (fixation, alignement, dommages)		
3	Glace du pare-brise		
4	Balais d'essuie-glaces du pare-brise		
5	Barre de remorquage : vérifier la présence, l'installation, la clé de sécurité et le couvercle du pare-chocs		
6	Fonctionnalité du cylindre de serrure de porte		
7	Entrée sans clé avant gauche : verrouillage avec bouton sur poignée de porte		
8	Logement et vitre du rétroviseur extérieur avant gauche		
9	Charnière et alignement de porte avant gauche		
10	Joint de porte avant gauches		
3.2 Partie extérieure arrière			
1	Verrouillage et déverrouillage corrects du bouchon de réservoir carburant		
2	Cache-bagages (état, alignement)		
3	Alignement correct des tuyaux d'échappement		
4	Pare-chocs arrière (fixation, alignement, dommages)		
3.3 Partie extérieure avant droite			
1	Entrée sans clé avant droite : verrouillage avec bouton sur poignée de porte		
2	Logement et vitre du rétroviseur extérieur avant droit		
3	Charnière et alignement de porte avant droite		
4	Joint de porte avant droite		
3.4 Partie extérieure haute			
1	Toit rigide décapotable (état)		
3.5 Roues et pneus			
1	Pneus : dimensions et spécification correctes		
2	Jantes		
3	Pression (mesurer avec un manomètre)		
4	Serrage des boulons (à l'aide d'une clé dynamométrique)		
4 COMPARTIMENT MOTEUR			
1	Niveau d'huile moteur		
2	Circuit(s) de liquide de refroidissement moteur : niveau de liquide, intégrité du réservoir et du bouchon		
3	Coffre à bagages avant : Niveau du liquide lave-glace du pare-brise		
4	Coffre à bagages avant : Contrôle du niveau du liquide de frein, du réservoir et du bouchon		
5	Coffre à bagages avant : Contrôle du réservoir et du bouchon du liquide de frein		
5 SOUS LE VÉHICULE			
5.1 Dessous de carrosserie			
1	Bras, boîtier et soufflets de direction : contrôle d'intégrité et d'étanchéité		
2	Fond des pare-chocs avant et arrière (dommages visuels)		
3	Échappement : inspection visuelle (corrosion, dommages causés par la route) de tous les composants, tuyaux et points de fixation		
4	Inspection visuelle de tous les composants et connexions électriques exposés		
5	Fuites visibles		
5.2 Transmission/boîte-pont/différentiel			
1	Fuites visibles		
5.3 Freins			
1	Étriers, tuyaux, conduites et raccords de frein : vérifier l'absence de fissures et de fuites		
6 TEST FONCTIONNEL GLOBAL SUR ROUTE			
6.1 Moteur et transmission			
1	Performances de démarrage du moteur (à froid) : temps de démarrage, bruit, secousse		
2	Performances de démarrage du moteur (à chaud) : temps de démarrage, bruit, secousse		
3	Stabilité du ralenti (à froid)		
4	Stabilité du ralenti (à chaud)		
5	Conduite au ralenti		
6	Modes de conduite (WET-GT-SPORT-CORSA)		
7	Fonctionnement du relevateur		
6.2 En freinage			
1	Frein de stationnement (fonctionnement correct)		
6.3 Agrément de conduite général et fonctionnalité			
1	Comportement de braquage (suivi, tirage, jeu dans le système de direction)		
2	Volant (retour, alignement en position centrale, jeu libre, symétrie dans le rayon de braquage)		
3	Qualité de conduite générale (bruit, vibration)		
4	Fonctionnalité SAT/NAVI		
5	Performances de fonctionnement HVAC (en sélectionnant FROID - CHAUD)		
6	Système de vue des alentours/caméra de recul (essai et nettoyage de la lentille)		
7	Fonctionnement des capteurs de stationnement (avant et arrière, des deux côtés)		
8	Caméra de recul/caméra 360° (vérifier le fonctionnement)		
9	Rétroviseur intérieur		
6.4 Après le test sur route			
1	Fuites visibles		
2	Vérifier les témoins d'avertissement et les messages stockés		
3	Contrôler les codes d'erreur à l'aide du testeur MD		
7 AUTRES CONTRÔLES			
1	Coffre à bagages pour objets fournis par le constructeur (tapis, clé supplémentaire, enjoliveurs, étriers plaque)		
2	Connexion TBM déverrouillée - se reporter à la procédure Atelier n° 08.71.224 35 (Contrôle de connexion)		
3	Client Maserati Connect inscrit - réf. Network Development/Directives de fonctionnement/Customer Enrollment sur ModisCS + et Operating Requirements sur Dealer Intelligence		
4	Installation du porte-plaque avant et arrière - se référer aux procédures d'atelier 9.10.022 et 9.11.028		
5	UNIQUEMENT POUR le marché GB : Appliquer l'étiquette d'homologation - réf. Bulletin MAS004685		

8. LOCALISATION DE LA PANNE



Insérer les coordonnées, le composant soupçonné (si identifié)

Insérer les coordonnées, le composant soupçonné (si identifié)

Section	Point
---------	-------

4/4