



VIN

走行距離

凡例






- OK (チェック済、OK)
- CHK (要注意)
- NOK (NG、要交換)
- N/A (該当なし)

1 事前チェック		OK	CHK	NOK	N/A
1 フルボディカバーの整合性とその取り外し		☐	☐	☐	☐
2 E-Xteq DS-ONE / MAXIMUS ツールを使用した 12V バッテリー テスト (MAS003832 および MAS004464 (米国/カナダ向け) の指示に従う) 結果: ・ バッテリー良好: 措置は不要です ・ バッテリーの再充電が必要: バッテリーを再充電します ・ バッテリーを交換する必要あり/不良: バッテリーを新品に交換する必要があります		☐	☐	☐	☐
3 輸送モードの解除操作が完了したら、診断ツールを切り離し、車両キーをOFFにする。		☐	☐	☐	☐
4 洗車 (必要な場合) - 注意: 中性洗剤による手洗いを推奨		☐	☐	☐	☐
5 輸送中の損傷等に関する車両の整合性		☐	☐	☐	☐
6 認証車両に関するデータ点検 (シャシ、ラベル、マーキング等)		☐	☐	☐	☐
7 オーダーに対する車両の適合性		☐	☐	☐	☐
8 未完了キャンペーン (リコール/サービス)		☐	☐	☐	☐
9 MOT/定期点検期限満了日 (有効期限)		☐	☐	☐	☐
10 車載ツールキット & その他車載品 (ライセンスプレートホルダー/バッグ/カーペット/パンク補修キット...)		☐	☐	☐	☐
11 これ以降のチェックに進む前に、12V バッテリーにバッテリー チャージメンテナーを接続する		☐	☐	☐	☐
2 インテリア					
2.1 ドライバー周り					
1 警告灯 ON (ESC、エアバッグ、MIL)		☐	☐	☐	☐
2 車載コンピューターに保存されたメッセージ		☐	☐	☐	☐
3 インストルメントクラスターの機能 (ゲージ、警告灯、照明、調光)		☐	☐	☐	☐
4 デジタル ロータリー ノブの機能 (タッチスクリーンをスワイプ)		☐	☐	☐	☐
5 フロントガラスのワイパーとウォッシャー: コントロールレバー操作		☐	☐	☐	☐
6 電動パーキング ブレーキ機能		☐	☐	☐	☐
7 ホーンの機能 (パッド全領域)		☐	☐	☐	☐
8 パワーウィンドウとロックスイッチ		☐	☐	☐	☐
9 ドアミラーエレクトロクロミック調光 (懐中電灯によるテスト)		☐	☐	☐	☐
10 リヤビューミラーの機能: リヤカメラ ON/OFF		☐	☐	☐	☐
11 運転席シート電動移動とコントロールボタン		☐	☐	☐	☐
12 ステアリングコラムの動作 (チルト、ストローク)		☐	☐	☐	☐
13 サイドミラーの機能 (コントロールボタンとヒーター)		☐	☐	☐	☐
14 フロントとリアのHVACコントロール/ベント (機能)		☐	☐	☐	☐
15 グローブボックスリッドとライト		☐	☐	☐	☐
16 フロント シーリング カーテシーライト		☐	☐	☐	☐
17 リアエンジン コンパートメント リッドの開放 (スイッチを使用)		☐	☐	☐	☐
18 フロント ラゲッジコンパートメント (レバーを使用)		☐	☐	☐	☐
19 コンバーティブル ハードトップの機能: 完全操作 (ウィンドウが閉じるまで)		☐	☐	☐	☐
20 コンバーティブル ハードトップ エレクトロクロミック ガラス (PDLC) の機能 (ダークおよびライト)		☐	☐	☐	☐
21 バックライトの動作のみ		☐	☐	☐	☐
22 ラゲッジコンパートメント リッドの開放 (スイッチ使用)		☐	☐	☐	☐
23 ラジオ/USB: 日付と時刻の設定、音質、ラジオ受信感度、ディスプレイの視認性および機能		☐	☐	☐	☐
24 マルチメディアコントロールボタン: ノブ、ステアリングコマンドボタン		☐	☐	☐	☐
25 Bluetooth接続した携帯電話のテストコール		☐	☐	☐	☐
26 ナビゲーションシステムマップの更新		☐	☐	☐	☐
27 ワイヤレス チャージャーの機能 (装着車のみ)		☐	☐	☐	☐
28 オーナーズマニュアル		☐	☐	☐	☐
29 室内灯の機能		☐	☐	☐	☐

30 ケーブルとワイヤレス経由でCarplay/Android Autoの操作を点検する	☐	☐	☐	☐
2.2 左フロント				
1 左フロントシートベルト (スライド/戻り/バックル装着)		☐	☐	☐
2 ドアボタンによるドア開閉機能 (ドアロックON/OFFを含む)メカニカル キーおよびスマートキーによるドアロック解除 (車外から)、e-ラッチおよびロック解除機能によるロック解除 (車内から) のチェック		☐	☐	☐
3 ドアの開閉ノイズまたは容易性 (パワーウィンドウを上下に操作して)		☐	☐	☐
4 ショートドロップ		☐	☐	☐
5 左フロントシート ヒーター (装着車のみ)		☐	☐	☐
6 「イージーエントリー」シートバック チルト		☐	☐	☐
2.3 ラゲッジコンパートメント				
1 フロント ラゲッジコンパートメントの開閉 (インテリアレバーを使用)		☐	☐	☐
2 ラゲッジコンパートメント ヒンジ、アラインメントとストラット		☐	☐	☐
3 フロントラゲッジカバーの状態 (固定ピンを含む)		☐	☐	☐
4 バッテリー: しっかりと固定され、正しいタイプで、目に見える損傷がない (フロントトランクの取外し)		☐	☐	☐
5 エマージェンシー装備: 反射ジャケット、緊急停止表示板、救急キット (有効期限をチェック)		☐	☐	☐
6 ラゲッジコンパートメントシール		☐	☐	☐
7 ラゲッジコンパートメントライト		☐	☐	☐
8 タイヤ補修キット (有無、状態、有効期限)		☐	☐	☐
9 スペアホイール (装着車のみ): 状態、タイヤ空気圧		☐	☐	☐
10 緊急ツールキット (完全性)		☐	☐	☐
11 12V 電源ソケット		☐	☐	☐
12 リヤラゲッジコンパートメントの開閉 (キーフォブおよびインテリア ボタンを使用)		☐	☐	☐
13 リヤ ラゲッジコンパートメント ヒンジ、アラインメント、ストラット		☐	☐	☐
14 リヤラゲッジ カバーの状態 (固定ピンを含む)		☐	☐	☐
15 リヤ ラゲッジコンパートメント ライト		☐	☐	☐
2.4 右フロント				
1 右フロントシートベルト (スライド/戻り/バックル装着)		☐	☐	☐
2 ドアボタンによるドア開閉機能 (ドアロックON/OFFを含む)メカニカル キーおよびスマートキーによるドアロック解除 (車外から)、e-ラッチおよびロック解除機能によるロック解除 (車内から) のチェック		☐	☐	☐
3 ドアの開閉ノイズまたは容易性 (パワーウィンドウを上下に操作して)		☐	☐	☐
4 プレショートドロップ		☐	☐	☐
5 パワーシートコントロールと動作		☐	☐	☐
6 右フロントシート ヒーター (装着車のみ)		☐	☐	☐
3 エクステリア				
3.0 車外点検とセキュリティチェック				
1 すべてのドアがキーフォブで適切にロックされる		☐	☐	☐
2 すべてのドアがキーフォブで適切にロック解除され、開く		☐	☐	☐
3 盗難防止アラーム システム (機能)		☐	☐	☐
4 ボディ、塗装、ガラスの損傷		☐	☐	☐
5 パネルの調整		☐	☐	☐
6 ヘッドライト: ハイビームとロービーム、ポジション/DRL、方向指示器とサイドマーカーライト		☐	☐	☐
7 サイド方向指示器ライト		☐	☐	☐
8 テールライト: ポジション、ブレーキ (サイドと中央)、リバーズ、方向指示器、フォグランプ		☐	☐	☐

3.1 フロントエクステリア			
1	フロントヘッドライトレンズの状態	■ ■ ■ □	
2	フロントバンパー、グリル、トライデントエンブレム (固定、調整、損傷)	■ ■ ■ □	
3	フロントガラス	■ ■ ■ □	
4	フロントガラスワイパーブレード	■ ■ ■ □	
5	けん引バー: 有無、装着、セーフティキー、フロントバンパーカバーの点検	■ ■ ■ □	
6	ドアロックシリンダーの機能	■ ■ ■ □	
7	左フロントキーレスエントリー: ドアハンドルのボタンでロック	■ ■ ■ □	
8	左フロントサイドミラーハウジングとガラス	■ ■ ■ □	
9	左フロントドアのヒンジと位置合わせ	■ ■ ■ □	
10	左フロントドアシール	■ ■ ■ □	
3.2 リヤエクステリア			
1	フューエルリッドの正しいロックおよびロック解除	■ ■ ■ □	
2	トノーカバー (状態、アライメント)	■ ■ ■ □	
3	テールパイプの正しい位置合わせ	■ ■ ■ □	
4	リアバンパーフェイス (固定、アライメント、損傷)	■ ■ ■ □	
3.3 右フロントエクステリア			
1	右フロントキーレスエントリー: ドアハンドルのボタンでロック	■ ■ ■ □	
2	右フロントサイドミラーハウジングとガラス	■ ■ ■ □	
3	右フロントドアのヒンジと位置合わせ	■ ■ ■ □	
4	右フロントドアシール	■ ■ ■ □	
3.4 トップエクステリア			
1	コンバーティブルハードトップ (状態)	■ ■ ■ □	
3.5 ホイールとタイヤ			
1	タイヤ: 適正サイズと仕様	■ ■ ■ □	
2	リム	■ ■ ■ □	
3	空気圧 (タイヤプレッシャーゲージによる測定)	■ ■ ■ □	
4	ボルト締め付け (動力レンチ使用)	■ ■ ■ □	
4 エンジンコンパートメント			
1	エンジンオイルレベル	■ ■ ■ □	
2	エンジン冷却回路: 液レベル、リザーバー、キャップの完全性	■ ■ ■ □	
3	フロントラゲージコンパートメント: フロントガラスウォッシャー液レベルとリザーバーキャップ	■ ■ ■ □	
4	フロントラゲージコンパートメント: ブレーキ液レベル、リザーバー、キャップの点検	■ ■ ■ □	
5	フロントラゲージコンパートメント: リづたーフルードレベルリザーバーとキャップのチェック	■ ■ ■ □	
5 車両下部			
5.1 ボディ下部			
1	ステアリングアーム、ラック、ブーツ: 完全性と漏れの点検	■ ■ ■ □	
2	フロントおよびリアバンパーの下部 (目視による損傷)	■ ■ ■ □	
3	排気: すべてのコンポーネント、パイプ、および取り付けポイントの目視点検 (腐食、路面損傷)	■ ■ ■ □	
4	露出したすべての電気コンポーネントおよびコネクターの目視点検	■ ■ ■ □	
5	目に見える漏れ	■ ■ ■ □	
5.2 トランスミッション/トランスアクスル/ディファレンシャル			
1	目に見える漏れ	■ ■ ■ □	
5.3 ブレーキ			
1	ブレーキキャリパー、ホース、ライン、フィッティング: 亀裂や漏れがないか点検する	■ ■ ■ □	
6 全体機能ロードテスト			
6.1 エンジンとドライブトレイン			
1	エンジン始動性能 (冷間状態): クランキング時間、ノイズ、振動	■ ■ ■ □	
2	エンジン始動性能 (温間状態): クランキング時間、ノイズ、振動	■ ■ ■ □	
3	エンジンアイドル安定性 (冷間状態)	■ ■ ■ □	
4	エンジンアイドル安定性 (温間状態)	■ ■ ■ □	
5	アイドルドライブ	■ ■ ■ □	
6	ドライブモード (WET-GT-SPORT-CORSA)	■ ■ ■ □	
7	リフターの機能	■ ■ ■ □	
6.2 ブレーキ			
1	パーキングブレーキ (適切な操作)	■ ■ ■ □	
6.3 全体的な運転性と機能			
1	ステアリング動作 (ステアリングシステムのトラッキング、プル、遊び)	■ ■ ■ □	
2	ステアリングホイール (戻り、中央位置の調整、遊び、旋回円の対称性)	■ ■ ■ □	
3	車両全体の乗り心地 (ノイズ、振動)	■ ■ ■ □	
4	SAT/NAVI機能	■ ■ ■ □	
5	HVAC動作性能 (COLD - HOTを選択)	■ ■ ■ □	
6	リア/サラウンドビューシステム (テストおよびレンズの清掃)	■ ■ ■ □	
7	パーキングセンサーの動作 (フロントとリア、両側)	■ ■ ■ □	
8	リヤビューカメラ/360°ビューカメラ (機能点検)	■ ■ ■ □	
9	インテリアリヤビューミラー	■ ■ ■ □	
6.4 路上テスト後			
1	目に見える漏れ	■ ■ ■ □	
2	警告灯と保存されたメッセージの点検	■ ■ ■ □	
3	MDテスターによるエラーコードチェック	■ ■ ■ □	
7 その他の点検			
1	工場支給品のトランク (フロアマット、予備キー、ハブキャップ、プレートブラケット)	■ ■ ■ □	
2	TBMコネクタのロック解除 - ワークショップ手順番号 08.71.224 35 (継続チェック) を参照	■ ■ ■ □	
3	Maserati Connect お客様登録 - 参照: ModisCS+ のネットワーク開発/運用ガイドライン/登録プロセスとディーラーインテリジェンスの操作要件	■ ■ ■ □	
4	プレートホルダーのフロントとリアの取り付け - ワークショップ手順 9.10.022 および 9.11.028 を参照	■ ■ ■ □	
5	GB市場のみ: 認証ラベルを適用 - 参照: プリテン MAS004685	■ ■ ■ □	

8.不具合の特定

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A																							
B																							
C																							
D																							
E																							
F																							
G																							
H																							
I																							
J																							
K																							
L																							
M																							
N																							
O																							
P																							
Q																							
R																							
S																							
T																							
U																							
V																							
W																							
X																							
Y																							
Z																							

座標、疑わしいコンポーネント (特定された場合) を記入する

座標、疑わしいコンポーネント (特定された場合) を記入する

セクション アイテム

ディーラーのスタンプ

署名