



VIN

마일리지

■ OK (점검됨 및 이상 없음)
■ CHK (추후 주목 필요)
■ NOK (이상있음, 교환/수리 요망)
■ N/A (해당 없음)


1 준비		OK	CHK	NOK	N/A
1	차량 전체 커버 점검 및 제거	☐	☐	☐	☐
2	E-Xteq DS-ONE / MAXIMUS 도구로 12V 배터리 테스트(US/CND용 MAS003832 및 MAS004464의 지침 준수) 결과: • 배터리 양호: 조치 필요 없음 • 배터리 충전 필요함: 배터리 충전 • 교체할 배터리/불량: 새 배터리로 교체해야 함	☐	☐	☐	☐
3	Logistic 모드 제거. 작동을 마치면 진단 도구를 분리하고 차량 키를 OFF 위치로 전환하십시오.	☐	☐	☐	☐
4	세차(필요한 경우) - 참고: 중성 세제를 이용한 손세차를 권장	☐	☐	☐	☐
5	타공 손상이 있는지 차량 점검	☐	☐	☐	☐
6	해당 형식 승인 차량 컨트롤 데이터(새시, 라벨, 마킹 등)	☐	☐	☐	☐
7	자동차 적합성 대 주문	☐	☐	☐	☐
8	미결 캠페인 (리콜/서비스)	☐	☐	☐	☐
9	정기 검사 (만료 일자)	☐	☐	☐	☐
10	차량 톨킷 및 기타 차내 장비(번호판 홀더/가방/카펫/Fix&Go 등)	☐	☐	☐	☐
11	추가 확인을 진행하기 전에 12V 배터리로 충전 복원기를 연결합니다	☐	☐	☐	☐
2 내부					
2.1 운전석 위치					
1	경고등 켜짐 (ESC, 에어백, 고장 표시등)	☐	☐	☐	☐
2	온보드 컴퓨터 저장 메시지	☐	☐	☐	☐
3	계기반 작동 (게이지, 경고등, 등화 및 조광)	☐	☐	☐	☐
4	디지털 로터리 노브 기능(터치 스크린에서 스와이프)	☐	☐	☐	☐
5	앞유리 와이퍼 및 워셔: 조절 레버 및 작동	☐	☐	☐	☐
6	전동 주차 브레이크 기능	☐	☐	☐	☐
7	흔 기능 (패드의 모든 부분)	☐	☐	☐	☐
8	파워 윈도우 및 잠금 스위치	☐	☐	☐	☐
9	외부 미러 밝기 감응 (플래시 라이트로 점검)	☐	☐	☐	☐
10	내부 미러 기능성: 후방 카메라 켜짐/꺼짐	☐	☐	☐	☐
11	운전석 시트 전동 움직임 및 조절	☐	☐	☐	☐
12	스티어링 컬럼 움직임 (기울임 및 행정)	☐	☐	☐	☐
13	사이드 미러 기능 (조절 및 가열)	☐	☐	☐	☐
14	HVAC 조절/분출구 앞과 뒤 (기능)	☐	☐	☐	☐
15	글로벌 박스 덮개 및 조명	☐	☐	☐	☐
16	앞 천장 조명등	☐	☐	☐	☐
17	후방 엔진실 덮개 개방 (스위치로)	☐	☐	☐	☐
18	전방 트렁크(레버로)	☐	☐	☐	☐
19	컨버터블 하드탑 기능: 완전한 취급(윈도우가 닫힐 때까지)	☐	☐	☐	☐
20	컨버터블 하드탑 전기변색 유리(PDLC) 기능(명암)	☐	☐	☐	☐
21	백라이트 취급만	☐	☐	☐	☐
22	화물칸 덮개 개방 (스위치로)	☐	☐	☐	☐
23	라디오/USB: 날짜 및 시간 설정, 오디오 품질, 라디오 수신, 디스플레이 가시성 및 기능	☐	☐	☐	☐
24	멀티미디어 조절: 노브 및 스티어링 휠 명령	☐	☐	☐	☐
25	블루투스 연결 휴대 전화로 시험 통화	☐	☐	☐	☐
26	내비게이션 시스템 지도 업데이트	☐	☐	☐	☐
27	무선 충전기 기능(있는 경우)	☐	☐	☐	☐
28	사용자 설명서	☐	☐	☐	☐
29	차내등 기능	☐	☐	☐	☐
30	유/무선 모두에서의 Carplay/Android Auto 작동 확인	☐	☐	☐	☐
2.2 왼쪽 앞					
1	왼쪽 전방 안전벨트 (슬라이딩/회수/삽입)	☐	☐	☐	☐
2	도어 버튼 열기/닫기 기능 (도어 락 ON/OFF로) 기계적 키 및 스마트 키를 이용하여 외부로부터, 전자 래치 및 기계적 잠금해제를 이용하여 내부로부터 도어 열림을 확인합니다.	☐	☐	☐	☐

3	도어 열기/닫기 소음 혹은 어려움 (윈도우 닫힘/열림 상태로)	☐	☐	☐	☐
4	썬드롭	☐	☐	☐	☐
5	왼쪽 앞 시트 히터(있는 경우)	☐	☐	☐	☐
6	"이지 엔트리" 시트 등받이 기울임	☐	☐	☐	☐
2.3 화물칸					
1	전방 트렁크 열기 및 닫기(내부 레버로)	☐	☐	☐	☐
2	화물칸 힌지, 정렬 및 지지대	☐	☐	☐	☐
3	전방 트렁크 커버 무결성(고정 핀 포함)	☐	☐	☐	☐
4	배터리: 견고한 고정, 올바른 형식, 외상 없음(전방 트렁크 제거)	☐	☐	☐	☐
5	비상 장비: 야광 자켓, 비상 삼각대, 구급 키트 (유효 기간 점검)	☐	☐	☐	☐
6	화물칸 실링	☐	☐	☐	☐
7	화물칸 조명	☐	☐	☐	☐
8	타이어 수리 키트 (유/무, 상태, 유효 기간)	☐	☐	☐	☐
9	스페어 휠 (있는 경우): 상태, 올바른 타이어 압력	☐	☐	☐	☐
10	비상 공구 키트 (완전성)	☐	☐	☐	☐
11	12V 전원 소켓	☐	☐	☐	☐
12	후방 트렁크 열기 및 닫기(키포브, 내부 버튼으로)	☐	☐	☐	☐
13	후방 트렁크 힌지, 정렬 및 지지대	☐	☐	☐	☐
14	후방 트렁크 커버 무결성(고정 핀 포함)	☐	☐	☐	☐
15	후방 트렁크 조명	☐	☐	☐	☐
2.4 오른쪽 앞					
1	오른쪽 전방 안전벨트 (슬라이딩/회수/삽입)	☐	☐	☐	☐
2	도어 버튼 열기/닫기 기능 (도어 락 ON/OFF로) 스마트 키를 이용하여 외부로부터, 전자 래치를 이용하여 내부로부터 도어 열림을 확인합니다.	☐	☐	☐	☐
3	도어 열기/닫기 소음 혹은 어려움 (윈도우 닫힘/열림 상태로)	☐	☐	☐	☐
4	사전 썬드롭	☐	☐	☐	☐
5	파워 시트 조절 및 움직임	☐	☐	☐	☐
6	오른쪽 앞 시트 히터(있는 경우)	☐	☐	☐	☐
3 외부					
3.0 외부 둘러보기 및 보안 점검					
1	키포브로 모든 도어가 올바르게 잠김	☐	☐	☐	☐
2	키포브로 모든 도어 잠금 해제 및 열림	☐	☐	☐	☐
3	도난 경보 시스템 (기능)	☐	☐	☐	☐
4	차체, 도장 및 유리 손상	☐	☐	☐	☐
5	패널 정렬	☐	☐	☐	☐
6	헤드라이트: 상향 및 하향 빔, 위치/주간주행등, 방향 지시등 및 차폭등	☐	☐	☐	☐
7	측면 방향 지시등	☐	☐	☐	☐
8	후미등: 위치등, 제동등 (측면 및 중앙), 후진등, 방향 지시등 및 안개등	☐	☐	☐	☐
3.1 앞 외부					
1	앞 헤드라이트 렌즈 상태	☐	☐	☐	☐
2	앞 범퍼, 그릴과 트라이던트 엠블럼 (고정, 정렬, 손상)	☐	☐	☐	☐
3	앞유리	☐	☐	☐	☐
4	앞유리 와이퍼 블레이드	☐	☐	☐	☐
5	토우바: 갖춰져 있는지를 확인하고, 설치, 안전 키, 전방 범퍼 커버를 확인합니다	☐	☐	☐	☐
6	도어 락 실린더 기능	☐	☐	☐	☐
7	왼쪽 전방 키리스 엔트리: 도어 핸들 버튼으로 잠금	☐	☐	☐	☐
8	왼쪽 앞 사이드 미러 하우징 및 유리	☐	☐	☐	☐
9	왼쪽 앞 도어 힌지 및 정렬	☐	☐	☐	☐
10	왼쪽 앞 도어 실링	☐	☐	☐	☐


3.2 뒤 외부		
1	연료 주입구 덮개 올바른 잠김 및 잠금 해제	☐ ☐ ☐ ☐
2	터노우 커버 (상태, 정렬)	☐ ☐ ☐ ☐
3	테일 파이프 올바른 정렬	☐ ☐ ☐ ☐
4	뒷 범퍼 커버 (고정, 정렬, 손상)	☐ ☐ ☐ ☐
3.3 오른쪽 앞 외부		
1	오른쪽 전방 키리스 엔트리: 도어 핸들 버튼으로 잠금	☐ ☐ ☐ ☐
2	오른쪽 앞 사이드 미러 하우징 및 유리	☐ ☐ ☐ ☐
3	오른쪽 앞 도어 힌지 및 정렬	☐ ☐ ☐ ☐
4	오른쪽 앞 도어 실링	☐ ☐ ☐ ☐
3.4 상단 외부		
1	컨버터블 하드탑(조건)	☐ ☐ ☐ ☐
3.5 휠 및 타이어		
1	타이어: 올바른 규격 및 제한	☐ ☐ ☐ ☐
2	림	☐ ☐ ☐ ☐
3	압력 (게이지로 측정)	☐ ☐ ☐ ☐
4	볼트 조임(동력 측정 렌치 사용)	☐ ☐ ☐ ☐
4 엔진실		
1	엔진 오일 수준	☐ ☐ ☐ ☐
2	엔진 냉각수 회로: 냉각수 수준, 리저버 및 캡 무결성	☐ ☐ ☐ ☐
3	전방 트렁크: 앞유리 워셔 액 수준 및 리저버 캡	☐ ☐ ☐ ☐
4	전방 트렁크: 브레이크 오일 수준, 리저버 및 캡 점검	☐ ☐ ☐ ☐
5	전방 트렁크: 리프터 오일 수준 리저버 및 캡 점검	☐ ☐ ☐ ☐
5 차량 하부		
5.1 차체 하부		
1	스티어링 암, 랙 및 부트: 무결성 및 누설 점검	☐ ☐ ☐ ☐
2	앞 및 뒷 범퍼 하부 (육안 점검)	☐ ☐ ☐ ☐
3	배기: 모든 구성품, 파이프 및 고정 부분 육안 점검 (부식, 주행 손상)	☐ ☐ ☐ ☐
4	모든 노출된 전장 구성품 및 연결부의 육안 점검	☐ ☐ ☐ ☐
5	보이는 누설	☐ ☐ ☐ ☐
5.2 변속기/트랜스액슬/디퍼렌셜		
1	보이는 누설	☐ ☐ ☐ ☐
5.3 브레이크		
1	브레이크 캘리퍼, 호스 라인 및 부착: 갈라짐 및 누설 점검	☐ ☐ ☐ ☐
6 전반적 기능 주행 테스트		
6.1 엔진 및 동력 전달 계통		
1	엔진 시동 성능 (냉간): 크랭킹 시간, 소음, 흔들림	☐ ☐ ☐ ☐
2	엔진 시동 성능 (온간): 크랭킹 시간, 소음, 흔들림	☐ ☐ ☐ ☐
3	엔진 공회전 안정성 (냉간)	☐ ☐ ☐ ☐
4	엔진 공회전 안정성 (온간)	☐ ☐ ☐ ☐
5	공회전 주행	☐ ☐ ☐ ☐
6	주행 모드(WET-GT-SPORT-CORSA)	☐ ☐ ☐ ☐
7	리프터 기능	☐ ☐ ☐ ☐
6.2 제동		
1	주차 브레이크 (적절한 작동)	☐ ☐ ☐ ☐
6.3 전반적 주행성 및 기능성		
1	스티어링 작동 (스티어링 시스템의 추종, 당김, 유격)	☐ ☐ ☐ ☐
2	스티어링 휠 (복원, 중앙 정렬, 유격, 회전 반경 대칭성)	☐ ☐ ☐ ☐
3	전반적 차량 승차감 (소음, 진동)	☐ ☐ ☐ ☐
4	내비게이션 기능	☐ ☐ ☐ ☐
5	HVAC 작동 성능 (냉·온 선택)	☐ ☐ ☐ ☐
6	후방/서라운드 뷰 시스템 (테스트 및 렌즈 세척)	☐ ☐ ☐ ☐
7	주차 센서 작동 (앞과 뒤, 양쪽)	☐ ☐ ☐ ☐
8	리어뷰 카메라/360° 뷰 카메라(기능 점검)	☐ ☐ ☐ ☐
9	내부 후방 미러	☐ ☐ ☐ ☐

6.4 도로 시운전 후		
1	보이는 누설	☐ ☐ ☐ ☐
2	경고등 및 저장된 메시지 점검	☐ ☐ ☐ ☐
3	MD 테스터를 사용한 에러 코드 점검	☐ ☐ ☐ ☐
7 기타 점검		
1	트렁크내 공장 출하 공급품(플로어 매트, 추가 키, 허브 캡, 플레이트 브레이크)	☐ ☐ ☐ ☐
2	TBM 연결 해제됨 - 워크샵 절차 번호 08.71.224 35 (연결 점검) 참조	☐ ☐ ☐ ☐
3	Maserati Connect 고객 등록됨 - ModisCS+의 네트워크 개발/조작 가이드라인/등록 절차 및 Dealer Intelligence의 조작 요건 참조	☐ ☐ ☐ ☐
4	플레이트 홀더 설치 전방 및 후방 - 워크샵 절차 9.10.022 및 9.11.028 참조	☐ ☐ ☐ ☐
5	GB 시장 전용: 인증 라벨 적용 - 참조: 게시판 MAS004685	☐ ☐ ☐ ☐

8. 잘못된 위치



의심되는 구성품의 위치 삽입(식별되는 경우)

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
A																														
B																														
C																														
D																														
E																														
F																														
G																														
H																														
I																														
J																														
K																														
L																														
M																														
N																														
O																														
P																														
Q																														
R																														
S																														

의심되는 구성품의 위치 삽입(식별되는 경우)

기타/메모

부분	항목	
/		
/		
/		
/		
/		
/		

딜러십 직인

점검자
이름

점검일
(년/월/일)

서명

MC20 & MCPURA 인도전 검사 04/2025

4/4